



Revolution is a surfactant chemistry specifically designed for optimization of rootzone moisture and maintenance of fine turf performance. Revolution is recommended for use on fine turfgrasses such as those found on golf courses, athletic fields, and other highly maintained areas. Revolution may be safely applied at any time during the growing season.

DIRECTIONS FOR USE

Golf Greens, Fairways, Tees & Other Fine Turf Surfaces: Apply 6 fl oz/1000 ft² of Revolution in 2 gallons of water (185 ml/100m² in 8 L of water) every month. Turf managers may also apply Revolution in split application timings at 3 fl oz/1000 ft² every 14 days or 4 fl oz/1000 ft² every 21 days.

IMPORTANT: Begin applications at least one month prior to the onset of stress conditions.

For Best Results: Apply at least 1/3 inch (7.5 mm) of irrigation after application. If runoff or puddling occur, water in using cycle/soak runs until 1/3 inch (7.5 mm) is achieved. Irrigate before next mowing.

Tank Mixing: Revolution can be safely applied in a tank mix with a range of commonly used turf chemicals and fertilizers at rates not exceeding 6 fl oz/1000 ft² per month. Turf managers may also select tank mixtures with other Aquatrols surfactants to achieve the desired turf conditions. **NOTE:** Tank mix combinations containing Revolution have not been tested on all varieties of every turfgrass species or under all possible growing conditions. If user is unfamiliar with the performance of Revolution in tank mixes under user's growing conditions, a limited area of turfgrass should be tested prior to large-scale application. The user should always exercise reasonable judgment and caution when using this and all other turf products. When turf managers are selecting a new tank mix combination with Revolution, Aquatrols recommends a jar test be conducted to determine compatibility prior to large volume tank mixing.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

- **CAUTION:** MAY CAUSE IRRITATION. DO NOT GET IN EYES.
- AVOID breathing vapors or mists.
- Avoid using product in a manner as to directly, or through drift, expose workers or other persons.
- Always consult the material safety data sheet for specific instructions.
- Applicators and other handlers must wear goggles or a facial splash shield; chemical resistant gloves, such as nitrile rubber ≥ 14 mils or neoprene rubber ≥ 14 mils; coveralls or long sleeved shirt and long pants; shoes plus socks.
- Keep out of reach of children.

FIRST AID MEASURES IN CASE OF CONTACT

- **EYE:** DO NOT RUB EYES. Immediately flush eyes with large amounts of water for 15 minutes lifting the lower and upper lids. Seek medical attention if necessary.
- **SKIN:** Remove contaminated clothing and immediately wash affected area with large amounts of water for at least 5 minutes. If irritation or redness persists, seek medical attention as needed.
- **INGESTION:** Give large amounts of water to drink. Seek medical attention if necessary. Induce vomiting only upon advice from a physician.
- **INHALATION:** Move individual to fresh air and check to ensure adequate respiration. Seek medical attention if necessary.

Applicators and other handlers should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove protective clothing and equipment after handling. Wash the outside of gloves before removing. Wash thoroughly and change into clean clothing.

For technical information and Safety Data Sheet (SDS), contact Aquatrols at 1-800-257-7797 or visit our website at www.aquatrols.com.

For more detailed information call 1-800-257-7797.

STORAGE AND DISPOSAL

- Keep container tightly closed. Store in original container only. Keep in a secure and locked storage area. Do not add water to the contents of this container.
- Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with federal, state and local law.

CONDITION OF SALE LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY AND REMEDIES

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, do not use the product and instead, return the unopened product container immediately. By using this product, you accept the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability. For technical information, contact Aquatrols Corporation at 800-257-7797. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at www.aapfc.org/metals.html

CONDITIONS: The directions for use on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Insufficient performance or injury to the crop to which the product is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions, the failure to follow the label directions or good application practices, all of which are beyond the control of Aquatrols Corporation. In addition, failure to follow label directions may cause poor performance, injury to crop, animals, human, or the environment. You assumed all such risks by using this product.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, AQUATROLS CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT, INCLUDING NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL AND NO SUCH WARRANTY SHALL BE IMPLIED BY LAW. No agent of Aquatrols Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, Aquatrols Corporation disclaims any and all claims are waived any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income, resulting from the use or handling of this product.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, the remedy for any losses or cause of action relating to injuries, damages or the handling or use of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or, at Aquatrols Corporation's election, the replacement of the product. Aquatrols shall not be liable and any and all claims against Aquatrols are waived for special, indirect, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income.



REVOLUTION®

Přípravek Revolution je povrchově aktivní látka určená speciálně pro optimalizaci závlahy kořenové zóny a zachování kvality jemného trávníku. Doporučené použití přípravku Revolution se vztahuje na použití na jemné trávníky, které rostou například na půdách typu golfových hřišť, atletických hřišť a na plochách s vysokou mírou údržby. Přípravek Revolution lze bezpečně aplikovat kdykoli během vegetačního období.

NÁVOD K POUŽITÍ

Golfová jamkovitá, fairwaye, odpaliště a další jemné trávníkové plochy: Používejte každý měsíc 185 ml přípravku REVOLUTION na 100 m² v 8 l vody. Správcí trávníků mohou přípravek Revolution také aplikovat v rozdělených aplikačních intervalech v dávce 85 ml na 100 m² každých 14 dní nebo 114 ml na 100 m² každých 21 dní.

DŮLEŽITÉ: S aplikací začněte alespoň jeden měsíc před nástupem stresových podmínek.

V zájmu dosažení co nejlepších výsledků: Použijte po aplikaci minimálně 7,5 mm závlahy. Pokud dojde k odtoku či vzniku kaluží, zavlažujte v cyklech, dokud nedosáhnete 7,5 mm. Před následujícím sekáním proveďte zavlažování.

Směšování v nádrži: Přípravek Revolution lze bezpečně použít v nádrži ve směsi s celou řadou běžně užívaných chemikálií a hnojiv na trávníky v dávkách nepřekračujících 170 ml na 100 m² za měsíc. V zájmu dosažení požadovaného stavu trávníku si správci trávníků mohou zvolit směs v nádrži s dalšími povrchově aktivními látkami od společnosti Aquatrols. **POZNÁMKA:** Kombinace směsí v nádrži obsahující přípravek Revolution nebyly testovány na všech variantách těchto druhů trávníků nebo za všech možných vegetačních podmínek. Pokud uživatel nezná výsledky použití přípravku Revolution ve směsi za daných vegetačních podmínek, měl by si před vlekoplošnou aplikací vše nejprve ověřit na menší ploše. Při používání tohoto i všech dalších produktů na trávníky by měl uživatel vždy uplatňovat rozumný úsudek a dbát opatrnosti. Pokud si správci trávníků vyberou novou kombinaci směsí v nádrži s přípravkem Revolution, společnost Aquatrols doporučuje, aby před smícháním velkých objemů v nádrži nejprve provedli test ve sklenici.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **VAROVÁNÍ:** MŮŽE ZPŮSOBIT PODRÁŽDĚNÍ. CHRAŇTE OČI PŘED ZASAZENÍM.
- **ZAMEZTE** vdechování par a aerosolů.
- Vyvarujte se používání tohoto produktu způsobem, který by vystavoval pracovníky nebo jiné osoby jeho účinkům, ať již přímo či v důsledku unášení větrem.
- Ohledně konkrétních pokynů se vždy držte bezpečnostního listu pro danou látku.
- Pracovníci provádějící postřik či jinak manipulující s tímto produktem musí používat ochranné brýle nebo ochranné obličejové masky a rukavice odolné proti chemikáliím, např. z nitrilového kaučuku ≥ 0,36 mm (0,014") nebo neoprenové pryže ≥ 0,36 mm (0,014"), kombiněje nebo kalhoty a košile s dlouhým rukávem a boty a ponožky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ ZASAZENÍ

- **PŘI ZASAZENÍ OČÍ:** NETRETE SI OČI. Důkladně vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut při současném nadzvedávání horního i dolního víčka. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omývejte velkým množstvím vody alespoň 5 minut. Pokud dojde k podráždění či zarudnutí pokožky, které přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **PŘI POŽITÍ:** Je třeba vypit velké množství vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvolávejte zvracení pouze na základě doporučení lékaře.
- **PŘI VDECHNUTÍ:** Odvedte postiženého na čerstvý vzduch a zkontrolujte u něj dýchání. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Pracovníci provádějící postřik nebo jinak manipulující s tímto přípravkem by si měli před jídlem, pitím, žvýkáním, kouřením nebo použitím toalety umýt ruce. Po manipulaci s produktem svlékněte ochranný oděv a ochranné pomůcky. Před sundáním rukavic omýjte jejich vnější povrch vodou. Pečlivě se umyjte a převlečte se do čistého oděvu.

Ohledně technických údajů a bezpečnostního listu (BL) kontaktujte společnost Aquatrols na tel. čísle 1-800-257-7797 nebo navštivte naše webové stránky www.aquatrols.com. Blížší informace získáte na tel. č. 1-800-257-7797.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Nádobu uchovávejte řádně uzavřenou. Přípravek uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte v bezpečném a uzamčeném skladovacím prostoru. Obsah nádoby neřete do vodu.
- Nádobu tříkrát vypláchněte a vodu použitou k vypláchnutí vylijte do postřikovací nebo skladovací nádoby. Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s mezinárodními a místními předpisy.

PRODEJNÍ PODMÍNKY OMEZENÁ ZÁRUKA, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A OPRÁVNĚ PROSTŘEDKY

Před použitím tohoto produktu si přečtěte celý Návod k použití, Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti. Pokud jsou pro vás podmínky nepřijatelné, produkt nepoužívejte a neodkládejte jej vrate v původním neotevřeném obalu. Použitím tohoto produktu přijímáte následující Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti.

Pro technické údaje kontaktujte společnost Aquatrols Corporation na telefonním čísle 800-257-7797. Informace týkající se obsahu a hladin kovu v tomto produktu jsou k dispozici na webové stránce www.aapfco.org/metals.html

PODMÍNKY: Návod k použití uvedený na této etiketě je považován za spolehlivý a měl by být pečlivě dodržován. Veškerá rizika spojená s používáním tohoto produktu však nelze vyloučit. Nedostatečná účinnost či škoda na travním porostu, na který byl tento produkt aplikován, mohla vzniknout v důsledku výskytu mimořádných či neobvyklých povětrnostních podmínek, nedodržení pokynů uvedených na etiketě nebo doporučených postupů při zacházení se zbožím, což jsou všechno záležitosti mimo kontrolu společnosti Aquatrols Corporation. Nedodržení pokynů uvedených na etiketě může navíc dojít k újmě i na jiných porostech, zvířatech, lidech nebo životním prostředí. Používáním tohoto produktu berete vskyt všech takových rizik na vědomí.

VYLOUČENÍ ZÁRUK: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST AQUATROLS CORPORATION ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY ANI UJISTĚNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ JÍ VYLUVNĚNÉ ČI NEPŘÍMO VYJÁDRĚNÉ, OHLEDNĚ TOHOTO PRODUKTU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA PRODEJNÍM NEBO VÝHODNOST PRO JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, KTERÉ BY PŘEKRAČOVAŁO INFORMACE UVEDENÉ NA TĚTO ETIKETĚ, A ŽÁDNÁ TAKOVÁ ZÁRUKA ANI NEVYPLYVÁ ZE ZÁKONA. Žádný zástupce společnosti Aquatrols Corporation není oprávněn poskytovat jakékoli záruky překračující zde uvedené záruky ani je nijak upravovat. V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY se společnost Aquatrols Corporation vzdává veškerých nároků a jakékoli odpovědnosti za zvláštní, nahodilé nebo následné škody či výdaje jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu v důsledku použití tohoto produktu nebo manipulace s ním.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY nepředstavuje opravný prostředek nebo sporný bod související s újmou, škodou nebo manipulací či používáním tohoto produktu, ať již na základě smlouvy, záruky, přecenu, zanedbání, plné odpovědnosti či jinak, zaplacenou nákupní cenou nebo z rozhodnutí společnosti Aquatrols Corporation, výměnu produktu. Společnost Aquatrols neponese žádnou odpovědnost a bude zbavena veškerých nároků vůči ní v případě zvláštních, nepřímých, nahodilých či následných škod či výdajů jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu.



REVOLUTION®

Revolution er en overfladeaktiv kemisk opbygning specielt designet til optimering af rodzonefugt og vedligeholdelse af fine græsdydeevner. Revolution anbefales til brug på fine græsbevoksninger som de, der findes på golfbaner, atletiske plæner og andre yderst krævende områder. Revolution kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i vækstsæsonen.

BRUGSANVISNING

Golfbaner, fairways, tees og andre fine græsoverflader: Brug 6 fl oz/1000 ft² Revolution i 2 liter vand (185 ml/100 m² i 8 liter vand) hver måned. Brugere kan også anvende Revolution opsplittet i perioder på 3 fl oz/1000 ft² hver 14. dage eller 4 fl oz/1000 ft² hver 21. dag.

VIGTIGT: Start brugen mindst en måned før stressforholdene starter.

For at få et bedre resultat: Vand med mindst 1/3 inch (7,5 mm) efter påføring. Hvis afstrømning eller opslæmning forekommer, udføres vandingen ved brug af cyklus/gennemvædnning indtil 1/3 inch (7,5 mm) opnås. Vandes før næste slåning.

Blanding i en beholder: Revolution kan uden risiko anvendes i en beholderblanding med en række almindeligt anvendte græskemikalier og gødningsstoffer med en mængde på ikke over 6 fl oz/1000 ft² pr. måned. Brugere kan også vælge beholderblandinger med andre Aquatrols overfladeaktive midler for at opnå de ønskede græsbetingelser. **BEMÆRK:** Blandingskombinationer i beholdere indeholdende Revolution er ikke blevet testet på alle sorter af hver græssart eller under alle mulige vækstbetingelser. Hvis brugeren ikke er fortrolig med Revolutions funktion i blandinger under brugerens vækstbetingelser, bør et begrænset område af græsset testes før applikation i større skala. Brugeren skal altid udøve en rimelig vurdering og forsigtighed, når dette og alle andre græsprodukter anvendes. Når brugere vælger en ny blandingskombination i beholder med Revolution, anbefaler Aquatrols, at en blanding i mindre målestok udføres for at kontrollere kompatibiliteten inden en større blanding.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- **ADVARSEL:** KAN FORÅRSAGE IRRITATION. UNDGÅ AT FÅ I ØJNENE
- UNDGÅ indånding af dampe eller tåge.
- Undgå at bruge produktet på en måde som direkte eller gennem spredning, udsætter arbejdstagere eller andre personer.
- Se altid sikkerhedsdatabladet for specifikke anvisninger.
- Dem, der anvender og håndterer produktet skal bære beskyttelsesbriller eller et stænkskjold for ansigtet; kemikalieresistente handsker, såsom nitrilgummi ≥ 14 mils eller neoprengummi ≥ 14 mils; yderdragt eller tøj med lange ærmer og lange bukser; sko plus strømper.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

FØRSTEHJÆLP/FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF KONTAKT

- **ØJNE:** GNID IKKE I ØJNENE. Skyl straks øjnene med store mængder vand i 15 minutter og løft de nederste og øvre øjenlåg. Søg lægehjælp om nødvendigt.
- **HUD:** Fjern forurenset tøj og vask straks det udsatte område med store mængder vand i mindst 5 minutter. Hvis irritation eller rødme vedvarer, søg lægehjælp efter behov.
- **INDTAGELSE:** Drik store mængder vand. Søg lægehjælp om nødvendigt. Fremkald kun opkastning efter råd fra en læge.
- **INDÅNDING:** Flyt personen til omgivelser med frisk luft, og sørg for, at vedkommende kan trække vejret tilstrækkeligt. Søg lægehjælp om nødvendigt.

Applikatorer og andet håndteringspersonale skal vaske hænderne før de spiser, drikker, tygger tyggegummi, bruger tobak eller benytter toiletet. Fjern beskyttende tøj og udstyr efter håndtering. Vask ydersiden af handskerne inden fjernelse. Vask grundigt og skift til rent tøj. For tekniske oplysninger og sikkerhedsdatablad (Safety Data Sheet (SDS)), skal du kontakte Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besøge vores hjemmeside på www.aquatrols.com

Ring for yderligere information til 1-800-257-7797.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

- Hold beholderen tæt lukket. Opbevares kun i originalemballage. Opbevares i et sikkert og aflåst opbevaringssted. Tilsæt ikke vand til indholdet af denne beholder.
- Skyl beholder tre gange og tøm skyllevandet i en spray- eller lagerbeholder. Bortskaf tomme beholdere i overensstemmelse med federal, statslig og lokal lovgivning.

SALGSBETINGELSER

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG RETSMIDLER

Læs hele brugsanvisningen, betingelserne, garantibeskyttelsen og ansvarsbegrænsningerne, inden du bruger dette produkt. Hvis betingelserne ikke er acceptable, må du ikke bruge produktet og skal i stedet returnere den uåbne produktbeholder med det samme. Ved at bruge dette produkt accepterer du følgende betingelser, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning.

For teknisk information kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Oplysninger om indhold og niveauer af metaller i dette produkt er tilgængelige på internettet på www.aapfco.org/metals.html

BETINGELSER: Brugsanvisningen på denne etiket antages at være pålidelig og skal følges omhyggeligt. Det er dog umuligt at eliminere alle risici forbundet med brugen af dette produkt. Utilstrækkelig ydeevne eller skader på afgrøder, som produktet anvendes på, kan skyldes forekomst af ekstraordinære eller usædvanlige vejrforhold, manglende overholdelse af anvisningerne på etiketten eller god ansøgningspraksis, som alle er uden for Aquatrols Corporations kontrol. Derudover kan manglende overholdelse af anvisninger på etiketten forårsage dårlige resultater, skade på afgrøder, dyr, mennesker eller miljøet. Du har antaget alle sådanne risici ved at bruge dette produkt.

ANSVARSFRAKRIVELSE: I DET OMFANG DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, GIVER AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE PRODUKTET, HERUNDER INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHEID ELLER GENNETH TIL ET BESTEMT FORMÅL, DER RÆKKER UD OVER DE UDTALELSER, DER ER FREMSAT PÅ DENNE ETIKET OG INGEN SÅDAN GARANTI SKAL VÆRE UNDERFORSTÅET VED LOV. Ingen agent hos Aquatrols Corporation er autoriseret til at stille nogle garantier ud over dem, der er indeholdt heri, eller ændre de garantier, der er indeholdt heri. I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, fraviger Aquatrols Corporation, ethvert krav og ethvert ansvar for særlige, hændelige eller følgeskader af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst som følge af brug eller håndtering af dette produkt.

ANSVARSBEGRÆNSNING: I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, må afhjælpning for ethvert tab eller årsag til ødelæggelse, skader eller håndtering eller brug af dette produkt, uanset om det er kontrakt, garanti, erstatning, uagtsomhed, strengt ansvar eller på anden måde, overstige købsprisen betalt eller, ved Aquatrols Corporation's valg, udskiftning af produktet. Aquatrols er ikke ansvarlig, og alle krav mod Aquatrols frafalder for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader eller omkostninger af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst.



Revolution ist eine Tensid-Chemie, die speziell für die Optimierung der Wurzelraumfeuchte und die Aufrechterhaltung der Feinrasenleistung entwickelt wurde. Revolution wird für den Einsatz auf feinen Rasenflächen empfohlen, wie z.B. auf Golfplätzen, Sportplätzen und anderen gepflegten Flächen. Revolution kann jederzeit während der Vegetationsperiode sicher angewendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Golf Greens, Fairways, Tees und andere feine Rasenflächen: Jeden Monat 185 ml/100 m² in 8 l Wasser) ausbringen. Rasenmanager können Revolution auch in geteilten Anwendungszeiten bei 3 fl oz/1000 ft² alle 14 Tage oder 4 fl oz/1000 ft² alle 21 Tage ausbringen.

WICHTIG: Beginn der Anwendung mindestens einen Monat vor Beginn der Belastung.

Für beste Ergebnisse: Mindestens 7,5 mm Bewässerung nach der Anwendung ausbringen. Wenn Abfluss oder Pfützenbildung auftreten, wird das Wasser im Durchlauf/Weichlauf bis 7,5 mm erreicht. Vor dem nächsten Mähen bewässern.

Tankmischung: Revolution kann sicher in einer Tankmischung mit einer Reihe von handelsüblichen Rasenchemikalien und Düngemitteln mit einer Menge von nicht mehr als 180 ml aufgetragen werden. Rasenmanager können auch Tankmischungen mit anderen Aquatrols-Tensiden auswählen, um die gewünschten Rasenbedingungen zu erreichen. **HINWEIS:** Tankmischungen mit Revolution wurden nicht an allen Sorten aller Rasenarten und unter allen möglichen Anbaubedingungen getestet. Wenn der Anwender mit der Leistung von Revolution in Tankmischungen unter den Anbaubedingungen des Anwenders nicht vertraut ist, sollte vor einer großflächigen Anwendung eine begrenzte Fläche Rasenfläche getestet werden. Der Benutzer sollte bei der Verwendung dieses und aller anderen Rasenprodukte stets ein angemessenes Urteilsvermögen und Vorsicht walten lassen. Wenn Rasenmanager eine neue Tankmiskungskombination mit Revolution wählen, empfiehlt Aquatrols, einen Tiegelt-Test durchzuführen, um die Kompatibilität vor einer großvolumigen Tankmischung zu ermitteln.

SICHERHEITSHINWEISE

- **VORSICHT:** KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. NICHT IN DIE AUGEN GERATEN LASSEN.
- Einatmen von Dämpfen oder Sprühnebel VERMEIDEN.
- Vermeiden, das Produkt so anzuwenden, dass Arbeiter oder andere Personen direkt oder durch Duft dem Produkt ausgesetzt werden.
- Immer das Sicherheitsdatenblatt für spezifische Anweisungen lesen.
- Auftrager und andere Benutzer müssen Sicherheitsbrillen oder eine Spritzschutzmaske tragen; chemikalienresistente Handschuhe, wie z. B. Nitrilkautschuk ≥ 14 mm oder Neoprenkautschuk ≥ 14 mm; Overall oder langärmelige Hemden und lange Hosen; Schuhe und Socken.
- Von Kindern fernhalten.

ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN BEI KONTAKT

- **AUGEN:** NICHT DIE AUGEN REIBEN. Spülen Sie die Augen sofort 15 Minuten lang mit reichlich Wasser aus und heben Sie die Ober- und Unterlider an. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
- **HAUT:** Verunreinigte Kleidung ausziehen und die betroffene Stelle sofort mindestens 5 Minuten lang mit viel Wasser waschen. Wenn die Reizung oder Rötung anhält, suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- **AUFGABE:** Geben Sie viel Wasser zu trinken. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Erbrechen nur auf Anraten eines Arztes einleiten.
- **EINATMUNG:** Bringen Sie die Person an die frische Luft und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend atmet. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

Anwender und andere Personen, die mit dem Produkt umgehen, sollten sich die Hände waschen, bevor sie essen, trinken, Kaugummi kauen, Tabak konsumieren oder die Toilette benutzen. Nach der Handhabung Schutzkleidung und -ausrüstung entfernen. Waschen Sie die Außenseite der Handschuhe vor dem Ausziehen. Waschen Sie sich gründlich und ziehen Sie saubere Kleidung an.

Für technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter (SDS) wenden Sie sich bitte an Aquatrols unter 1-800-257-7797 oder besuchen Sie unsere Website unter www.aquatrols.com. Ausführlichere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-800-257-7797.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

- Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalgebinde aufbewahren. In einem sicheren und abgeschlossenen Lagerbereich aufbewahren. Dem Inhalt dieses Behälters kein Wasser hinzufügen.
- Behälter dreifach ausspülen und Spülwasser in Sprüh- oder Vorratsbehälter entleeren. Leere Behälter gemäß Bundes-, Landes- und Kommunalrecht entsorgen.

VERKAUFSBEDINGUNG

BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND RECHTSMITTEL

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, die Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Falls die Bedingungen nicht akzeptabel sind, so verwenden Sie das Produkt nicht und geben Sie stattdessen den ungeöffneten Produktbehälter unverzüglich zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkung.

Wenden Sie sich für technische Informationen an Aquatrols Corporation unter 800-257-7797. Informationen zu den Gehalten und Niveaus an Metallen in diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.aapfco.org/metals.html

BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisung auf diesem Etikett gilt als zuverlässig und sollte sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch nicht möglich, alle mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken auszuschließen. Unzureichende Leistung oder Verletzung der Kultur, auf die das Produkt aufgetragen wird, kann sich aus dem Auftreten außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Witterungsbedingungen, die Nichtbeachtung der Etikettierungsanweisungen oder der guten Anwendungspraxis ergeben, die alle außerhalb der Kontrolle der Aquatrols Corporation liegen. Darüber hinaus kann die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett zu Leistungseinbußen, Verletzungen von Pflanzen, Tieren, Menschen oder der Umwelt führen. Sie haben durch die Verwendung dieses Produkts alle vorgenannten Risiken übernommen. **GEWÄHRLEISTUNGS-AUSSCHLUSS:** SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, GIBT AQUATROLS CORPORATION KEINE WEITEREN AUSSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART BEZÜGLICH DES PRODUKTS AB. EINSCHLIESSLICH KEINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE ÜBER DIE AUF DIESEM ETIKETT GEMACHTEN ANGABEN HINAUSGEHEN, UND EINE SOLCHE GARANTIE WIRD GESETZLICH NICHT IMPLIZIERT. Kein Vertreter der Aquatrols Corporation ist berechtigt, über die hierin enthaltenen Garantien hinausgehende Garantien zu geben oder die hierin enthaltenen Garantien zu ändern. **SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST,** lehnt Aquatrols Corporation jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinn oder Einkommen, die sich aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ergeben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, überschreitet die Entschädigung für jegliche Verluste oder Klagegründe im Zusammenhang mit Verletzungen, Schäden oder der Handhabung bzw. Verwendung dieses Produkts, sei es durch Vertrag, Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige Haftung oder anderweitig, nicht den gezahlten Kaufpreis oder, nach Wahl der Aquatrols Corporation, den Ersatz des Produkts. Aquatrols ist nicht haftbar und alle Ansprüche gegen Aquatrols werden für spezielle, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinn oder Einkommen, aufgehoben.



Revolution es un producto químico tensoactivo específicamente diseñado para optimizar la humedad en la zona radicular y mantener el rendimiento de la hierba fina. Se recomienda usar Revolution en hierbas de césped finas, como las que se encuentran en los campos de golf, campos de atletismo y otras áreas con mantenimiento intensivo. Se puede aplicar Revolution de forma segura en cualquier momento durante la estación de crecimiento.

INSTRUCCIONES DE USO

Greens, calles, lugares de salida y otras superficies de hierba fina: Aplique 185 ml cada 100 m² (6 fl oz cada 1000 sp ft) de Revolution en 8 l (2 gal) de agua mensualmente. Los gestores de la hierba pueden aplicar también Revolution en periodos de aplicación por partes de 92,5 ml cada 100 m² (3 fl oz cada 1000 sp ft) cada 14 días o 118 ml cada 100 m² (4 fl oz cada 1000 sp ft) cada 21 días.

IMPORTANTE: Comience a aplicar el producto al menos con un mes de antelación al momento de inicio de las condiciones de estrés.

Para obtener los mejores resultados: Aplique 7,5 mm (1/3 in) de irrigación después de la aplicación. Si se forman corrientes o charcos, riegue mediante recorridos de ciclo/remojo hasta que se consigan 7,5 mm (1/3 in). Irrigue antes del siguiente corte.

Mezcla del depósito: Revolution puede aplicarse de forma segura en una mezcla del depósito que contenga los productos químicos y fertilizantes que se usan normalmente en proporciones que no superen los 125 ml cada 100 m² (6 oz cada 1000 sp ft) mensualmente. Los manipuladores de la hierba pueden también seleccionar mezclas del depósito con otros tensoactivos de Aquatrols para conseguir la condición de la hierba que se desea. **NOTA:** No se han probado las combinaciones de mezcla del depósito que contengan Revolution con todas las variedades de especies de hierba de césped o bajo todas las condiciones de crecimiento posibles. Si el usuario no está familiarizado con el rendimiento de Revolution con mezclas del depósito bajo sus circunstancias de crecimiento, debe probarse un área de hierba de césped limitada antes de aplicarse a gran escala. El usuario debe siempre actuar con criterio y precaución razonables a la hora de usar este y todos los productos relacionados con la hierba. Cuando los gestores de la hierba seleccionen una nueva combinación de la mezcla del depósito con Revolution, Aquatrols recomienda realizar una prueba de jarra a efectos de establecer su compatibilidad antes de realizar mezclas del depósito a gran escala.

ADVERTENCIAS

- **PRECAUCIÓN:** PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN. NO PERMITA EL CONTACTO CON LOS OJOS.
- EVITE respirar vahos o vapores.
- Evite usar el producto de manera que se exponga a trabajadores y otras personas de forma directa o por desviación.
- Consulte siempre las instrucciones específicas de la hoja de datos de seguridad de los materiales.
- Las personas que aplican y las que manipulan el producto deben usar gafas de seguridad o un protector facial contra salpicaduras; guantes resistentes a productos químicos, por ejemplo, de goma de nitrilo ≥ 14 milésimas de pulgada o de goma de neopreno ≥ 14 milésimas de pulgada; sobre todo o camisa manga larga y pantalones largos; calzado y medias.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO

- **OJOS:** NO FROTAR LOS OJOS. Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante 15 minutos levantando los párpados inferior y superior. Solicitar atención médica si es preciso.
- **PIEL:** Quitar la ropa contaminada y lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante durante al menos 5 minutos. Si persiste la irritación o enrojecimiento, buscar la ayuda médica necesaria.
- **INGESTIÓN:** Razonar grandes cantidades de agua. Solicitar atención médica si es preciso. Provocar el vómito solo si lo recomienda un médico.
- **INHALACIÓN:** Trasladar a la persona al aire libre y comprobar que respira adecuadamente. Solicitar atención médica si es preciso.

Las personas que efectúen la aplicación y otros manipuladores deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o ir al baño. Quitarse la ropa y el equipo de protección después de la manipulación. Lavar la parte exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Para obtener información técnica y la ficha de datos de seguridad de materiales (FDS), póngase en contacto con Aquatrols en el 1-800-257-7797 o visite nuestro sitio web en www.aquatrols.com.

Para obtener más información en detalle, llame al 1-800-257-7797.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

- Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Mantener en un lugar de almacenamiento seguro y cerrado. No agregar agua al contenido de este recipiente.
- Enjuagar tres veces el recipiente y vaciar el agua de enjuague en el rociador o en el depósito de almacenamiento. Desechar los recipientes vacíos de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas y municipales.

CONDICIÓN DE VENTA GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y RECURSO

Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones de uso, condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. Si no considera los términos aceptables, no utilice el producto y, en su lugar, devuelva inmediatamente el envase del producto sin abrir. Al utilizar este producto, acepta las siguientes condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad.

Para obtener información técnica, póngase en contacto con Aquatrols Corporation en el 800-257-7797. La información sobre el contenido y los niveles de metales de este producto está disponible en la página de Internet www.aapfco.org/metals.htm.

CONDICIONES: Las Instrucciones de uso de esta ficha técnica se consideran fiables y se deben seguir cuidadosamente. Sin embargo, es imposible evitar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Si las prestaciones son insuficientes o se producen daños en el cultivo al que se aplica el producto, puede ser a consecuencia de unas condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o del incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta o las prácticas recomendadas de aplicación, lo cual está fuera del control de Aquatrols Corporation. Asimismo, si no se respetan las instrucciones de la etiqueta, las prestaciones podrían no ser adecuadas, o podrían ocasionarse daños a otros cultivos, a animales, personas o al medio ambiente. Al utilizar este producto se asumen estos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AQUATROLS NO PROCLAMA NINGUNA OTRA DECLARACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELATIVA AL PRODUCTO, COMO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA NINGÚN FIN EN PARTICULAR, QUE COMPRENDA DECLARACIONES MÁS AMPLIAS QUE LAS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA, Y TAL GARANTÍA NO SERÁ IMPLÍCITA POR LEY. Ningún agente de Aquatrols Corporation está autorizado a modificar las garantías aquí contenidas ni a ampliarlas. EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, Aquatrols Corporation declina toda responsabilidad y queda exento de toda reclamación por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos, y a toda obligación de cualquier tipo contraída por el comprador con respecto a terceros que surja o tenga relación con la manipulación de este producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, la indemnización por pérdidas o derecho de acción relativo a lesiones, daños o manipulación o uso de este producto, tanto si se recoge en el contrato, la garantía, se trata de un hecho doloso, una negligencia, responsabilidad objetiva u otro, no debe superar el precio de compra pagado o, a criterio de Aquatrols Corporation, la sustitución del producto. Aquatrols no es responsable y queda exenta de toda reclamación formulada contra Aquatrols por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos.



REVOLUTION®

Revolution on pinta-aktiivinen kemikaali, joka on erityisesti suunniteltu juurikerroksen kosteustason optimointiin ja ohuen, hienon, lyhyen ja tiiviin nurmen kunnossapitoon. Revolution-tuotetta suositellaan käytettäväksi ohiisiin, hienoihin, lyhyihin ja tiivisiin nurmikoihin, jollaisia ovat esimerkiksi golf- ja urheilukentillä sekä muissa paljon hoidetuissa paikoissa. Revolution-tuotetta voidaan turvallisesti käyttää milloin tahansa kasvukauden aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Golfkentät, väylät, tiiaspaikat ja muut pinnat, joissa on hieno nurmi: Lisää Revolution-tuotetta 185 ml/100m² 8 litraan (6 nesteunssia / 1000 neliölajkaa 2 gallonaan) vettä kerran kuussa. Nurmikonhoitajat voivat käyttää Revolution-tuotetta joko 85 ml/93 m² (3 nesteunssia/1000 neliölajkaa) 14 päivän välein tai 114 ml/93 m² (4 nesteunssia/1000 neliölajkaa) 21 päivän välein.

TÄRKEÄÄ: Aloita käyttö viimeistään kuukausi ennen kuormittavien olosuhteiden alkamista.

Parhaiden tulosten saamiseksi: Lisää tuotteen käytön jälkeen kasteluvettä vähintään 7,5 mm (1/3 tuumaa). Jos vettä valuuta tai kertyy lätäköiksi, kastele/anna imeytyä jaksottain, kunnes vettä on 7,5 mm (1/3 tuumaa). Kastele nurmi ennen seuraavaa leikkua.

Säiliön sekoittaminen: Revolution-tuotetta voi turvallisesti lisätä säiliön seokseen yhdessä yleisimmän käytettyjen nurmikekikaalien ja laannoitusainoiden kanssa korkeintaan 113 g/93 m² (6 nesteunssia/1000 neliölajkaa). Nurmikonhoitajat voivat käyttää myös säiliöseoksia Aquatrolsin muiden pinta-aktiivisten aineiden kanssa saadakseen nurmista juuri haluamansa. HUOMAUTUS: Säiliön seosyhdistelmä, jotka sisältävät Revolution-tuotetta, ei ole testattu kaikilla nurmilajikkeilla eikä kaikissa mahdollisissa kasvuolosuhteissa. Jos käyttäjä ei tiedä, miten Revolution toimii seoksissa käyttäjän kasvuolosuhteissa, tuotetta on kokeiltava pienelle nurmialueelle ennen laajamittaista käyttöä. Käyttäjän vastuulla on aina noudattaa harkintakykyä ja varovaisuutta tätä ja muita viheraluetuotteita käytettäessä. Jos nurmikonhoitajat päättävät käyttää tuotetta säiliöseosta, joka sisältää Revolutionia, Aquatrols suosittelee tekemään purkkitestin määrättäkseen yhteensopivuuden ennen suuren määrän sekoittamista säiliöissä.

TURVALAUSEKKEET

- VAROITUS: VOI AIHEUTTAA ÄRSYTYSTÄ. AINETTA EI SAA JOUTUA SILMIIN.
- VALTÄ! Höyröjen tai sumujen hengittäminen.
- Vältä tuotteen käyttöä siten, että työntekijät tai muut henkilöt altistuvat tuotteelle suoraan tai kulkeuman kautta.
- Lue aina aineen käyttöturvallisuustiedotteen erityisohjeet.
- Aineen leviättäjien tai muiden käsittelijöiden on käytettävä suo-lajaleja tai kasvojen roiskeenaamaria, kemikaaleja kestäviä käsineitä, kuten nitriliikumia ≥ 14 millia tai neopreenikumia ≥ 14 millia, haala-reita tai pitkähihaista paitaa ja pitkiä housuja, kenkiä ja sukki.
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

ENSIAPUTOIMENPITEET AINEKOSKETUKSEN TAPAUKSESSA

- Silmät:** Älä hankaa silmiä. Huuhteile silmät heti runsaalla vesimäärällä 15 minuutin ajan nostellen ala- ja yläosia. Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
- Iho:** Riisi likaantuneet vaatteet ja pese likaantunutta aluetta heti run-saalla vesimäärällä vähintään 5 minuutin ajan. Jos ärsytys tai punoitus jatkuu, hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
- Nieleminen:** Anna uhrille runsas vesimäärä juotavaksi. Hakeuduttava tarvittaessa lääkärin hoitoon. Älä oksennuta uhrin kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä.
- Hengitys:** Siirrä uhri raikkaaseen ilmaan ja tarkista riittävä hengittämi-nen. Hakeuduttava tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Aineen leviättäjien ja käsittelijöiden on pestävä kädet ennen suostymistä, juomista, purukumin juomista, tupakointia tai WC:ssä käyntiä. Riisi suojavaatteet ja -laitteen käsittelyn jälkeen. Pese käsi-ineiden ulkopinta ennen riisumista. Pese huolellisesti ja vaihda puhtaat vaatteet.

Saat tekniset tiedot ja käyttöturvallisuustiedote ottamalla yhteyttä Aquatrolsin numeroon 1-800-257-7797 tai käymällä verkkosivuillemme osoitteessa eu.aquatrols.com.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

- Pidä astia tiukasti suljettuna. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa.
- Pidä turvallisuudessa ja lukitussa varastossa. Älä lisää vettä tämänastian sisältöön.
- Huuhteile astia kolmeen kertaan, tyhjennä huuhdeluvisei ruiskutus-tai varastosäiliöön. Hävitä tyhjät astiat kansallisen, alueellisen tai paikallisen lain mukaisesti.

MYNTIEHDOT RAJOITETTU TAAKU JA VASTUUNRAJOITUKSET JA MUUTOKSENHAKU

Lue käyttöohjeet, ehdot, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset kokonaan ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos ehdot eivät hyväksyttävillä, älä käytä tuotetta ja palauta sen sijaan avaamaton tuoteaste välittömästi. Käyttämällä tuotetta hyväksyt seuraavat ehdot, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset.

Saat tekniset tiedot ottamalla yhteyttä Aquatrols Corporationiin numeroon 800-257-7797. Tiedot tämän aineen metallipitoisuuksista ja -tasoista on saatavilla internetissä osoitteessa www.aapfco.org/metals.html

EHDOT: Tämän etiketin käyttöohjeiden uskotaan olevan luotettavia, ja niitä on noudatettava huolellisesti. On kuitenkin mahdotonta poistaa kaikkia tämän tuotteen käyttöön liittyviä riskejä. Riittämätön suorituskky tai vahinko kasveille, joihin tuotetta käytetään, voi johtua polkeuksellisuista tai epätavallisista sääolosuhteista, etiketin ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai hyvien leviättäjäntöjen laiminlyönnistä, joista mikään ei ole Aquatrols Corporationin hallinnassa. Etiketin ohjeiden laiminlyönnin voi lisäksi aiheuttaa heikon suorituskyyvyn, kasvivahingon, tai vahinkoa eläimille, ihmisille tai ympäristölle. Käyttämällä tätä tuotetta otat vastatakse kaikki tällaiset riskit.

TAKUUNRAJOITUKSET: SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTEN AQUATROLS CORPORATION EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUUTA TAI ESITYKSIÄ, NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, TUOTETTA KOSKIEN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA TAKUU KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JOTKA KATTAVAT MUUTAKIN KUIN TÄSSÄ ETIKETISSÄ TEHDYT LAUSUNNOT, EIKÄ TÄLLAINEN TAKUU OLE SEURAUSTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Aquatrols Corporationin edustajalla ei ole lupaa antaa takuita tämän asiakirjan sisältämien takuiden lisäksi tai muuttaa tämän asiakirjan sisältämiä takuita. SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTEN Aquatrols Corporation kiistää, ja kaikki vaatimukset poistetaan minkäänlaisesta vastuusta erityisesti, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai minkäänlaisista kuluista, mukaan lukien rajoittumatta voiton tai tulon menetyks, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä tai käsittelystä.

VASTUUNRAJOITUKSET: SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTEN muutoksenhaku mahdollisista menetyksistä tai oikeuskeino liittyen henkilövahinkoihin, vahinkoihin tai tämän tuotteen käsittelyyn tai käyttöön, sopimukseen, takuuseen, vahingonkorvaukseen, laiminlyöntiin, tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen tai muuton, ei yllitä ostohintaa tai Aquatrols Corporationin valinnan mukaan tuotteen vaihtoa. Aquatrols ei ole vastuussa, ja kaikki vaateet Aquatrols vastaan poistetaan erityisesti, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai minkäänlaisista kuluista, mukana lukien rajoittumatta, voiton tai tulon menetyks.



REVOLUTION®

Revolution est un produit chimique tensioactif spécialement conçu pour l'optimisation de l'humidité de la rhizosphère et le maintien de la performance du gazon fin. Revolution est recommandé pour une utilisation sur les gazons fins tels que ceux que l'on trouve sur les terrains de golf, les terrains de sport et d'autres surfaces très entretenues. Revolution peut être appliqué en toute sécurité à tout moment pendant la saison de croissance.

MODE D'EMPLOI

Golf Verts, Allées, Tees et autres surfaces de gazon fin : Appliquer 6 fl oz/1 000 pi² de Revolution dans 2 gallons d'eau (185 ml/100m² dans 8 l d'eau) tous les mois. Les responsables de la gestion du gazon peuvent aussi appliquer Revolution dans des minutages d'application divisés à 3 fl oz/1000 pi² tous les 14 jours ou 4 fl oz/1 000 pi² tous les 21 jours.

IMPORTANT : Commencer les applications au moins un mois avant l'apparition des conditions de stress.

Pour les meilleurs résultats : Appliquer au moins 1/3 pouce (7,5 mm) d'irrigation après l'application. Si de l'eau s'écoule ou une formation de flaques se produit, arroser en utilisant des séries de cycle/trempeage jusqu'à l'obtention de 1/3 pouce (7,5 mm). Irriguer après la prochaine tonte.

Mélange en cuve : Revolution peut être appliqué en toute sécurité dans un mélange en cuve avec une gamme de produits chimiques et d'engrais pour gazon couramment utilisés à des taux ne dépassant pas 6 fl oz/1 000 pi² par mètre. Les responsables de la gestion du gazon peuvent également sélectionner des mélanges en cuve avec d'autres tensioactifs Aquatrols pour obtenir les conditions de gazon souhaitées.

REMARQUE : Des mélanges en cuve contenant Revolution n'ont pas été testés sur toutes les variétés d'espèces de gazon ou dans toutes les conditions de croissance possibles. Si l'utilisateur n'est pas familier avec la performance de Revolution dans des mélanges en cuve dans les conditions de croissance de l'utilisateur, une zone limitée de gazon doit être testée avant une application à grande échelle. L'utilisateur doit toujours faire preuve de jugement et de prudence en utilisant ce produit et tous les autres produits pour gazon. Lorsque des responsables de la gestion du gazon sélectionnent un nouveau mélange en cuve avec Revolution, Aquatrols recommande de procéder à un test de fiole pour déterminer la compatibilité avant le mélange en cuve à grand volume.

MISES EN GARDE

- ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.
- ÉVITEZ de respirer les vapeurs ou les brumes.
- Évitez d'utiliser le produit de sorte que les travailleurs ou d'autres personnes soient exposés directement ou indirectement aux pulvérisations.
- Consultez toujours la fiche de données de sécurité du produit pour instructions précises.
- Les opérateurs et autres manutentionnaires doivent porter des lunettes de protection ou un écran facial, des gants résistants aux produits chimiques comme ceux en caoutchouc nitrile ≥ 14 mils ou en caoutchouc néoprène ≥ 14 mils ; une combinaison ou une chemise à manches longues des pantalons longs, des chausures avec des chaussettes.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

MESURES DE PREMIERS SECOURS EN CAS DE CONTACT

- **YEUX : NE PAS FROTTER LES YEUX.** Rincer les yeux immédiatement à grande eau pendant 15 minutes en soulevant les paupières inférieures et supérieures. Consulter un médecin si nécessaire.
 - **PEAU :** enlever les vêtements contaminés et laver immédiatement et abondamment à l'eau la zone concernée pendant au moins 5 minutes. Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin si nécessaire.
 - **INGESTION :** boire de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin si nécessaire. Provoquer le vomissement avec avis médical uniquement.
 - **INHALATION :** déplacer la personne vers un endroit bien aéré et s'assurer que la personne respire bien. Consulter un médecin si nécessaire.
- Les opérateurs et autres préposés à la manutention doivent se laver les mains avant de manger, boire, mastiquer, fumer ou d'utiliser les toilettes. Enlever les vêtements et l'équipement de protection après manipulation. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Se laver méticuleusement et revêtir des vêtements propres.
- Pour obtenir des renseignements techniques ou la fiche signalétique de ce produit (SDS), contacter Aquatrols au 1-800-257-7797 ou visiter notre site Web au www.aquatrols.com. Pour davantage d'informations détaillées, appeler le 1-800-257-7797.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

- Conserver le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans le récipient d'origine seulement. Conserver dans une zone de stockage sécurisée et verrouillée. Ne pas ajouter de l'eau au contenu de ce récipient.
- Rincer le contenant trois fois et vider l'eau de rinçage dans le réservoir ou le pulvérisateur. Éliminer les récipients vides conformément aux lois fédérales, provinciales et locales.

CONDITION DE VENTE LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS

Lires toutes les directives d'emploi, conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables, ne pas utiliser le produit mais renvoyer immédiatement le contenant non ouvert. En utilisant le produit, vous acceptez les conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité suivantes.

Pour des informations techniques, contacter Aquatrols Corporation sur 800-257-7797. Des informations sur le contenu et les niveaux de métaux de ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.aapco.org/metals.html

CONDITIONS : Les directives d'emploi figurant sur cette étiquette sont considérées fiables et doivent être suivies attentivement. Cependant, il est impossible d'éliminer tous les risques associés à l'utilisation de ce produit. Un rendement insuffisant ou un dommage à la culture sur laquelle le produit est appliqué peut résulter desurvenance de conditions météorologiques extraordinaires ou inhabituelles, du non-respect des directives ou des pratiques d'application appropriées figurant sur l'étiquette, hors du contrôle d'Aquatrols Corporation. En outre, le non-respect des instructions figurant sur l'étiquette peut causer des dommages à d'autres cultures, animaux, hommes ou à l'environnement. Vous assumez tous ces risques en utilisant ce produit.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, AQUATROLS CORPORATION NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI S'ÉTENDENT AU-DELÀ DES DÉCLARATIONS FAITES SUR CETTE ÉTIQUETTE ET AUCUNE GARANTIE NE SERA IMPLICITE PAR LA LOI. Aucun agent d'Aquatrols Corporation n'est autorisé à faire des garanties autres que celles contenues aux présentes ou à modifier les garanties contenues dans le présent document. **DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE,** Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes des demandes sont annulées pour les dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu, résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, le recours pour toute perte ou cause d'action concernant des blessures, des dommages ou la manipulation ou l'utilisation de ce produit, que ce soit contractuel, garantie, délit, négligence, responsabilité stricte ou autre, ne doit pas dépasser le prix d'achat payé ou, chez Aquatrols Corporation élection, le remplacement du produit. Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes les demandes contre Aquatrols sont annulées pour des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu.



REVOLUTION è un tensioattivo chimico specificamente creato per ottimizzare l'idratazione delle radici e il mantenimento della performance del manto erboso. REVOLUTION è consigliato per un uso su un manto erboso sottile come quelli nei campi da golf, campi di atletica e altre aree molto curate. REVOLUTION può essere usato in modo sicuro in qualsiasi momento della stagione di coltivazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Golf Greens, Fairways, Tees e altri manti erbosi sottili: Usare 185 ml/100m² in 8 L di acqua ogni mese. I greenkeeper possono applicare Revolution in momenti diversi 0.08L/92m² ogni 14 giorni o 0.11L/92m² ogni 21 giorni.

IMPORTANTE: Iniziare con le applicazioni per almeno una volta al mese prima dell'inizio delle condizioni di stress.

Per risultati migliori: Per risultati migliori, applicare almeno 7,5 mm di irrigazione dopo ciascuna applicazione. Se avvengono fenomeni di ruscellamento o impaludimento, si possono raggiungere i 7,5mm di acqua usando cicli di irrigazione. Irrigare prima di tagliare il manto erboso.

Mix nel contenitore: Revolution può essere applicato in un contenitore con altri prodotti chimici per il manto erboso comunemente usati e fertilizzanti a non più di 0,11 litri. I greenkeeper possono scegliere di mescolare il prodotto con altri prodotti Aquatrols tensioattivi per migliorare le condizioni del manto erboso. NOTE: Le miscele contenenti Revolution non sono state testate in tutte le loro combinazioni e su ciascun tipo di manto erboso o sotto differenti condizioni. Se l'utente è poco familiare con l'uso di Revolution adoperato insieme ad altri mix, è consigliato testare la combinazione su un'area circoscritta del manto erboso prima di applicarlo su larga scala. L'utente dovrà prendere decisioni in modo ragionevole e prestare attenzione nell'uso di questo, ed altri, prodotti per il manto erboso. Quando i greenkeeper stanno selezionando una nuova miscela con Revolution, Aquatrols consiglia di provarlo per determinarne la compatibilità prima di applicarlo su larga scala.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- CAUTELA: PUO' PROVOCARE IRRITAZIONE. NON METTERLO NEGLI OCCHI.
- EVITARE di respirare vapori o irrorazioni.
- Evitare di usare il prodotto in modo diretto, o mediante deviazioni, espone i lavoratori o altre persone.
- Per istruzioni specifiche consultare sempre la scheda di sicurezza dei materiali.
- Applicatori e altri addetti devono indossare occhiali di protezione e un paraspruzzi per il viso; guanti resistenti a prodotti chimici, come la gomma di nitrile $\geq 0,36$ mm (14 mils) o gomma di neoprene $\geq 0,36$ mm (14 mils); tuta o camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi; scarpe più calzini.
- Tenere lontano dalla portata di bambini.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI CONTATTO

- **OCCHI:** NON STROFINARE GLI OCCHI Sciacquare gli occhi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti sollevando la palpebra superiore e inferiore. Consultare un medico se necessario.
- **CUTE:** Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare la pelle con abbondanti quantità d'acqua per almeno 5 minuti. Se l'irritazione o il rossore persistono, consultare un medico se necessario.
- **SE INGERITO:** Dare da bere grandi quantità di acqua. Consultare un medico se necessario. Indurre il vomito solo se su consiglio del medico.
- **SE INALATO:** In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta. Consultare un medico se necessario.

Coloro che applicano il prodotto o altri addetti devono lavarsi le mani prima di mangiare, bere, masticare chewing-gum, usare tabacco o usare i servizi. Rimuovere gli indumenti protettivi dopo aver maneggiato l'equipaggiamento. Lavare la parte esterna dei guanti prima di rimuoverli. Lavarsi accuratamente e indossare vestiti puliti.

Per informazioni tecniche e la Scheda di Sicurezza contattare Aquatrols al 1-800-257-7797 o visitare il sito www.aquatrols.com.

Per maggiori informazioni, chiamare il 1-800-257-7797.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Conservare solo nel contenitore originale. Tenere il contenitore in un luogo chiuso e sicuro. Non aggiungere acqua al contenuto del contenitore.
- Sciacquare abbondantemente il contenitore, svuotare l'acqua di lavaggio in serbatoi o cisterne. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità con le leggi locali, statali e federali vigenti.

CONDIZIONI DI VENDITA GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E PROVVEDIMENTI

Leggere interamente le istruzioni per l'uso, le condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità prima di usare questo prodotto. Se non accettate questi termini, non usare il prodotto e restituirlo immediatamente nel contenitore sigillato. Usando questo prodotto accettate le seguenti condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità.

Per informazioni tecniche, contattare Aquatrols Corporation al numero 800-257-7797. Le informazioni riguardanti i contenuti e i livelli dei metalli presenti nel prodotto sono disponibili sul sito www.aapfco.org/metals.html

CONDIZIONI: Le istruzioni per l'uso sull'etichetta dovrebbero essere attendibili e devono essere seguite attentamente. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Un risultato insufficiente o un pregiudizio causato alla coltura sulla quale è stato applicato il prodotto può scaturire da condizioni meteorologiche straordinarie o inusuali, la mancata osservanza delle istruzioni fornite sull'etichetta o l'applicazione non corretta sono al di fuori del controllo di Aquatrols Corporation. In più, la mancata osservanza delle istruzioni può causare un risultato non adeguato, danneggiare la coltura, gli animali o l'ambiente. L'acquirente si assume tutti i rischi usando il prodotto.

ESCLUSIONE DI GARANZIE: NELLA MISURA APPLICABILE DALLA LEGGE, AQUATROLS CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE, ESPLCITE O IMPLICITE, RIGUARDANTE IL PRODOTTO, INCLUSE ALTRE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI, CHE SI ESTENDONO OLTRE LE DICHIARAZIONI FATTE SULL'ETICHETTA E NESSUNA GARANZIA DEVE ESSERE IMPLICITA PER LEGGE. Nessun agente di Aquatrols Corporation è autorizzato a fornire garanzie ulteriori rispetto a quelle contenute in questo documento o a modificare le garanzie qui contenute. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, Aquatrols Corporation nega tutte le richieste o responsabilità di qualsiasi tipo per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile, dovuta a l'uso o al maneggiamento di questo prodotto.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, i provvedimenti a qualsiasi tipo di perdita o una controversia relativa a lesioni, danni o al maneggiamento o l'uso del prodotto, sia di natura contrattuale, di una garanzia, illecito civile, negligenza, responsabilità oggettiva, o diversamente, non dovrà essere superiore al prezzo d'acquisto pagato o, secondo la scelta di Aquatrols Corporation, o la sostituzione del prodotto. Aquatrols non sarà responsabile di qualsivoglia accusa contro Aquatrols fatta per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile.



REVOLUTION®

Revolution is een chemische oppervlakte-actieve stof die speciaal werd ontworpen voor de optimalisatie van het vocht in de wortelzone en het onderhoud van de prestaties van fijne grasmatten. Revolution wordt aanbevolen voor gebruik op fijne grasmatten, zoals die op golfbanen, sportvelden en andere zeer goed onderhouden gebieden. Revolution kan op elk moment tijdens het groeiseizoen veilig worden toegepast.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Golfgreens, fairways, tees en andere fijne grasmattoppervlakken: Elke maand 6 fl oz/1000 ft² Revolution in 2 gallons water (185 ml/100m² in 8 liter water) toepassen. Grasmattbeheerders kunnen Revolution ook toepassen met tussenperiodes van 14 dagen (3 fl oz/1000 ft²) of 21 dagen (4 fl oz/1000 ft²).

BELANGRIJK: Begin tenminste een maand voor het begin van de stressvoorwaarden met de toepassing.

Voor de beste resultaten Breng tenminste 1/3 inch (7,5 mm) irrigatie aan na elke toepassing. Als er vloeistof wegstroomt of er plassen verschijnen, wateren in cyclus/week-runs tot 7,5 mm (1/3 inch) is bereikt. Irrigieren voor de volgende maaibeurt.

Tankmengsel: Revolution kan veilig worden toegepast in een tankmengsel met een reeks veelgebruikte chemische middelen en meststoffen met hoeveelheden van maximaal 6 fl oz/1000 ft² per maand. Grasmattbeheerder kunnen ook voor tankmengsels met aan andere bodemactieve middelen van Aquatrols kiezen om de beste grasmattcondities te bereiken. **OPMERKING:** Tankmengselcombinaties die Revolution bevatten, zijn niet getest op alle variëteiten gras of onder alle mogelijke groeiomstandigheden. Als de gebruiker niet vertrouwd is met de prestaties van Revolution in tankmengsels onder de groeiomstandigheden van de gebruiker, moet een beperkt aantal grasmatten worden getest voordat er een grootschalige toepassing plaatsvindt. De gebruiker moet altijd het gezond verstand gebruiken en voorzichtigheid aan de dag leggen bij het gebruik van deze en alle andere grasmattproducten. Wanneer grasmattbeheerders voor een nieuwe tankmengselcombinatie kiezen met Revolution, adviseert aquatrols dat er een bokaaltest wordt uitgevoerd om de compatibiliteit te testen vooraleer een groter tankvolume te mengen.

WAARSCHUWINGEN

- **VOORZICHTIG, KAN IRRITATIE VEROOZAKEN. CONTACT MET OGEN VERMIJDEN.**
- **VERMIJD** het inademen van dampen of nevels.
- Vermijd het gebruik van het product op een zodanige manier waarbij arbeiders of andere personen, rechtstreeks of door verwaaiing, eraan blootgesteld worden.
- Raadpleeg altijd de veiligheidsinformatieblad en voor specifieke instructies.
- Zij die het product aanbrengen en andere gebruikers moeten een veiligheidsbril of een spat scherm voor het aangezicht gebruiken; chemicaliënbestendige handschoenen, zoals nitrilrubber ≥ 0.3556 ml of neopreenrubber ≥ 0.3556 ml; overalls of hemd met lange mouwen en lange broeken, schoenen en sokken.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.

EHBO-MAATREGELEN IN GEVAL VAN CONTACT

- **OOG:** NIET IN DE OGEN WRIJVEN. De ogen onmiddellijk gedurende 15 minuten met grote hoeveelheden water spoelen terwijl de onderste en bovenste oogleden worden opgetild. Indien nodig om medische assistentie vragen.
- **HUID:** Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de getroffen zone onmiddellijk en gedurende tenminste 5 minuten met grote hoeveelheden water wassen. Als irritatie of roodheid aanhoudt, zoek dan medische hulp indien nodig.
- **INSLIKKEN:** Geef grote hoeveelheden water te drinken. Indien nodig om medische assistentie vragen. Braken niet stimuleren zonder advies van een arts.
- **INADEMEN:** Breng de persoon in frisse lucht en controleer om adequate ademhaling te verzekeren. Indien nodig om medische assistentie vragen.

Persoon die het product aanbrengen en andere gebruikers moeten hun handen wassen voordat ze eten, drinken, kauwgom kauwen, tabak gebruiken of het toilet bezoeken. Verwijder beschermingskleding en -middelen na gebruik. Was de buitenkant van handschoenen voor het uittrekken. Was u grondig en trek schone kleding aan.

Neem voor technische informatie en het SDS (Safety Data Sheet) contact op met Aquatrols op 1-800-257-7797 of bezoek onze website op www.aquatrols.com.

Bel 1-800-257-7797 voor meer gedetailleerde informatie.

OPSLAG EN VERWIJDERING

- De container goed gesloten houden. Bewaar uitsluitend in de originele doos. Op een veilige en afgesloten plek bewaren. Geen water toe aan de inhoud van deze container toevoegen.
- Spoel de container drie maal en giet het spoelwater in de sprei- of voorraadtank. Voer lege containers af in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving.

VERKOOPSVORWAARDE

BEPERKTE WAARBORG, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN RECHTSMIDDELEN

Lees de volledige gebruiksaanwijzing, voorwaarden, disclaimer van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen alvorens dit product te gebruiken. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, gebruik het product dan niet en retourneer onmiddellijk de ongeopende productverpakking onmiddellijk. Door dit product te gebruiken, aanvaardt u de volgende voorwaarden, uitsluiting van garanties en aansprakelijkheidsbeperking.

Neem voor technische informatie contact op met Aquatrols Corporation op 800-257-7797. Informatie over de inhoud en niveaus van metalen in dit product is beschikbaar op internet op www.aapfc.org/metals.html

VOORWAARDEN: De gebruiksaanwijzingen op dit etiket worden verondersteld betrouwbaar te zijn en moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van dit product te elimineren. Ontoereikende prestaties of schade aan het gewas waarop het product wordt toegepast, kunnen het gevolg zijn van het optreden van buitengewone of ongebruikelijke weersomstandigheden, het niet volgen van de etiketrichtingen of goede toepassingspraktijken, die alle buiten de controle van Aquatrols Corporation vallen. Bovendien kan het niet naleven van de aanwijzingen op het etiket leiden tot slechte prestaties, schade aan gewassen, dieren, mensen of het milieu. U hebt al dergelijke risico's overwogen door dit product te gebruiken.

AFSTAND VAN GARANTIES: VOOR ZOVER VERENIGENBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERSTREKT AQUATROLS CORPORATION GEEN ANDERE GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, INCLUSIEF GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DIE VERDER GAAN DAN DE VERKLARINGEN OP DIT ETIKET. EN GEEN DERGELIJKE GARANTIE ZAL DOOR DE WET WORDEN GEÏMPliceERD. Geen enkel vertegenwoordiger van Aquatrols Corporation is gemachtigd om garanties te geven die verder gaan dan die in dit document of om de hierin opgenomen garanties te wijzigen. **VOOR ZOVER VERENIGENBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST AQUATROLS CORPORATION ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ALLE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF KOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERDIERING OF INKOMSTENDERING als gevolg van de gebruik of hantering van dit product.**

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: VOOR ZOVER VERENIGENBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, zal de vergoeding voor verliezen of vorderingsgronden met betrekking tot verwondingen, schade of de behandeling of het gebruik van dit product, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, de aankoopsprijs of, naar keuze van Aquatrols Corporation, de vervanging van het product zijn. Aquatrols is niet aansprakelijk en alle claims tegen Aquatrols worden afgewezen voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstverdiensderving of inkomstendering.



REVOLUTION®

Revolution er en surfaktantkjemii spesifikt utformet for optimalisering av rotsonefuktighet og vedlikehold av fin torvtylse. Revolution anbefales for bruk på fint torvgress som det som finnes på golfbaner, idrettsbaner og andre godt vedlikeholdte områder. Revolution kan trygt påføres når som helst under vekstsesongen.

BRUKSANVISNING

Golf green, fairways, tees og andre fine plenflater: Påfør 6 fl oz/1000 ft² med Revolution i 2 gallons vann (185 ml/100m² i 8 l vann) hver måned. Torvbehandlere kan også påføre Revolution tidsoppdelt med 3 fl oz/1000 ft² hver 14 dager eller 4 fl oz/1000 ft² hver 21 dager.

VIKTIG: Begynn påføring minst en måned før begynnelse av stressforhold.

For best resultat: Påfør minst 1/3 tomme (7,5 mm) med irrigasjon etter påføring. Hvis avrenning eller damdannelse inntreffer går vannet i brukssykklus/bløting til 1/3 tomme (7,5 mm) oppnås. Irriger før neste klipping.

Tankblanding: Revolution kan trygt påføres i en tankblanding med en rekke vanlige torvkjemikalier og gjødselsmidler ved rater som ikke overskrider 6 oz/1000 ft² pr måned. Torvbehandlere kan også velge tankblandinger med andre Aquatrols surfaktanter for å oppnå ønskede forhold. **MERK:** Tankblandingskombinasjoner med Revolution har ikke blitt testet på alle varianter av hver torvgressart, eller under alle mulige vekstforhold. Hvis bruker ikke er kjent med ytelsen fra Revolution i tankblandinger under brukers vekstforhold, bør et begrenset område med torvgress testes for påføring i stor skala. Brukeren bør alltid utøve dammekraft og forsiktighet ved bruk av dette og alle andre torvprodukter. Når torvbehandler velger en ny tankblandingskombinasjon med Revolution anbefaler Aquatrols at det utføres en krukkestest for å fastslå kompatibilitet før blanding av større tankvolum.

SIKKERHETSERKLÆRINGER

- **ADVARSEL:** KAN FORÅRSAKE IRRITASJON. UNNGÅ Å FÅ I ØYNE.
- UNNGÅ innånding av damp eller tåke.
- unngå å bruke produktet på en slik måte at det direkte eller gjennom drift utsetter arbeider eller andre personer.
- Konsulter alltid materialsikkerhetsdatabladet for spesifikke instruksjoner.
- Applikatorer og andre som håndterer produktet på bruke briller eller et ansiktsskjold; kjemisk bestandige hansker, som nitrilgumm i ≥ 14 mils eller neoprengumm i ≥ 14 mils; kjeledress eller langermett skjorte og lange bukser; sko pluss sokker.
- oppbevares utilgjengelig for barn.

SALGSBETINGELSER

BEGRENSET GARANTI OG BEGRENSNINGER FOR ANSVAR OG RETTSMIDLER

Les hele bruksveiledning, vilkår, garantfraskrivelser og ansvarsbegrensninger før dette produktet brukes. Dersom betingelsene ikke er akseptable må produktet ikke brukes, men i stedet returneres i uåpnet beholder umiddelbart. Ved å bruke dette produktet, godtar du følgende vilkår, garantfraskrivelser og ansvarsbegrensninger.

For teknisk informasjon, kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Informasjon om innholdet og nivået av metaller i dette produktet er tilgjengelig på internett, på www.aapfro.com/metals.html

FORBEREDELSE: Brukerveiledningen på denne etiketten er antatt å være pålitelig, og bør følges nøye. Det er imidlertid umulig å eliminere all risiko forbundet med bruk av dette produktet. Utilstrekkelig yttelse eller skade på avling som produktet anvendes på kan oppstå grunnet ekstraordinære eller uvanlige værforhold, forsømmelse i å følge etikettens veiledninger eller gode påførsingsmetoder, som alle er utenfor Aquatrols Corporations kontroll. I tillegg kan forsømmelse i å følge etikettens veiledninger føre til dårlig yttelse, skade på avling, dyr, mennesker eller miljøet. Du påtok deg alle slike risikoer ved å bruke dette produktet.

ANSVARSFRAKRIVELSE FOR GARANTIER: TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENE LOV, GI AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER AV NOEN TYPE, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, ANGÅENDE PRODUKTET, INKLUDERT SALGBARHETSGARANTI ELLER EGNETHET FOR NOE SPEISIET FORMÅL, SOM GÅR UT OVER ERKLÆRINGENE PÅ DENNE ETIKETTEN, OG INGEN SLIK GARANTI SKAL VÆRE IMPLISERT VED LOV. Ingen agenter for Aquatrols Corporation er autorisert til å gi noen garantier ut over de heri, eller å endre garantiene heri. TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENE LOV, fraskriver Aquatrols Corporation seg alle krav og alt ansvar for noen spesielle, tilfældige eller følgeskader eller utgifter av noen type, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profit eller inntakt, som oppstår fra bruk eller håndtering av dette produktet.

ANSVARSBEGRENSNING: TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENE LOV skal rettsmiddelet for ethvert tap eller saksgrunnlag relatert til skader, erstatning eller håndtering eller bruk av dette produktet, unnsatt om det er i kontrakt, garanti, forvoldt skade, objektivt ansvar eller annet, ikke overskride betalt kjøpspris, eller, etter Aquatrols Corporations valg, erstatning av produktet. Aquatrols skal ikke være ansvarlige, og alle krav mot Aquatrols er avstått for spesielle, indirekte, tilfældige eller følgeskader eller utgifter av noen type, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profit eller inntekt.

FØRSTEHJELPSTILTA I TILFELLE KONTAKT

- **øye:** ikke gni øynene. Skyll øyeblikkelig øynene med store mengder vann i 15 minutter, løft øvre og nedre øyelokk. Søk medisinsk hjelp om nødvendig.
- **Hud:** Fjern kontaminerte klær og vask umiddelbart det berørte området med store mengder vann i minst 5 minutter. Hvis irritasjon eller rødhet vedvarer, må medisinsk hjelp oppsøkes som nødvendig.
- **svelging:** Gi store mengder vann å drikke. Søk medisinsk hjelp om nødvendig. Fremkall oppkast kun etter råd fra en lege.
- **inhalering:** Flytt individet til frisk luft, og kontroller for tilstrekkelig respirasjon. Søk medisinsk hjelp om nødvendig.

Applikatorer og andre som håndterer produktet bør vaske hendene før de spiser, drikker, inntar tygggumm i, bruker tobakk eller går på toaletet. Fjern verneklær og -utstyr etter håndtering. Vask utsiden av hanskene før fjerning. Vask grundig og bytt til rene klær.

For teknisk informasjon og materialsikkerhetsdatablad (MSDS), kontakt Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besøk vår hjemmeside på eu.aquatrols.com

OPPBEVARING OG AVFALLSBEHANDLING

- Hold beholderen tett lukket. Lagre kun i original beholder. Oppbevares på sikret og låst lagringsplass. Ikke tilsett vann til innholdet i denne beholderen.
- Trippelskyl beholderen, tøm skyllevann i sprøyte- eller lagringstank. Avhend tomme beholdere i henhold til føderal, statlig og lokal lov.



Revolution to środek powierzchniowo czynny, przeznaczony specjalnie do optymalizacji wilgotności w strefie korzeniowej oraz utrzymywania delikatnej murawy w dobrym stanie. Revolution jest zalecany do stosowania na trawnikach z delikatną murawą, takich jak pola golfowe, boiska sportowe oraz inne tereny wymagające dobrego utrzymania. Produkt Revolution może być bezpiecznie stosowany w dowolnym momencie okresu wegetacji.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Pola golfowe, obszary green, fairway, tee oraz inne delikatne powierzchnie trawiaste. Stosować w dawce 6 uncji/1000 stóp kwadratowych produktu Revolution w 2 galonach wody (185 ml/100 m² w 8 l wody) raz w miesiącu. Można również stosować Revolution w ilości 90 ml/100 m² (3 uncje/1000 stóp²) co 14 dni lub 120 ml/100 m² (4 uncje/1000 stóp²) co 21 dni.

WAŻNE: rozpocząć stosowanie co najmniej na jeden miesiąc przed wystąpieniem warunków stresu.

W celu uzyskania najlepszych wyników: po zastosowaniu podlać teren w dawce co najmniej 1/3 cala (7,5 mm). Jeżeli dochodzi do rozlewania lub tworzenia kałuż, podlewać metodą cykliczną do uzyskania wartości 1/3 cala (7,5 mm). Podlać przed kolejnym koszeniem.

Mieszanie w zbiorniku: Revolution może być bezpiecznie stosowany w połączeniu z różnymi powszechnie stosowanymi środkami i nawozami do trawników, w dawce nie przekraczającej 6 uncji/1000 stóp kwadratowych (180 ml/100 m²) raz w miesiącu. W celu uzyskania żądanych efektów można również stosować mieszanki z innymi środkami powierzchniowo czynnymi Aquatrols. **UWAGA:** połączenia wykorzystujące środek Revolution nie były testowane na wszystkich odmianach wszystkich gatunków traw ani we wszystkich możliwych warunkach uprawy. Jeżeli użytkownik nie jest zaznajomiony z działaniem środka Revolution w połączeniu z innymi środkami w zbiorniku w danych warunkach uprawy, przed aplikacją na większą skalę należy zastosować produkt na ograniczonym obszarze trawnika. Podczas stosowania tego i innych produktów do trawnika użytkownik powinien zawsze kierować się ostrożnością i rozsądkiem. Przed zastosowaniem nowego rodzaju mieszanki ze środkiem Revolution Aquatrols zaleca wykonanie próbki mieszanki w małej ilości w celu sprawdzenia pod kątem zgodności.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **UWAGA:** MOŻE POWODOWAĆ PODRAŻNIENIE. NIE DOPUŚCIĆ DO DOTĄSIENIA SIĘ DO OCZU.
- UNIKAĆ wdychania par lub mgieł.
- Unikaj stosowania produktu w sposób grożący narażeniem pracowników lub innych osób na produkt bezpośrednio lub poprzez znoszenie.
- Każdorazowo czytać kartę charakterystyki substancji w celu uzyskania konkretnych instrukcji postępowania z produktem.
- Pracownicy stosujący preparat oraz inne osoby obsługujące muszą nosić okulary ochronne lub osłonę przeciwrozpryskową na twarz, rękawice odporne na działanie chemikaliów, np. z gumy nitylowej o grubości ≥ 14 mil lub z gumy neoprenowej o grubości ≥ 14 mil, kombinzony lub koszulę z długimi rękawami i spodnie z długimi nogawkami, obuwie i skarpety.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE KONTAKTU

- **OCZY:** NIE TRZEĆ OCZU. Natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, przez 15 minut, unosząc dolne i górne powieki. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.
- **SKÓRA:** Zdejmaj zanieczyszczoną odzież i natychmiast spłukać zanieczyszczony obszar dużą ilością wody, przez co najmniej 5 minut. Jeżeli podrażnienie lub zacerwienie nie ustępuje, zasięgnąć pomocy medycznej.
- **PŁŹNIĘCIE:** Podać do picia dużą ilość wody. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej. Wywoływać wymioty tylko na zalecenie lekarza.
- **DRŹGI ODDECHOWE:** Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i umożliwić mu swobodne oddychanie. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.

Osoby stosujące produkt i inne osoby pracujące z produktem powinny myć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po pracy z produktem należy zdejmąć odzież ochronną i wyposażenie ochronne. Przed zdjęciem rękawic umyć ich zewnętrzną stronę. Dokładnie umyć się i przebrać w czystą odzież.

W celu uzyskania informacji technicznych i karty charakterystyki (SDS) należy skontaktować się z firmą Aquatrols pod numerem 1-800-257-7797 lub odwiedzić naszą witrynę internetową www.aquatrols.com. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 1-800-257-7797.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w bezpiecznym, zamkniętym obszarze. Nie dodawać wody do zawartości tego pojemnika.
- Wypłukać pojemnik trzykrotnie, a użytą do tego celu wodę przelać do zbiornika opróżnianego rozpylającego lub do zbiornika do przechowywania. Utyliзовать puste pojemniki zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

WARUNKI SPRZEDAŻY — OGRANICZONA GWARANCJA, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ŚRODKI ZARADECZE

Przed użyciem niniejszego produktu należy przeczytać w całości Instrukcję użycia, Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenia odpowiedzialności. W przypadku braku zgody na warunki nie należy używać produktu, ale natychmiast zwrócić nieużyty pojemnik z produktem. Użycie niniejszego produktu oznacza zgodę na poniższe Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenia odpowiedzialności.

W sprawie informacji technicznych należy się kontaktować z Aquatrols Corporation pod numerem 800-257-7797. Informacje dotyczące wartości metali w niniejszym produkcie są dostępne w internecie pod adresem www.aapfo.com/metals.html

WARUNKI: Instrukcja użycia zamieszczona na tej etykietce jest uważana za wiarygodną i należy ją dokładnie przestrzegać. Jednak nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich zagrożeń powiązanych ze stosowaniem niniejszego produktu. Skuteczność produktu może być niewystarczająca lub mogą nastąpić szkody dotyczące upraw, do których produkt został zastosowany, w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych lub wyjątkowych warunków pogodowych, niezastosowania się do wskazań podanych na etykietce lub do dobrych praktyk stosowania; wszystkie te czynniki są niezależne od sprzedawcy. Ponadto niezastosowanie się do wskazań podanych na etykietce może spowodować niewłaściwe działanie produktu, szkody dotyczące upraw, zwierząt, ludzi i środowiska. Użycie produktu oznacza przyjęcie takiego ryzyka.

OGRANICZENIE GWARANCJI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, AQUATROLS CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIENI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, W TYM ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU POZA OŚWIADCZENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ ETYKIECIE I ŻADNA TAKA GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WPROWADZONA NA MOCY PRAWA. Żaden przedstawiciel Aquatrols Corporation nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji poza określonymi tutaj ani do modyfikowania gwarancji określonych tutaj. W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, Aquatrols Corporation zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, wynikające z obchodzenia się z produktem lub zastosowania niniejszego produktu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, środki zaradcze w odniesieniu do jakichkolwiek strat lub przyczyn działań dotyczących obrażeń, szkód, obchodzenia się z tym produktem lub jego używania, w oparciu o umowę, gwarancję, delikt, zaniedbanie, pośrednią odpowiedzialność lub na innych zasadach, nie mogą przekroczyć zapłaconej ceny nabycia lub – według uznania Aquatrols Corporation – produktu zastępczego. Aquatrols zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów.



REVOLUTION é um humidificante (surfactante) especialmente formulado para otimizar a humidade da zona radicular, e para assegurar o bom desempenho dos relvados. REVOLUTION é recomendado para relvados finos, como os utilizados em campos de golfe e de atletismo, e noutras áreas de manutenção intensiva. REVOLUTION pode aplicar-se de maneira segura em qualquer momento durante a estação de crescimento.

INSTRUÇÕES DE USO

Campos de golfe, Fairways, Tees e outras superfícies relvadas delicadas: Aplicar mensalmente uma solução de 185 ml/100 m² de REVOLUTION por cada 8 litros de água. Os responsáveis pelo relvado podem também aplicar Revolution de maneira escalonada, em soluções de 100 ml/100 m² cada 14 dias, ou de 125 ml/100 m² cada 21 dias.

IMPORTANTE: Começar a aplicação do produto como mínimo um mês antes da chegada das condições de stress climático.

Para melhores resultados: Aplicar, como mínimo, 1/3 de polegada (7,5 mm) de irrigação depois da aplicação do produto. Se se detetar escoamento ou a formação de poças, regar por ciclos de rega/absorção, até alcançar uma altura de água de 1/3 polegadas (7,5 mm). Regar antes do seguinte corte do relvado.

Mistura em depósito: REVOLUTION pode aplicar-se com total segurança num depósito, em conjunto com uma gama de produtos químicos para relvados e fertilizantes, em rácios que não excedam os 180 ml/100 m² por mês. Os responsáveis de relvados podem também optar por misturas em depósito com outros surfactantes Aquatrols, para conseguir as condições de relvado desejadas. **NOTA:** As misturas combinadas em depósito contendo REVOLUTION não foram testadas em todas as variedades de relvados, ou em todas as condições de crescimento possíveis. Se o utilizador não estiver familiarizado com o desempenho de REVOLUTION com misturas em depósito nas condições de crescimento específicas, recomendamos testar a mistura numa pequena área do relvado, antes de proceder à sua aplicação em grande escala. O utilizador do produto deve empregar sempre a necessária precaução e sentido comum ao utilizar este e quaisquer outros produtos para relvados. Ao seleccionar uma nova mistura em depósito com REVOLUTION, Aquatrols recomenda levar a cabo um teste num jarro para determinar a compatibilidade dos produtos, antes de proceder à sua mistura em larga escala.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

- **ADVERTÊNCIA:** PODE CAUSAR IRRITAÇÃO. NÃO DEIXE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS.
- EVITAR respirar vapores/névoas do produto.
- Evitar utilizar o produto de maneira que, diretamente ou por desvio, exponha trabalhadores ou outras pessoas.
- Consultar sempre a ficha de informações de segurança do material para instruções específicas.
- Indivíduos aplicadores e outros manipuladores do produto devem utilizar óculos de proteção ou protetor facial, luvas resistentes a agentes químicos, tais como luvas de borracha nitrilica de ≥ 14mm de espessura ou de neoprene de ≥ 14mm de espessura macacões de proteção ou calças e camisas de manga comprida, meias e calçados.
- Manter fora do alcance das crianças.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE CONTACTO COM O PRODUTO

- **OLHOS:** NÃO ESFREGAR OS OLHOS. Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante durante 15 minutos, levantando as pálpebras superior e inferior. Se for necessário, procurar assistência médica.
- **PELE:** Despir a roupa contaminada, e lavar imediatamente a área afetada com água abundante durante 5 minutos, como mínimo. Se a irritação ou a vermelhidão persistir, procurar assistência médica.
- **INGESTÃO:** Ingerir grandes quantidades de água. Se for necessário, procurar assistência médica. Nunca induzir o vômito sem recomendação médica.
- **INALAÇÃO:** Mover a pessoa afetada para um lugar ao ar fresco, e comprovar que respira corretamente. Se for necessário, procurar assistência médica.

Os aplicadores e manipuladores do produto devem lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar ou utilizar os sanitários. Remover a roupa e o equipamento de proteção quando terminar de manusear o produto. Lavar o exterior das luvas depois de as retirar. Lavar cuidadosamente o corpo, e vestir roupa limpa.

Para conhecer a informação técnica e a Ficha de Segurança do produto (FDS), contacte Aquatrols através do telefone 1-800-257-7797 ou visite www.aquatrols.com.

Para informação mais detalhada, contactar 1-800-257-7797.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

- Manter o recipiente bem fechado. Armazenar sempre o produto no seu recipiente original. Armazenar o produto numa área segura e protegida com uma fechadura. Não acrescentar água ao conteúdo deste recipiente.
- Enxaguar três vezes o recipiente, e eliminar a água utilizada despejando-a no depósito de pulverização ou de mistura. Descartar os recipientes vazios conforme previsto na legislação aplicável.

CONDIÇÕES DE VENDA — GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS JUDICIAIS

Por favor, leia as Instruções de Uso, Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades na sua totalidade, antes de utilizar este produto. Se os termos e condições de venda não lhe parecerem aceitáveis, não utilize este produto, e proceda imediatamente à sua devolução, sem o abrir. Ao utilizar este produto, o comprador/utilizador manifesta a sua aceitação das Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades.

Para obter informação técnica sobre o produto, contactar Aquatrols Corporation através do telefone 800-257-7797. A informação sobre os conteúdos e níveis de metais deste produto está disponível em Internet, no endereço www.aapfco.org/metals.html

CONDIÇÕES: As indicações de utilização que figuram nesta etiqueta são tidas como corretas, e devem ser seguidas cuidadosamente. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos associados à utilização deste produto. Os resultados insuficientes, ou quaisquer danos provocados em colheitas às quais se aplica o produto podem resultar da ocorrência de condições climatológicas extraordinárias ou inusuais, do incumprimento das recomendações da etiqueta e de uma aplicação correta, situando-se todas estas circunstâncias fora do controlo de Aquatrols Corporation. Adicionalmente, o incumprimento das instruções da etiqueta pode levar a um mau desempenho do produto, e causar danos a outras colheitas, animais, pessoas e ao meio ambiente. O comprador/utilizador assume os riscos acima referidos ao utilizar este produto.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, AQUATROLS CORPORATION NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS NEM ASSUME QUAISQUER RESPONSABILIDADE, DE MODO EXPRESSO OU IMPLÍCITO, RELATIVAS AO PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO À QUALQUER PROPOSITO PARTICULAR, E NENHUM TIPO DE GARANTIA PODE SER INFERIDO DA LEGISLAÇÃO SOBRE ESTA MATÉRIA. Nenhum agente ou representante de Aquatrols Corporation está autorizado a oferecer quaisquer garantias para além das aqui mencionadas, ou a modificar as garantias referidas neste documento. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, Aquatrols Corporation rejeita quaisquer reclamações ou responsabilidades por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, entre outros, perda de rendimentos ou lucros, derivados da utilização e/ou manuseamento deste produto.

LIMITAÇÃO DE GARANTIA: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, a compensação por quaisquer perdas ou reclamações relativas a lesões, danos ou ao manuseamento deste produto, nos termos de qualquer contrato, garantia, ato ilícito, negligência, ou qualquer outra responsabilidade, nunca poderá exceder o preço de compra do produto, ou, segundo decida Aquatrols Corporation, a substituição do produto. Aquatrols rejeita quaisquer responsabilidades, e quaisquer reclamações ou ações judiciais, por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, entre outros, perda de rendimentos ou lucros.



REVOLUTION®

Revolution är en surfaktant som särskilt formulerats för att optimera rotzonens fukt och hålla gräsmattan i gott skick. Revolution rekommenderas för fina gräsmattor som golfbanor, idrottsplatser och andra välhållna områden. Revolution kan säkert användas när som helst under vegetationstiden.

SV

ANVÄNDARANVISNING

Golfgreens, utslagsplatser, tees och andra fina gräsytor: Använd 6 fl oz/1000 kvadratfot av Revolution i 2 gallon vatten (185 ml/1000 kvadratmeter i 8 l vatten) varje månad. Gräsmatteskötare kan även använda Revolution i mindre omgångar med 3 fl oz/1000 kvadratfot varje 14 dagar eller 4 fl oz/1000 kvadratfot varje 21 dagar.

BELANGRIJK: Använd minst en gång i månaden innan svåra förhållanden uppstår.

Voer de beste resultaten: Bevattna minst 1/3 tum (7,5 mm) efter användning. Om avrinning eller pölar uppstår, vattnar du i omgångar och låter det sjunka in tills 1/3 tum (7,5 mm) har uppnåtts. Irrigeringen för de volgende maaiabeurt.

Tankblandning: Revolution kan säkert blandas i tank tillsammans med en rad olika vanliga gräskemikalier och gödselmedel i mängder som inte överskrider 6 fl oz/1000 kvadratfot per månad. Gräsmatteskötare kan även göra tankblandningar med andra surfaktanter från Aquatrols för att uppnå de önskade villkoren för gräsmattan. **OPMERKING:** Tankblandning med Revolution har inte testats på alla typer av gräs eller under alla möjliga växtvillkor. Om användaren inte har någon erfarenhet av hur Revolution beter sig i tankblandningar under användarens växtvillkor, bör det testas på ett avgränsat område med gräsmatta innan det används i stor skala. Användaren bör alltid använda sitt goda omdöme och varsamhet med denna och alla övriga gräsmatteprodukter. Om gräsmatteskötare gör en ny tankblandning med Revolution, rekommenderar Aquatrols att man testar i en burk för att avgöra kompatibiliteten innan man blandar i en större tank.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **VARNING:** Kan orsaka irritation. UNDVIK KONTAKT MED ÖGONEN.
- UNDVIK inandning av ångor eller spray.
- Undvik att använda produkten på ett sätt som direkt eller genom spridning utsätter arbetare eller andra personer för den.
- Titta alltid på materialets säkerhetsdatablad för specifika instruktioner.
- Den som applicerar produkten och andra som hanterar den måste bära skyddsglasögon eller ansiktsstängskydd; kemiskt resistent handskar såsom nitrilgummi ≥ 14 mm eller neopren eller ummi ≥ 14 mm; overall eller långärmda tröja och långbyxor; skor plus strumpor.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER VID KONTAKT

- **ÖGA:** GNUGGA INTE ÖGONEN. Spola omedelbart ögonen med stora mängder vatten i 15 minuter och lyft de nedre och övre ögonlocken. Uppskök läkare vid behov.
 - **HUD:** Ta av förorenade kläder och tvätta omedelbart det drabbade området med stora mängder vatten i minst 5 minuter. Om irritation eller rodnad kvarstår, uppsök läkare vid behov.
 - **FÖRTÄRING:** Ge personen rikligt med vatten att dricka. Uppskök läkare vid behov. Framkalla kräkningar endast på uppmaning av läkare.
 - **INANDNING:** Flytta individen till frisk luft och kontrollera att den andas tillräckligt. Uppskök läkare vid behov.
- Applacera och andra som hanterar produkten ska tvätta händerna innan de äter, dricker, tuggar tuggummi, använder tobak eller går på toaletten. Ta av skyddskläder och skyddsutrustning efter hantering. Tvätta utsidan av handskarna innan de tas av. Tvätta dig noggrant och byt till rena kläder.

För teknisk information och säkerhetsdatablad (SDS), kontakta Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besök vår webbplats på www.aquatrols.com.
För mer information, ring 1-800-257-7797.

OPSLAG EN VERWIJDERING

- Houd de container goed gesloten. Alleen bewaren in de originele container. In een veilige en afgesloten opslagruimte bewaren. Geen water aan de inhoud van deze container toevoegen.
- Sköj behållaren tre gånger och töm sköjvattnet i en spraytank. Voer lege containers af in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ÅTGÄRD

Läs hela bruksanvisningen, villkoren samt garanti- och ansvarsfriskrivningen innan du använder produkten. Om villkoren är godtagbara, använd inte produkten utan att returnera den öppnade produktförpackningen omedelbart. Genom att använda den här produkten, godtar du följande villkor och garanti- och ansvarsfriskrivning. För teknisk information, kontakta du Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Information om innehåll och metallnivåerna i denna produkt finns på internet på www.aapfc.org/metals.html

VILLKOR: Anvisningarna på denna etikett förmodas vara pålitliga och måste följas nog. Dock är det omöjligt att utesluta alla risker förknippade med denna typ av produkt. Otillräckliga resultat eller skador på grödor på vilka produkten används kan orsakas av extrema eller ovanliga väderförhållanden, underlåtelse att följa anvisningarna på produktens märkning eller korrekta appliceringsmetoder, vilka alla är utom Aquatrols Corporations kontroll. Dessutom kan underlåtelse att följa anvisningarna på etiketten orsaka otillräckliga resultat. skada på grödor, djur, människor eller miljön. Du är ansvarig för alla sådana risker förknippade med produkten.

GARANTIFRISKRIVNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, GER AQUATROLS CORPORATION INGA GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA, AVSEENDE PRODUKTEN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER OM SÄLBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, UTÖVER UTTALANDENA PÅ DENNA ETIKETT OCH INGA SÅDANA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER SKA GES ENLIGT LAG. Inga av Aquatrols Corporations agenter är behöriga att ge några garantier utöver de som anges här eller att modifiera garantierna här. I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, frångår sig Aquatrols Corporation alla krav och allt ansvar för särskilda, oavsiktliga och sekundära skador och kostnader av något slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst på grund av användningen eller hanteringen av denna produkt.

ANSVARSBEGRÄNSNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, kommer ersättningen för eventuella förluster eller yrkanden avseende personskador, egendomsskador eller hanteringen av denna produkt, oavsett om de uppstår i samband med kontrakt, garantier, civilrätt, underlåtenhet, strikt ansvar eller annat, inte att överstiga inköpspriset eller kommer att, efter Aquatrols Corporations godtycke, utgöras av en ersättningsprodukt. Aquatrols är inte ansvarig för och alla krav mot Aquatrols avstås från för särskilda, indirekta, oavsiktliga eller sekundära skador eller kostnader av alla slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst.