

**PRIMER[®] SELECT**

PRIMER Select ensures uniform movement, distribution and availability of water in the rootzone and overcomes water repellency in soils.

DIRECTIONS FOR USE**Sand-Based Rootzone Mixes & Native Sandy Soils**

Rate	Application Frequency			
	14 Day	21 Day	30 Day	6 Weeks
Per 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Per 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Per Acre (approx)	88 oz	1.35 gal	1.35-2 gal	2.35-3 gal
Specific Notes	Can be applied in combination with tested soil directed chemicals and fertilizers*.			This application should be applied alone.

Fine-Textured, Non-Sandy Soils

Rate	Application Frequency		
	14 Day	30 Day	6 Weeks
Per 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz
Per 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Per Acre (approx)	88 oz	0.67-1.35 gal	1-2 gal
Specific Notes	Can be applied in combination with tested soil directed chemicals and fertilizers*.		

General Notes**FOR BEST RESULTS, make initial application of 4 oz/1000 sq ft, then follow with 2 oz/1000 sq ft every 14 days after.**

Standard spray volume for all application rates – 2 gal water per 1000 sq ft. Research and experience indicates that more consistent results are achieved with more regular applications. For best results, apply at least 1/3 inch (7.5 mm) of irrigation after application. If runoff or puddling occur, water in using cycle/soak runs until 1/3 inch (7.5 mm) is achieved. Irrigate before next mowing.

***A list of materials tested by Aquatrols is available from Aquatrols or www.aquatrols.com.** PRIMER Select should not be sprayed in combination with any material unless compatibility and safety have been tested.**For Seeding** – To enhance stand establishment, use 4 oz per 1000 sq ft rate and apply 2 weeks before seeding.**PRECAUTIONARY STATEMENTS**

- **CAUTION:** MAY CAUSE IRRITATION. DO NOT GET IN EYES.
- **AVOID** breathing vapors or mists.
- Avoid using product in a manner as to directly, or through drift, expose workers or other persons.
- Always consult the material safety data sheet for specific instructions.
- Applicators and other handlers must wear goggles or a facial splash shield; chemical resistant gloves, such as nitrile rubber ≥ 14 mils or neoprene rubber ≥ 14 mils; coveralls or long sleeved shirt and long pants; shoes plus socks.
- Keep out of reach of children.

FIRST AID MEASURES IN CASE OF CONTACT

- **EYE:** DO NOT RUB EYES. Immediately flush eyes with large amounts of water for 15 minutes lifting the lower and upper lids. Seek medical attention if necessary.
- **SKIN:** Remove contaminated clothing and immediately wash affected area with large amounts of water for at least 5 minutes. If irritation or redness persists, seek medical attention as needed.
- **INGESTION:** Give large amounts of water to drink. Seek medical attention if necessary. Induce vomiting only upon advice from a physician.
- **INHALATION:** Move individual to fresh air and check to ensure adequate respiration. Seek medical attention if necessary.

Applicators and other handlers should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove protective clothing and equipment after handling. Wash the outside of gloves before removing. Wash thoroughly and change into clean clothing.

For technical information and Safety Data Sheet (SDS), contact Aquatrols at 1-800-257-7797 or visit our website at www.aquatrols.com.

For more detailed information call 1-800-257-7797.

STORAGE AND DISPOSAL

- Keep container tightly closed. Store in original container only. Keep in a secure and locked storage area. Do not add water to the contents of this container.
- Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with federal, state and local law.

CONDITION OF SALE**LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY AND REMEDIES**

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, do not use the product and instead, return the unopened product container immediately. By using this product, you accept the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

For technical information, contact Aquatrols Corporation at 800-257-7797. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at www.aapfco.org/metals.html**CONDITIONS:** The directions for use on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Insufficient performance or injury to the crop to which the product is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions, the failure to follow the label directions or good application practices, all of which are beyond the control of Aquatrols Corporation. In addition, failure to follow label directions may cause poor performance, injury to crop, animals, human, or the environment. You assumed all such risks by using this product.**DISCLAIMER OF WARRANTIES:** TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, AQUATROLS CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT, INCLUDING NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL AND NO SUCH WARRANTY SHALL BE IMPLIED BY LAW. No agent of Aquatrols Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, Aquatrols Corporation disclaims any and all claims are waived any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income, resulting from the use or handling of this product.**LIMITATION OF LIABILITY:** TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, the remedy for any losses or cause of action relating to injuries, damages or the handling or use of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or, at Aquatrols Corporation's election, the replacement of the product. Aquatrols shall not be liable and any and all claims against Aquatrols are waived for special, indirect, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income.

**PRIMER® SELECT**

Přípravek PRIMER Select zajišťuje jednotný pohyb, distribuci a dostupnost závlahy v kořenové zóně a potlačuje vodoodpudivost v půdách.

CS**NÁVOD K POUŽITÍ****Směsi pro kořenové zóny na bázi písku a přirozené pískové půdy**

Intenzita	Četnost použití			
	14 dní	21 dní	30 dní	6 týdnů
Na 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Na 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Na akr (cca)	2,5 l	6,1 l	6,1-9 l	10,7-13,6 l
Speciální poznámky	Lze aplikovat v kombinaci s testovanými chemikáliemi a hnojivy určenými pro ošetření půdy*.			Přípravek by měl být aplikován samostatně.

Nepískové půdy s jemnou texturou

Intenzita	Četnost použití			
	14 dní	30 dní	2-4 oz	6 týdnů
Na 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz	
Na 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL	
Na akr (cca)	2,5 l	3-6,1 l	4,5-9 l	
Speciální poznámky	Lze aplikovat v kombinaci s testovanými chemikáliemi a hnojivy určenými pro ošetření půdy*.			

Obecné poznámky

V ZÁJMU DOSAŽENÍ CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ aplikujte na začátek 114 g/305 m² a poté 57 g/305 m² každých 14 dnů. Standardní objem postřiku pro všechny aplikační dávky – 9 l na 305 m². Výzkum i zkušenosti ukazují, že pravidelnější aplikace přináší nejvyšší konsistentnější výsledky. V zájmu dosažení co nejlepších výsledků použijte po aplikaci minimálně 7,5 mm závlahy. Pokud dojde k odtoku či vzniku kaluží, zavlažujte v cyklech, dokud nedosáhnete 7,5 mm. Před následujícím sekáním proveďte zavlažování.

***Seznam látek testovaných společností Aquatrols můžete získat přímo od společnosti Aquatrols nebo na webových stránkách www.aquatrols.com.** Přípravek PRIMER Select by neměl být postřikován v kombinaci s žádnou jinou látkou, pokud nebyla u směsi předem otestována kompatibilita a bezpečnost.

Pro osev – v zájmu zlepšení založení porostu použijte 113 g na 305 m² a aplikaci proveďte 2 týdny před osemem.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **VAROVÁNÍ:** MŮŽE ZPŮSOBIT PODRÁŽDĚNÍ. CHRAŇTE OČI PŘED ZASAŽENÍM.
- **ZAMEZTE** dýchání par a aerosolů.
- Vyvarujte se používání tohoto produktu způsobem, který by vystavoval pracovníky nebo jiné osoby jeho účinkům, ať již přímo či v důsledku unášení větrem.
- Ohleďte konkrétní pokyny se vždy držte bezpečnostního listu pro danou látku.
- Pracovníci provádějící postřik či jinak manipulující s tímto produktem musí používat ochranné brýle nebo ochranné obličejové masky a rukavice odolné proti chemikáliím, např. z nitrilového kaučuku $\geq 0,36$ mm (0,014") nebo neoprenové pryže $\geq 0,36$ mm (0,014").
- kombině ne nosťte kalhoty a košile s dlouhými rukávy a boty a ponožky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ

- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** NETŘEŠE SI OČI. Důkladně vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut při současném nadzvedávání horního i dolního víčka. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Okamžitě slevněte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omývejte velkým množstvím vody alespoň 5 minut. Pokud dojde k podráždění či zarudnutí pokožky, které přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **PŘI POŽITÍ:** Je třeba vypít velké množství vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvolávejte zvracení pouze na základě doporučení lékaře.
- **PŘI VDECHNUTÍ:** Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zkontrolujte u něj dýchání. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Pracovníci provádějící postřik nebo jinak manipulující s tímto přípravkem by si měli před jídlem, pitím, cvičením, kouřením nebo použitím toalety umýt ruce. Po manipulaci s produktem slevněte ochranné oblečení a ochranné pomůcky. Před sundáním rukavic omýjte jejich vnější povrch vodou. Pečlivě se umyjte a převlečte se do čisté oděvu.

Ohleďte technických údajů a bezpečnostního listu (BL) kontaktujte společnost Aquatrols na tel. číslo 1-800-257-7797 nebo navštivte naše webové stránky www.aquatrols.com. Blíží informace získáte na tel. č. 1-800-257-7797.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Nádobu uchovávejte řádně uzavřenou. Přípravek uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte v bezpečném a uzamčeném skladovacím prostoru. Obsah nádoby neřete vodou.
- Nádobu tříkrát vypláchněte a vodu použitou k vypláchnutí vylijte do postřikovací nebo skladovací nádoby. Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s mezinárodními a místními předpisy.

**PRODEJNÍ PODMÍNKY
OMEZENÁ ZÁRUKA, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A OPRAVNÉ
PROSTŘEDKY**

Před použitím tohoto produktu si přečtěte celý Návod k použití. Podmínky. Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti. Pokud jsou pro vás podmínky nepříjemné, produkt nepoužívejte a neoddávejte jej vrate v původním neotevřeném obalu. Použitím tohoto produktu přijímáte následující Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti.

Pro technické údaje kontaktujte společnost Aquatrols Corporation na telefonním čísle 800-257-7797. Informace týkající se obsahu a hladiny kovů v tomto produktu jsou k dispozici na webových stránkách www.aapfc.org/metals.html

PODMÍNKY: Návod k použití uvedený na této etiketě je považován za společný a měl by být pečlivě dodržen. Veškerá rizika spojená s používáním tohoto produktu však nelze vyloučit. Nedostatečná účinnost či škoda na travním porostu, na který byl tento produkt aplikován, mohla vzniknout v důsledku výskytu mimořádných či neobvyklých povětrnostních podmínek, nedodržení pokynů uvedených na etiketě nebo doporučených postupů při zacházení se zbožím, což jsou všechno záležitosti mimo kontrolu společnosti Aquatrols Corporation. Nedodržení pokynů uvedených na etiketě může navíc dojit k újmě i na jiných porostech, zvířatech, lidech nebo životním prostředí. Používáním tohoto produktu berete vskyt všech takových rizik na vědomí.

VYLOUČENÍ ZÁRUK: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST AQUATROLS CORPORATION ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY ANI UJISTĚNÍ JAKÉKOLIKO DRUHU, AŽ JÍŽ VÝSLOVNĚ CI NEPŘÍMO VYJÁDRNĚ, OHLEDNĚ TOHOTO PRODUKTU, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA PROJEKCI NEBO VÝHODNOSTI PRO JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, KTERÉ BY PŘEKRAČOVALO INFORMACE UVEDENÉ NA TĚTO ETIKETĚ, A ŽÁDNÁ TAKOVÁ ZÁRUKA ANI NEVYPLYVÁ ZE ZÁKONA. Žádný zástupce společnosti Aquatrols Corporation není oprávněn poskytovat jakékoli záruky překračující zde uvedené záruky ani je jinak upravovat. V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY se společnost Aquatrols Corporation vzdává veškerých nároků a jakékoli odpovědnosti za zvláštní, nahodilné nebo následné škody či výdaje jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu v důsledku použití tohoto produktu nebo manipulace s ním.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY nepřesáhne opravný prostředek nebo sporný bod související s újmou, škodou nebo manipulací či používáním tohoto produktu, ať již na základě smlouvy, záruky, přečnu, zanedbání, plné odpovědnosti či jinak, zaplacenou nákupní cenu nebo z rozhodnutí společnosti Aquatrols Corporation, výměnu produktu. Společnost Aquatrols Corporation neponese žádnou odpovědnost a bude zbavena veškerých nároků vůči ní v případě zvláštních, nepřímých, nahodilých či následných škod či výdajů jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu.



PRIMER® SELECT

PRIMER Select sikrer en ensartet bevægelse, distribution og tilgængelighed af vandet i rodzonen og overvinder vandafvisningen i jordbunden.

DA

BRUGSANVISNING

Sandbaserede rodzone blandinger og naturlig sandjord					Finkornet, ikke-sandjord			
Mængde	Applikationsfrekvens				Mængde	Applikationsfrekvens		
	14. dag	21. dag	30. dag	6 uger		14. dag	30. dag	6 uger
Pr. 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz	Pr. 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz
Pr. 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL	Pr. 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Pr. Acre (ca.)	88 oz	1,35 gal	1,35-2 ga	2,35-3 gal	Pr. Acre (ca.)	88 oz	0,67-1,35 gal	1-2 gal
Specifikke bemærkninger	Kan anvendes i kombination med testede jordregulerende kemikalier og gødninger*.			Denne applikation skal anvendes alene.	Specifikke bemærkninger	Kan anvendes i kombination med testede jordregulerende kemikalier og gødninger*.		

Generelle bemærkninger

FOR AT OPNÅ BEDRE RESULTATER, udføres første anvendelse med 4 oz/1000 sq ft, og opfølging derefter med 2 oz/1000 sq ft hver 14. dag derefter. Standard sprayvolumen for alle applikationsmængder - 2 gal vand pr. 1000 m². Forskning og erfaring viser, at der opnås mere ensartede resultater med mere regelmæssige applikationer. Vand for at opnå bedre resultater med mindst 1/3 inch (7,5 mm) efter påføring. Hvis afstrømning eller opslæmning forekommer, udføres vandingen ved brug af cyklus/gennemvædning indtil 1/3 inch (7,5 mm) opnås. Vandet før næste slåning.***En liste over materialer testet af Aquatrols er tilgængelig hos Aquatrols eller ses på www.aquatrols.com.** PRIMER Select bør ikke sprøjtes i kombination med noget andet materiale, medmindre kompatibilitet og sikkerhed er testet.

Ved tilsåning - For at forbedre græssivheden skal der bruges en mængde på 4 oz pr. 1000 sq ft og dette skal anvendes 2 uger før såningen.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- ADVARSEL: KAN FORÅRSAGE IRRITATION. UNDGÅ AT FÅ I ØJNENE
- UNDGÅ indånding af dampe eller tåge.
- Undgå at bruge produktet på en måde som direkte eller gennem spredning, udsætter arbejdstagere eller andre personer.
- Se altid sikkerhedsdatabladet for specifikke anvisninger.
- Dem, der anvender og håndterer produktet skal bære beskyttelsesbriller eller et støvskjold for ansigtet; kemikalieresistente handsker, såsom nitrilgummi ≥ 14 mils eller neopren gummi ≥ 14 mils; yderdragt eller tøj med lange ærmer og lange bukser; sko plus strømper.
- Opbevarer utilgængeligt for børn.

FØRSTEHJÆLP/FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF KONTAKT

- **ØJNE:** GNID IKKE I ØJNENE. Skyl straks øjnene med store mængder vand i 15 minutter og løft de nederste og øvre øjenlåg. Søg lægehjælp om nødvendigt.
- **HUD:** Fjern forurenset tøj og vask straks det udsatte område med store mængder vand i mindst 5 minutter. Hvis irritation eller rødme vedvarer, søg lægehjælp efter behov.
- **INDTAGELSE:** Drik store mængder vand. Søg lægehjælp om nødvendigt. Fremkald kun opkastning efter råd fra en læge.
- **INDÅNDING:** Flyt personen til omgivelser med frisk luft, og sørg for, at vedkommende kan trække vejret tilstrækkeligt. Søg lægehjælp om nødvendigt.

Applikatorer og andet håndteringspersonale skal vaske hænderne før de spiser, drikker, tygger tyggegummi, bruger tobak eller benytter toiletet. Fjern beskyttende tøj og udstyr efter håndtering. Vask ydersiden af handsker inden fjernelse. Vask grundigt og skift til rent tøj.

For tekniske oplysninger og sikkerhedsdatablad (Safety Data Sheet (SDS)), skal du kontakte Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besøge vores hjemmeside på www.aquatrols.com

Ring for yderligere information til 1-800-257-7797.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

- Hold beholderen tæt lukket. Opbevares kun i originalemballage. Opbevares i et sikkert og aflåst opbevaringssted. Tilsæt ikke vand til indholdet af denne beholder.
- Skyl beholder tre gange og tøm skyllevandet i en spray- eller lagerbeholder. Bortskaf tomme beholdere i overensstemmelse med federal, statslig og lokal lovgivning.

SALGSBETINGELSER

BEGRENSET GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG RETSMIDLER

Læs hele brugsanvisningen, betingelserne, garantibeskyttelsen og ansvarsbegrænsningerne, inden du bruger dette produkt. Hvis betingelserne ikke er acceptable, må du ikke bruge produktet og skal i stedet returnere den uåbnede produktbeholder med det samme. Ved at bruge dette produkt accepterer du følgende betingelser, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning.

For teknisk information kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Oplysninger om indhold og niveauer af metaller i dette produkt er tilgængelige på internettet på www.aapco.org/metals.html

BETINGELSE: Brugsanvisningen på denne etiket antages at være pålidelig og skal følges omhyggeligt. Det er dog umuligt at eliminere alle risici forbundet med brugen af dette produkt. Utilstrækkelig ydeevne eller skader på afgrøder, som produktet anvendes på, kan skyldes forekomst af ekstraordinære eller usædvanlige vejrforhold, manglende overholdelse af anvisningerne på etiketten eller dog ansøgningspraksis, som alle er uden for Aquatrols Corporations kontrol. Derudover kan manglende overholdelse af anvisninger på etiketten forårsage dårlige resultater, skade på afgrøder, dyr, mennesker eller miljøet. Du har artaget alle sådanne risici ved at bruge dette produkt.

ANSVARSFRAKRIVELSE: I DET OMFANG DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, GIVER AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE PRODUKTET, HERUNDER INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNEHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DER RÆKKER UD OVER DE UDTALELSER, DER ER FREMSAT PÅ DENNE ETIKET OG INGEN SÅDAN GARANTI SKAL VÆRE UNDERFORSTÅET VED LOV. Ingen agent hos Aquatrols Corporation er autoriseret til at stille nogle garantier ud over dem, der er indeholdt heri, eller ændre de garantier, der er indeholdt heri. I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, fraviger Aquatrols Corporation, ethvert krav og ethvert ansvar for særlige, hændelige eller følgeskader af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst som følge af brug eller håndtering af dette produkt.

ANSVARSBEGRÆNSNING: I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, må afhjælpning for ethvert tab eller årsag til ødelæggelse, skader eller håndtering eller brug af dette produkt, uanset om det er kontrakt, garanti, erstatning, uagtsomhed, strengt ansvar eller på anden måde, overstige købsprisen betalt eller, ved Aquatrols Corporation's valg, udskriftning af produktet. Aquatrols er ikke ansvarlig, og alle krav mod Aquatrols frafalder for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader eller omkostninger af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst.

**PRIMER® SELECT**

PRIMER Select sorgt für gleichmäßige Bewegung, Verteilung und Verfügbarkeit des Wassers im Wurzelbereich und überwindet die Wasserabweisung im Boden.

DE**GEBRAUCHSANWEISUNG****Sandbasierte Wurzelbereichsmischungen und naturbelassene Sandböden**

Rate	Ausbringfrequenz			
	14 Tage	21 Tage	30 Tage	6 Wochen
Pro 1000 sq ft	2 Unzen	4 Unzen	4-6 Unzen	7-9 Unzen
Pro 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Pro Morgen (etwa)	88 Unzen	1,35 gal	1,35-2 gal	2,35-3 gal
Besondere Hinweise	Kann in Kombination mit geprüften bodengegebenen Chemikalien und Düngemitteln* eingesetzt werden.			Diese Anwendung sollte allein ausgebracht werden.

Fein strukturierte, nicht sandige Böden

Rate	Ausbringfrequenz		
	14 Tage	30 Tage	6 Wochen
Pro 1000 sq ft	2 Unzen	2-4 Unzen	3-6 Unzen
Pro 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Pro Morgen (etwa)	88 Unzen	0,67-1,35 gal	1-2 gal
Besondere Hinweise	Kann in Kombination mit geprüften bodengegebenen Chemikalien und Düngemitteln* eingesetzt werden.		

Allgemeine Hinweise

FÜR BESTE ERGEBNISSE, erste Anwendung mit 120 ml/100 m², dann mit 60 ml/100 m² alle 14 Tage nach.

Standard-Spritzvolumen für alle Ausbringmengen – 7,8 l Wasser pro 100 m². Forschung und Erfahrung zeigen, dass mit regelmäßigeren Anwendungen konsistentere Ergebnisse erzielt werden. Für beste Ergebnisse sollten Sie nach der Anwendung mindestens 7,5 mm Bewässerung ausbringen. Wenn Abfluss oder Pfützenbildung auftreten, wird das Wasser im Durchlauf/Weichlauf bis 7,5 mm erreicht. Vor dem nächsten Mähen bewässern.

***Eine Liste der von Aquatrols geprüften Materialien ist erhältlich bei Aquatrols oder www.aquatrols.com.** PRIMER Select sollte nicht in Kombination mit anderen Materialien gesprüht werden, es sei denn, die Verträglichkeit und Sicherheit wurde getestet.

Für die Aussaat – Um den Pflanzenwuchs zu verbessern, verwenden Sie das Verhältnis 120 ml pro 100 m² und bringen Sie 2 Wochen vor der Aussaat aus.

SICHERHEITSHINWEISE

- **VORSICHT:** KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. NICHT IN DIE AUGEN GERATEN LASSEN.
- Einatmen von Dämpfen oder Sprühnebel VERMEIDEN.
- Vermeiden, das Produkt so anzuwenden, dass Arbeiter oder andere Personen direkt oder durch Drift dem Produkt ausgesetzt werden.
- Immer das Sicherheitsdatenblatt für spezifische Anweisungen lesen.
- Aufträger und andere Benutzer müssen Sicherheitsbrillen oder eine Spritzschutzmaske tragen; chemikalienresistente Handschuhe, wie z. B. Nitrilhandschuh ≥ 14 mm oder Neoprenhandschuh ≥ 14 mm, Overalls oder langärmelige Hemden und lange Hosen; Schuhe und Socken.
- Von Kindern fernhalten.

ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN BEI KONTAKT

- **AUGEN:** NICHT DIE AUGEN REIBEN. Spülen Sie die Augen sofort 15 Minuten lang mit reichlich Wasser aus und heben Sie die Ober- und Unterlider an. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
- **HAUT:** Verunreinigte Kleidung ausziehen und die betroffene Stelle sofort mindestens 5 Minuten lang mit viel Wasser waschen. Wenn die Reizung oder Rötung anhält, suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- **AUFNAHME:** Geben Sie viel Wasser zu trinken. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Erbrechen nur auf Anraten eines Arztes einleiten.
- **EINATMUNG:** Bringen Sie die Person an die frische Luft und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend atmet. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

Anwender und andere Personen, die mit dem Produkt umgehen, sollten sich die Hände waschen, bevor sie essen, trinken, Kaugummi kauen, Tabak konsumieren oder die Toilette benutzen. Nach der Handhabung Schutzkleidung und -ausrüstung entfernen. Waschen Sie die Außenseite der Handschuhe vor dem Ausziehen. Waschen Sie sich gründlich und ziehen Sie saubere Kleidung an.

Für technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter (SDS) wenden Sie sich bitte an Aquatrols unter 1-800-257-7797 oder besuchen Sie unsere Website unter www.aquatrols.com. Ausführlichere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-800-257-7797.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

- Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalgebinde aufbewahren. In einem sicheren und abgeschlossenen Lagerbereich aufbewahren. Dem Inhalt dieses Behälters kein Wasser hinzufügen.
- Behälter dreifach ausspülen und Spülwasser in Sprüh- oder Vorratsbehälter entleeren. Leere Behälter gemäß Bundes-, Landes- und Kommunalrecht entsorgen.

VERKAUFSBEDINGUNG**BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND RECHTSMITTEL**

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, die Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Falls die Bedingungen nicht akzeptabel sind, so verwenden Sie das Produkt nicht und geben Sie stattdessen den ungeöffneten Produktbehälter unverzüglich zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkung.

Wenden Sie sich für technische Informationen an Aquatrols Corporation unter 800-257-7797. Informationen zu den Gehalten und Niveaus an Metallen in diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.aapco.org/metals.html

BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisung auf diesem Etikett gilt als zuverlässig und sollte sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch nicht möglich, alle mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken auszuschließen. Unzureichende Leistung oder Verletzung der Kultur, auf die das Produkt aufgetragen wird, kann sich aus dem Auftreten außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Witterungsbedingungen, die Nichtbeachtung der Etikettierungsanweisungen oder der guten Anwendungspraxis ergeben, die alle außerhalb der Kontrolle der Aquatrols Corporation liegen. Darüber hinaus kann die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett zu Leistungseinbußen, Verletzungen von Pflanzen, Tieren, Menschen oder der Umwelt führen. Sie haben durch die Verwendung dieses Produkts alle vorgenannten Risiken übernommen.

GEWÄHRLEISTUNGS-AUSSCHLUSS: SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBART IST, GIBT AQUATROLS CORPORATION KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN ODER ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART BEZÜGLICH DES PRODUKTS AB, EINSCHLIESSLICH KEINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE ÜBER AUF DIESEM ETIKETT GEMACHTEN ANGABEN HINAUSGEHEN, UND EINE SOLCHE GARANTIE WIRD GESETZLICH NICHT IMPLIZIERT. Kein Vertreter der Aquatrols Corporation ist berechtigt, über die hierin enthaltenen Garantien hinausgehende Garantien zu geben oder die hierin enthaltenen Garantien zu ändern. SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBART IST, lehnt Aquatrols Corporation jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder Einkommen, die sich aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ergeben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBART IST, überschreitet die Entschädigung für jegliche Verluste oder Klageründe im Zusammenhang mit Verletzungen, Schäden oder der Handhabung bzw. Verwendung dieses Produkts, sei es durch Vertrag, Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige Haftung oder anderweitig, nicht den gezahlten Kaufpreis oder, nach Wahl der Aquatrols Corporation, den Ersatz des Produkts. Aquatrols ist nicht haftbar und alle Ansprüche gegen Aquatrols werden für spezielle, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinn oder Einkommen, aufgehoben.

Zulassungsinhaber: fenaco Genossenschaft, UFA-Samen PROFI GRÜN, Erlichstr. 5, 3012 Bern, Tel.: +41 58 433 76 76, www.ufasamen.ch



PRIMER Select garantiza el movimiento, distribución y disponibilidad uniforme del agua en la zona radicular y acaba con la repelencia al agua del suelo.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclas de zonas radicales basadas en la arena y suelos arenosos naturales

Proporción	Frecuencia de aplicación			
	14 días	21 días	30 días	6 semanas
Por 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Por 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Por Acre (aprox.)	88 oz	1,35 gal	1,35-2 gal	2,35-3 gal
Notas específicas	Se puede aplicar en combinación con productos químicos y fertilizantes indicados y probados para suelos*.			Esta aplicación debe realizarse individualmente.

Suelos de textura fina y no arenosos

Proporción	Frecuencia de aplicación			
	14 días	30 días	6 semanas	
Por 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz	
Por 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL	
Por Acre (aprox.)	88 oz	0,67-1,35 gal	1-2 gal	
Notas específicas	Se puede aplicar en combinación con productos químicos y fertilizantes indicados y probados para suelos*.			

Notas generales

PARA CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS, aplique inicialmente 125 ml cada 100 m² (4 oz cada 1000 sq ft) y a continuación 65 ml cada 100 m² (2 oz cada 1000 sq ft) cada 14 días.

Volumen de rociado estándar para todas las proporciones de aplicación: 7,6 l de agua cada 100 m² (2 gal cada 1000 sq ft). Tanto la investigación como la experiencia indican que se consiguen resultados más consistentes con aplicaciones más regulares. Para obtener los mejores resultados, aplique al menos 7,5 mm (1/3 in) de irrigación después de la aplicación. Si se forman corrientes o charcos, riegue mediante recorridos de ciclo/remoje hasta que se consigan 7,5 mm (1/3 in). Riegue antes del siguiente corte.

***Puede encontrar una lista de materiales que Aquatrols ha probado en Aquatrols o en www.aquatrols.com. No debe rociarse PRIMER Select en combinación con ningún material, a menos que se haya probado su compatibilidad y seguridad.**

Para la siembra – para mejorar la fijación, utilice 125 ml cada 100 m² (4 oz cada 1000 sq ft) y realice la aplicación 2 semanas antes de la siembra.

ADVERTENCIAS

- PRECAUCIÓN: PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN. NO PERMITA EL CONTACTO CON LOS OJOS.
- EVITE respirar vahos o vapores.
- Evite usar el producto de manera que se exponga a trabajadores y otras personas de forma directa o por derivación.
- Consulte siempre las instrucciones específicas de la hoja de datos de seguridad de los materiales.
- Las personas que aplican y las que manipulan el producto deben usar gafas de seguridad o un protector facial contra salpicaduras; guantes resistentes a productos químicos, por ejemplo, de goma de nitrilo ≥14 milésimas de pulgada o de goma de neopreno ≥14 milésimas de pulgada; sobretodo o camisa manga larga y pantalones largos; calzado y medias.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO

- **OJOS:** NO FROTAR LOS OJOS. Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante 15 minutos levantando los párpados inferior y superior. Solicitar atención médica si es preciso.
- **PIEL:** Quitar la ropa contaminada y lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante durante al menos 5 minutos. Si persiste la irritación o enrojecimiento, buscar la ayuda médica necesaria.
- **INGESTIÓN:** Beber grandes cantidades de agua. Solicitar atención médica si es preciso. Provocar el vómito solo si lo recomienda un médico.
- **INHALACIÓN:** Trasladar a la persona al aire libre y comprobar que respira adecuadamente. Solicitar atención médica si es preciso.

Las personas que efectúen la aplicación y otros manipuladores deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o ir al baño. Quitarse la ropa y el equipo de protección después de la manipulación. Lavar la parte exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia. Para obtener información técnica y la ficha de datos de seguridad de materiales (FDS), póngase en contacto con Aquatrols en el 1-800-257-7797 o visite nuestro sitio web en www.aquatrols.com.

Para obtener más información en detalle, llame al 1-800-257-7797.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

- Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Mantener en un lugar de almacenamiento seguro y cerrado. No agregar agua al contenido de este recipiente.
- Enjuagar tres veces el recipiente y vaciar el agua de enjuague en el rociador o en el depósito de almacenamiento. Desechar los recipientes vacíos de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas y municipales.

CONDICIÓN DE VENTA

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y RECURSO

Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones de uso, condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. Si no considera los términos aceptables, no utilice el producto y, en su lugar, devuelva inmediatamente el envase del producto sin abrir. Al utilizar este producto, acepta las siguientes condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad.

Para obtener información técnica, póngase en contacto con Aquatrols Corporation en el 800-257-7797. La información sobre el contenido y los niveles de metales de este producto está disponible en la página de Internet www.aapfc.org/metals.htm.

CONDICIONES: Las instrucciones de uso de esta ficha técnica se consideran fiables y se deben seguir cuidadosamente. Sin embargo, es imposible evitar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Si las prestaciones son insuficientes o se producen daños en el cultivo al que se aplica el producto, puede ser a consecuencia de unas condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o del incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta o las prácticas recomendadas de aplicación, lo cual está fuera del control de Aquatrols Corporation. Asimismo, si no se respetan las instrucciones de la etiqueta, las prestaciones podrían no ser adecuadas, o podrían ocasionarse daños a otros cultivos, a animales, personas o al medio ambiente. Al utilizar este producto se asumen esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AQUATROLS NO PROCLAMA NINGUNA OTRA DECLARACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELATIVA AL PRODUCTO, COMO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA NINGÚN FIN EN PARTICULAR, QUE COMPRENDA DECLARACIONES MÁS AMPLIAS QUE LAS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA, Y TAL GARANTÍA NO SERÁ IMPLÍCITA POR LEY. Ningún agente de Aquatrols Corporation está autorizado a modificar las garantías aquí contenidas ni a ampliarlas. EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, Aquatrols Corporation declina toda responsabilidad y queda exento de toda reclamación por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos, y a toda obligación de cualquier tipo contraída por el comprador con respecto a terceros que surja o tenga relación con la manipulación de este producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, la indemnización por pérdidas o derecho de acción relativo a lesiones, daños o manipulación o uso de este producto, tanto si se recoge en el contrato, la garantía, se trata de un hecho doloso, una negligencia, responsabilidad objetiva u otro, no debe superar el precio de compra pagado o, a criterio de Aquatrols Corporation, la sustitución del producto. Aquatrols no es responsable y queda exenta de toda reclamación formulada contra Aquatrols por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos.



PRIMER® SELECT

PRIMER Select varmistaa, että vesi pääsee liikkumaan ja se jakautuu tasaisesti juurikerroksessa ja että kaikki juuret saavat vettä. Se on ratkaisu vettähylkivyyden aiheuttamaan ongelmaan.

FI

OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN

Seokset hiekkapohjaisiin juurikerroksiin ja luonnostaan hiekkaiseen maaperään					Hienojakaiset, muut kuin hiekkaiset maaperät			
Käyttömäärä	Käyttöväli				Käyttömäärä	Käyttöväli		
	14 päivää	21 päivää	30 päivää	6 viikkoa		14 päivää	30 päivää	6 viikkoa
Per 1000 neliöjalkaa	2 unssia	4 unssia	4-6 unssia	7-9 unssia	Per 1000 neliöjalkaa	2 unssia	2-4 unssia	3-6 unssia
Per 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL	Per 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Per eekkeri (noin)	88 unssia	1,35 gallonia	1,35-2 gallonia	2,35-3 gallonia	Per eekkeri (noin)	88 unssia	0,67-1,35 gallonia	1-2 gallonia
Erityiset huomautukset	Voidaan käyttää yhdessä testattujen maaperäkemikaalien ja lannoitusaineiden kanssa*.			Tässä käytössä tulee käyttää yksistään.	Erityiset huomautukset	Voidaan käyttää yhdessä testattujen maaperäkemikaalien ja lannoitusaineiden kanssa*.		

Yleiset huomautukset

PARHAIDEN TULOSTEN SAAMISEKSI käytä ensimmäisen kerran 113 g / 93 m² (4 unssia/1000 neliöjalkaa) ja sen jälkeen 57 g / 93 m² (2 unssia/1000 neliöjalkaa) 14 päivän välein.

Perusmäärä ruiskutuksessa kaikissa käyttöissä on 9 l vettä / 93 m² (2 gallonia / 1000 neliöjalkaa). Tutkimukset ja kokemukset osoittaneet, että johdonmukaisia tuloksia saavutetaan säännöllisellä käytöllä. Parhaiden tulosten saamiseksi lisää tuotteen käytön jälkeen kasteluvettä vähintään 7,5 mm (1/3 tuumaa). Jos vettä valuu tai kertyy lätkäkoiksi, kastele/anna imeytyä jaksittain, kunnes vettä on 7,5 mm (1/3 tuumaa). Kastele nurmi ennen seuraavaa leikkua.

*Luettelon Aquatrolsin testattamista materiaaleista saa Aquatrolsilta tai osoitteesta www.aquatrols.com. PRIMER Select -tuotetta ei tule ruiskuttaa yhdessä muiden aineiden kanssa, ellei yhteensopivuutta ja turvallisuutta ole testattu.

Kylväminen - Kasvuston rakentumisen testostamiseen käytä 113 g / 93 m² (4 unssia / 1000 neliöjalkaa) 2 viikkoa ennen kylvämistä.

TURVALAUSEKKEET

- VAROITUS: VOI AIEHTUUTAA ÄRSYTYSTÄ. AINETTA EI SAA JOUTUA SILMIIN.
- VÄLTÄ höyryjen tai sumujen hengittämistä.
- Vältä tuotteen käyttöä siten, että työnteijät tai muut henkilöt altistuvat tuotteelle suoraan tai kulkeuman kautta.
- Lue aina aineen käyttöturvallisuustiedotteen erityisohjeet.
- Aineen levittäjän tai muiden käsittelijöiden on käytettävä suojalaseja tai kasvojen roiskeenamaria, kemikaaleja kestäviä käsineitä, kuten nitriliikuma ≥ 14 millia tai neopreenikuma ≥ 14 millia, haalareita tai pitkähihaista paitaa ja pitkiä housuja, kenkiä ja sukkia.
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

ENSIAPUTOIMENPITEET AINEKOSKETUKSEN TAPAUKSESSA

- Silmät:** Älä hankaa silmiä. Huuhteile silmät heti runsaalla vesimäärällä 15 minuutin ajan nostellen ala- ja yläluomia. Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
 - Iho:** Riisi likaantuneet vaatteet ja pese likaantunutta aluetta heti runsaalla vesimäärällä vähintään 5 minuutin ajan. Jos ärsytys tai punoitus jatkuu, hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.
 - Nieleminen:** Anna uhrille runsas vesimäärä juotavaksi. Hakeuduttava tarvittaessa lääkärin hoitoon. Älä oksennuta uhria kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä.
 - Hengitys:** Siirrä uhri raikkaaseen ilmaan ja tarkista riittävä hengittäminen. Hakeuduttava tarvittaessa lääkärin hoitoon.
- Aineen levittäjän ja käsittelijöiden on pestävä kädet ennen syömistä, juomista, pukurumin jauhamista, tupakointia tai WC:ssä käyntiä. Riisi suojavaatteet ja -laitteen käsittelyn jälkeen. Pese käsiin ennen ulkopintoa ennen riisumista. Pese huolellisesti ja vaihda puhtaita vaatteet.
- Saat tekniset tiedot ja käyttöturvallisuustiedot otamalla yhteyttä Aquatrolsin numeroon 1-800-257-7797 tai käymällä verkkosivuiltamme osoitteessa www.aquatrols.com.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

- Pidä astia tiukasti suljettuna. Säilytä vain alkuaperäisessä astiassa. Pidä turvallisessa ja lukitussa varastossa. Älä lisää vettä tämän astian sisältöön.
- Huuhteile astia kolmeen kertaan, tyhjennä huuhTELUVESI ruiskutus- tai varastointiallisiin. Hävitä tyhjät astiat kansallisen, alueellisen tai paikallisen lain mukaisesti.

MYNTIEHDOT

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET JA MUUTOKSEN HAKU

Lue käyttöohjeet, ehdot, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset kokonaan ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos ehdot eivät hyväksyttävää, älä käytä tuotetta ja palauta sen sijaan avaamaton tuoteastia välittömästi. Käyttämällä tuotetta hyväksyt seuraavat ehdot, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset.

Saat tekniset tiedot otamalla yhteyttä Aquatrols Corporationin numeroon 800-257-7797. Tiedot tämän aineen metallipitoisuuksista ja -tasoista on saatavilla Internetissä osoitteessa www.aapfco.org/metals.html

EHDOT: Tämä etiketin käyttöohjeiden uskotaan olevan luotettava, ja niitä on noudatettava huolellisesti. On kuitenkin mahdotonta poistaa kaikkia tämän tuotteen käyttöön liittyviä riskejä. Riittämätön suorisuorituskyky tai vahinko kasveille, joihin tuotetta käytetään, voi johtua poikkeuksellisista tai epätavallisista sääolosuhteista, etiketin ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai hyvien levityskäytäntöjen laiminlyönnistä, joista mikään ei ole Aquatrols Corporationin hallinnassa. Etiketin ohjeiden laiminlyönti voi lisäksi aiheuttaa heikon suorituskyvyn, kasvivahingon, tai vahinkoja eläimille, ihmisille tai ympäristölle. Käyttämällä tätä tuotetta otat vastatakse kaikki tällaiset riskit.

TAKUUNRAJOITUKSET: SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTAEN AQUATROLS CORPORATION EI ANNA MITÄÄN MUUTA TAKUUTA TAI ESITYKSIÄ, NIMENOMIAISIA TAI EPÄSUORITA, TUOTETTA KOSKIEVA, MUKAAN LUKIEN ETSYÄ SUORAA TAKUUA KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIIVUUDESTA TIETTYJEN TARKOITUKSEEN, JOTKA KATTAVAT MUUTAKIN KUIN TÄSSÄ ETIKETISSÄ TEHDYT LAUSUNNOT, EIKÄ TÄLLÄ ANNE TAKUUA OLE SEURAUSTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Aquatrols Corporationin edustajalla ei ole lupaa antaa takuita tämän asiakirjan sisältämien takuiden lisäksi tai muuttaa tämän asiakirjan sisältämiä takuita. SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTAEN Aquatrols Corporation kiistää, ja kaikki vaatimukset poistetaan minkäänlaisesta vastuusta erityisesti, satunnaisista tai väliaikaisista vahingoista tai minkäänlaisista kuluista, mukaan lukien rajoittumatta voiton tai tulon menetykset, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä tai käsittelystä.

VASTUUNRAJOITUKSET: SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTAEN huolehtimiskahko mahdollisista menetyksistä tai oikeuskeinoiittien henkilövahinkoihin, vahinkoihin tai tämän tuotteen käsittelyyn tai käyttöön, sopimukseen, takuuseen, vahingonkorvaukseen, laiminlyöntiin, tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen tai muutoin, ei liity ostohintaa tai Aquatrols Corporationin valinnan mukaan tuotteen vaihtoa. Aquatrols ei ole vastuussa, ja kaikki vaateet Aquatrols vastaan poistetaan erityisesti, epäsuorista, satunnaisista tai väliaikaisista vahingoista tai minkäänlaisista kuluista, mukaan lukien rajoittumatta, voiton tai tulon menetykset.

**PRIMER® SELECT**

PRIMER Select assure une circulation, une distribution et une disponibilité uniformes de l'eau dans la rhizosphère et améliore l'imperméabilité à l'eau dans les sols.

FR**MODE D'EMPLOI****Mélanges de zones racinaires à base de sable et sols sableux indigènes**

Taux	Fréquence d'application			
	14 jours	21 jours	30 jours	6 semaines
Par 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Par 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Par Acre (environ)	88 oz	1,35 gal	1,35-2 gal	2,35-3 gal
Remarques spécifiques	Peut être utilisé en combinaison avec des produits chimiques et des engrais dirigés contre le sol testés.			Cette application doit être appliquée seule.

Sols à texture fine et non sableux

Taux	Fréquence d'application			
	14 jours	30 jours	6 semaines	
Par 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz	
Par 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL	
Par Acre (environ)	88 oz	0,67-1,35 gal	1-2 gal	
Remarques spécifiques	Peut être utilisé en combinaison avec des produits chimiques et des engrais dirigés contre le sol testés.			

Remarques générales

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS, faire une application initiale de 4 oz/1 000 m², puis continuer avec 2 oz/1 000 m² tous les 14 jours après. Volume de pulvérisation standard pour tous les taux d'application – 2 gal d'eau pour 1 000 m². La recherche et l'expérience indiquent que des résultats plus uniformes sont obtenus avec des applications plus régulières. Pour les meilleurs résultats, appliquer au moins 1/3 pouce (7,5 mm) d'irrigation après l'application. Si de l'eau s'écoule ou une formation de flaques se produit, arroser en utilisant des séries de cycle/trempeage jusqu'à l'obtention de 1/3 pouce (7,5 mm). Irriguer après la prochaine tonte.

***Une liste des matériaux testés par Aquatrols est disponible auprès d'Aquatrols ou sur www.aquatrols.com.** PRIMER Select ne doit pas être pulvérisé en combinaison avec un autre matériau sauf si la compatibilité et la sécurité ont été testées.

Pour l'ensemencement : pour améliorer l'établissement du peuplement, utiliser un taux de 4 oz par 1 000 m² et appliquer 2 semaines avant l'ensemencement.

MISES EN GARDE

- ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.
- ÉVITEZ de respirer les vapeurs ou les brumes.
- Evitez d'utiliser le produit de sorte que les travailleurs ou d'autres personnes soient exposés directement ou indirectement aux pulvérisations.
- Consultez toujours la fiche de données de sécurité du produit pour instructions précises.
- Les opérateurs et autres manutentionnaires doivent porter des lunettes de protection ou un écran facial, des gants résistants aux produits chimiques comme ceux en caoutchouc nitrile ≥ 14 mils ou en caoutchouc néoprène ≥ 14 mils ; une combinaison ou une chemise à manches longues et des pantalons longs, des chaussettes avec des chaussettes.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

MESURES DE PREMIERS SECOURS EN CAS DE CONTACT

- **YEUX :** NE PAS FROTTER LES YEUX. Rincer les yeux immédiatement à grande eau pendant 15 minutes en soulevant les paupières inférieures et supérieures. Consulter un médecin si nécessaire.
- **PEAU :** enlever les vêtements contaminés et laver immédiatement et abondamment à l'eau la zone concernée pendant au moins 5 minutes. Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin si nécessaire.
- **INGESTION :** boire de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin si nécessaire. Provoquer le vomissement avec avis médical uniquement.
- **INHALATION :** déplacer la personne vers un endroit bien aéré et s'assurer que la personne respire bien. Consulter un médecin si nécessaire.

Les opérateurs et autres préposés à la manutention doivent se laver les mains avant de manger, boire, mastiquer, fumer ou d'utiliser les toilettes. Enlever les vêtements et l'équipement de protection après manipulation. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Se laver méticuleusement et revêtir des vêtements propres.

Pour obtenir des renseignements techniques ou la fiche signalétique de ce produit (SDS), contacter Aquatrols au 1-800-257-7797 ou visiter notre site Web au www.aquatrols.com. Pour davantage d'informations détaillées, appeler le 1-800-257-7797.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

- Conserver le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans le récipient d'origine seulement. Conserver dans une zone de stockage sécurisée et verrouillée. Ne pas ajouter de l'eau au contenu de ce récipient.
- Rincer le contenant trois fois et vider l'eau de rinçage dans le réservoir ou le pulvérisateur. Éliminer les récipients vides conformément aux lois fédérales, provinciales et locales.

**CONDITION DE VENTE
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS**

Lires toutes les directives d'emploi, conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables, ne pas utiliser le produit mais renvoyer immédiatement le contenant non ouvert. En utilisant le produit, vous acceptez les conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité suivantes.

Pour des informations techniques, contacter Aquatrols Corporation sur 800-257-7797. Des informations sur le contenu et les niveaux de métaux de ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.aapfco.org/metals.html

CONDITIONS : Les directives d'emploi figurant sur cette étiquette sont considérées faibles et doivent être suivies attentivement. Cependant, il est impossible d'éliminer tous les risques associés à l'utilisation de ce produit. Un rendement insuffisant ou un dommage à la culture sur laquelle le produit est appliqué peut résulter desurvenance de conditions météorologiques extraordinaires ou inhabituelles, du non-respect des directives ou des pratiques d'application appropriées figurant sur l'étiquette, hors du contrôle d'Aquatrols Corporation. En outre, le non-respect des instructions figurant sur l'étiquette peut causer des dommages à d'autres cultures, animaux, hommes ou à l'environnement. Vous assumez tous ces risques en utilisant ce produit.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, AQUATROLS CORPORATION NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE SORT, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI S'ÉTENDENT AU-DELA DES DÉCLARATIONS FAITES SUR CETTE ÉTIQUETTE ET AUCUNE GARANTIE NE SERA IMPLICITE PAR LA LOI. Aucun agent d'Aquatrols Corporation n'est autorisé à faire des garanties autres que celles contenues aux présentes ou à modifier les garanties contenues dans le présent document. DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes des demandes sont annulées pour les dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu, résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, le recours pour toute perte ou cause d'action concernant des blessures, des dommages ou la manipulation ou l'utilisation de ce produit, que ce soit contractuel, garantie, délit, négligence, responsabilité stricte ou autre, ne doit pas dépasser le prix d'achat payé ou, chez Aquatrols Corporation élection, le remplacement du produit. Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes les demandes contre Aquatrols sont annulées pour des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu.

Titulaire de l'autorisation : fenaco société coopérative, Semences UFA ESPACES VERTS, Erlichstr. 5, 3012 Berne, Tél. : +41 58 433 67 99, www.semencesufa.ch

**PRIMER® SELECT**

PRIMER Select assicura un movimento, distribuzione e disponibilità di acqua uniforme alle radici e impedisce l'idrorepellenza nei terreni.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO**Mix di Rootzone a base di sabbia e terreni sabbiosi autoctoni**

Dosaggio	Frequenza d'uso			
	14 giorni	21 giorni	30 giorni	6 settimane
Su 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Su 100 m²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Su Acre (approx)	88 oz	1.35 gal	1.35-2 gal	2.35-3 gal
Note specifiche	Può essere usato combinando prodotti chimici diretti per il terreno e fertilizzanti*.			Questa applicazione deve essere fatta singolarmente.

Terreni finemente strutturati e non sabbiosi

Dosaggio	Frequenza d'uso			
	14 giorni	30 giorni	6 settimane	
Su 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz	
Su 100 m²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL	
Su Acre (approx)	88 oz	0.67-1.35 gal	1-2 gal	
Note specifiche	Può essere usato combinando prodotti chimici diretti per il terreno e fertilizzanti*.			

Note generali**PER OTTIMI RISULTATI, usare inizialmente 0,11 L/92m² e a seguire 0,05L/92m² ogni 14 giorni.**

Applicazione standard di volume per tutti i dosaggi - 9,09L di acqua per 92 m². L'esperienza e la ricerca indicano che i risultati ottimali si ottengono con applicazioni regolari. Per risultati migliori, applicare almeno 7,5 mm di irrigazione dopo ciascuna applicazione. Se avvengono fenomeni di ruscellamento o impaludamento, si possono raggiungere i 7,5mm di acqua usando cicli di irrigazione. Irrigare prima di tagliare il manto erboso.

*Una lista di materiali testati da Aquatrols è disponibile da Aquatrols o su www.aquatrols.com. PRIMER Select non deve essere spruzzato in combinazione con altri materiali a meno che non ne siano state testate la sicurezza e la compatibilità.

Per la semina - per migliorare l'attecchimento, usare 0,11L per ogni 92 m² usando 2 settimane prima della semina.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- CAUTELA: PUO' PROVOCARE IRRITAZIONE. NON METTERLO NEGLI OCCHI.
- EVITARE di respirare vapori o irrorazioni.
- Evitare di usare il prodotto in modo diretto, o mediante deviazioni, espone i lavoratori o altre persone.
- Per istruzioni specifiche consultare sempre la scheda di sicurezza dei materiali.
- Applicatori e altri addetti devono indossare occhiali di protezione e un paraspruzzi per il viso; guanti resistenti a prodotti chimici, come la gomma di nitrile $\geq 0,36$ mm (14 mils) o gomma di neoprene $\geq 0,36$ mm (14 mils); tuta o camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi; scarpe più calzini.
- Tenere lontano dalla portata di bambini.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI CONTATTO

- OCCHI:** NON STROFINARE GLI OCCHI Sciacquare gli occhi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti sollevando la palpebra superiore e inferiore. Consultare un medico se necessario.
- CUTE:** Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare la pelle con abbondanti quantità d'acqua per almeno 5 minuti. Se l'irritazione o il rossore persistono, consultare un medico se necessario.
- SE INGERITO:** Dare da bere grandi quantità di acqua. Consultare un medico se necessario. Indurre il vomito solo se su consiglio del medico.
- SE INALATO:** In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta. Consultare un medico se necessario.

Coloro che applicano il prodotto o altri addetti devono lavarsi le mani prima di mangiare, bere, masticare chewing-gum, usare tabacco o usare i servizi. Rimuovere gli indumenti protettivi dopo aver maneggiato l'equipaggiamento. Lavare la parte esterna dei guanti prima di rimuoverli. Lavarsi accuratamente e indossare vestiti puliti.

Per informazioni tecniche e la Scheda di Sicurezza contattare Aquatrols al 1-800-257-7797 o visitare il sito www.aquatrols.com.

Per maggiori informazioni, chiamare il 1-800-257-7797.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Conservare solo nel contenitore originale. Tenere il contenitore in un luogo chiuso e sicuro. Non aggiungere acqua al contenuto del contenitore.
- Sciacquare abbondantemente il contenitore, svuotare l'acqua di lavaggio in serbatoi o cisterne. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità con le leggi locali, statali e federali vigenti.

CONDIZIONI DI VENDITA**GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E PROVVEDIMENTI**

Leggere interamente le istruzioni per l'uso, le condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità prima di usare questo prodotto. Se non accettate questi termini, non usate il prodotto e restituitelo immediatamente nel contenitore sigillato. Usando questo prodotto accettate le seguenti condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità.

Per informazioni tecniche, contattare Aquatrols Corporation al numero 800-257-7797. Le informazioni riguardanti i contenuti e i livelli dei metalli presenti nel prodotto sono disponibili sul sito www.aapfco.org/metals.html

CONDIZIONI: Le istruzioni per l'uso sull'etichetta dovrebbero essere attendibili e devono essere seguite attentamente. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Un risultato insufficiente o un pregiudizio causato alla coltura sulla quale è stato applicato il prodotto può scaturire da condizioni meteorologiche straordinarie o inusuali, la mancata osservanza delle istruzioni fornite sull'etichetta o l'applicazione non corretta sono al di fuori del controllo di Aquatrols Corporation. In più, la mancata osservanza delle istruzioni può causare un risultato non adeguato, danneggiare la coltura, gli animali o l'ambiente. L'acquirente si assume tutti i rischi usando il prodotto.

ESCLUSIONE DI GARANZIE: NELLA MISURA APPLICABILE DALLA LEGGE, AQUATROLS CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, RIGUARDANTE IL PRODOTTO, INCLUSE ALTRE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI, CHE SI ESTENDONO OLTRE LE DICHIARAZIONI FATTE SULL'ETICHETTA E NESSUNA GARANZIA DEVE ESSERE IMPLICITA PER LEGGE. Nessun agente di Aquatrols Corporation è autorizzato a fornire garanzie ulteriori rispetto a quelle contenute in questo documento o a modificare le garanzie qui contenute. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, Aquatrols Corporation nega tutte le richieste o responsabilità di qualsiasi tipo per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile, dovuta a l'uso o al maneggiamento di questo prodotto.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, i provvedimenti a qualsiasi tipo di perdita o una controversia relativa a lesioni, danni o al maneggiamento o l'uso del prodotto, sia di natura contrattuale, di una garanzia, illecito civile, negligenza, responsabilità oggettiva, o diversamente, non dovrà essere superiore al prezzo d'acquisto pagato o, secondo la scelta di Aquatrols Corporation, o la sostituzione del prodotto. Aquatrols non sarà responsabile di qualsivoglia accusa contro Aquatrols fatta per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile.



PRIMER® SELECT

PRIMER Select zorgt voor een uniforme beweging, verdeling en beschikbaarheid van water in de wortelzone en overwint de waterafstoting in de bodem.

NL

GEbruiksaanwijzing

Op zand gebaseerde wortelzonemengsels en lokale zanderige bodems

Ratio	Toepassingsfrequentie			
	14 dagen	21 dagen	30 dagen	6 weken
Per 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Per 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Per Acre (ong.)	88 oz	1,35 gal	1,35-2 gal	2,35-3 gal
Specifieke opmerkingen	Kan worden toegepast in combinatie met geteste op de bodem gerichte chemische middelen en meststoffen*. Deze toepassing moet afzonderlijk worden aangebracht.			

Niet zanderige grond met een fijne textuur

Ratio	Toepassingsfrequentie		
	14 dagen	30 dagen	6 weken
Per 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz
Per 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Per Acre (ong.)	88 oz	0,67-1,35 gal	1-2 gal
Specifieke opmerkingen	Kan worden toegepast in combinatie met geteste op de bodem gerichte chemische middelen en meststoffen*.		

Algemene opmerkingen

VOOR DE BESTE RESULTATEN, eerst 4 oz/1000 sq ft toepassen, en vervolgens op de 14 dagen er na 2 oz/1000 sq ft.

Standaard sproeivolume voor alle toepassingsratio's - 2 gal water per 1000 sq ft. Onderzoek en ervaring tonen aan dat meer consistente resultaten worden behaald met meer regelmatige toepassingen. Breng ten minste 1/3 inch (7,5 mm) irrigatie aan na elke toepassing voor de beste resultaten. Als er vloeistof wegstroomt of er plassen verschijnen, wateren in cyclus/week-runs tot 7,5 ml (1/3 inch) is bereikt. Irrigieren voor de volgende maaibeurt.

***Een lijst met materialen die door Aquatrols werden getest is beschikbaar via Aquatrols of www.aquatrols.com.** PRIMER Select mag niet in combinatie met andere stoffen worden gespreid tenzij compatibiliteit en veiligheid werden getest.

Bij het zaaien – Voor een betere bodemverankering gebruikt u 2 weken voor het zaaien 4 oz/1000 sq ft.

WAARSCHUWINGEN

- **VOORZICHTIG. KAN IRRITATIE VEROOZAKEN. CONTACT MET OGEN VERMIJDEN.**
- VERMIJD het inademen van dampen of nevels.
- Vermijd het gebruik van het product op een zodanige manier waarbij arbeiders of andere personen, rechtstreeks of door verwaaing, eraan blootgesteld worden.
- Raadpleeg altijd de veiligheidsinformatieblad en voor specifieke instructies.
- Zij die het product aanbrengen en andere gebruikers moeten een veiligheidsbril of een spatscherm voor het aangezicht gebruiken; chemicaliënbestendige handschoenen, zoals nitrilrubber $\geq 0,3556$ ml of neopreenrubber $\geq 0,3556$ ml; overalls of hemd met lange mouwen en lange broeken, schoenen en sokken.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.

EHBO-MATREGELEN IN GEVAL VAN CONTACT

- **OOG:** NIET IN DE OGEN WRIJVEN. De ogen onmiddellijk gedurende 15 minuten met grote hoeveelheden water spoelen terwijl de onderste en bovenste oogleden worden opgetild. Indien nodig om medische assistentie vragen.
- **HUID:** Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de getroffen zone onmiddellijk en gedurende ten minste 5 minuten met grote hoeveelheden water wassen. Als irritatie of roodheid aanhoudt, zoek dan medische hulp indien nodig.
- **INSLIKKEN:** Geef grote hoeveelheden water te drinken. Indien nodig om medische assistentie vragen. Braken niet stimuleren zonder advies van een arts.
- **INADEMEN:** Breng de persoon in frisse lucht en controleer om adequate ademhaling te verzekeren. Indien nodig om medische assistentie vragen.

Personen die het product aanbrengen en andere gebruikers moeten hun handen wassen voordat ze eten, drinken, kauwgom kauwen, tabak gebruiken of het toilet bezoeken. Verwijder beschermingskleding en -middelen na gebruik. Was de buitenkant van handschoenen voor het uittrekken. Was u grondig en trek schone kleding aan.

Nem voor technische informatie en het SDS (Safety Data Sheet) contact op met Aquatrols op 1-800-257-7797 of bezoek onze website op www.aquatrols.com. Bel 1-800-257-7797. voor meer gedetailleerde informatie.

OPSLAG EN VERWIJDERING

- De container goed gesloten houden. Bewaar uitsluitend in de originele doos. Op een veilige en afgesloten plek bewaren. Geen water toe aan de inhoud van deze container toevoegen.
- Spoel de container drie maal en giet het spoelwater in de sproei- of voorraadtank. Voer lege containers af in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving.

VERKOOPSVORWAARDE

BEPERKTE WAARBORG, AANSprakelijkheid BEPERKING EN RECHTSMIDDELEN

Lees de volledige gebruiksaanwijzing, voorwaarden, disclaimer van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen alvorens dit product te gebruiken. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, gebruik het product dan niet en retourneer onmiddellijk de ongeopende productverpakking onmiddellijk. Door dit product te gebruiken, aanvaardt u de volgende voorwaarden, uitsluiting van garanties en aansprakelijkheidsbeperking.

Nem voor technische informatie contact op met Aquatrols Corporation op 800-257-7797. Informatie over de inhoud en niveau van metalen in dit product is beschikbaar op internet op www.aapco.org/metals.html

VOORWAARDEN: De gebruiksaanwijzingen op dit etiket worden verondersteld betrouwbaar te zijn en moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van dit product te elimineren. Ontoereikende prestaties of schade aan het gewas waarop het product wordt toegepast, kunnen het gevolg zijn van het optreden van buitengewone of ongebruikelijke weersomstandigheden, het niet volgen van de etiketrichtingen of goede toepassingspraktijken, die alle buiten de controle van Aquatrols Corporation vallen. Bovendien kan het niet naleven van de aanwijzingen op het etiket leiden tot slechte prestaties, schade aan gewassen, dieren, mensen of het milieu. U hebt al dergelijke risico's overwogen door dit product te gebruiken.

Afstand van GARANTIES: VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERSTREKT AQUATROLS CORPORATION GEEN ANDERE GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, INCLUSIEF GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DIE VERDER GAAN DAN DE VERKLARINGEN OP DIT ETIKET. EN GEEN DERGELIJKE GARANTIE ZAL DOOR DE WET WORDEN GEIMPLICIEERD. Geen enkele vertegenwoordiger van Aquatrols Corporation is gemachtigd om garanties te geven die verder gaan dan die in dit document of om de hierin opgenomen garanties te wijzigen. VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, wijst Aquatrols Corporation alle aansprakelijkheid af voor alle speciale, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of inkomstenderving als gevolg van de gebruik of hantering van dit product.

AANSprakelijkheidsBEPERKING: VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, zal de vergoeding voor verliezen of vorderingsgronden met betrekking tot verwondingen, schade of de behandeling of het gebruik van dit product, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, de aankoopprijs of, na keuze van Aquatrols Corporation, de vervanging van het product zijn. Aquatrols is niet aansprakelijk en alle claims tegen Aquatrols worden afgewezen voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving of inkomstenderving.

**PRIMER® SELECT**

PRIMER Select sikrer jevn bevegelse, distribusjon og tilgjengelighet av vann i rotsonen, og takler vannavstøttingsevne i jord.

NO**BRUKSANVISNING****Sandbaseres rotsoneblandinger og naturlig sandgrunn**

Blandingsforhold	Påføringshyppighet			
	14 dager	21 dager	30 dager	6 uker
Pr 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Pr 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Pr Acre (ca.)	88 oz	1.35 gal	1.35-2 gal	2.35-3 gal
Spesifikke merknader	Kan påføres i kombinasjon med testede jord-rettede kjemikalier og gjødselsmidler*.			Denne bør påføres alene.

Finstrukurert ikke-sandholdig jord

Blandingsforhold	Påføringshyppighet		
	14 dager	30 dager	6 uker
Pr 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz
Pr 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Pr Acre (ca.)	88 oz	0.67-1.35 gal	1-2 gal
Spesifikke merknader	Kan påføres i kombinasjon med testede jord-rettede kjemikalier og gjødselsmidler*.		

Generelle merknader**FOR BEST RESULTAT, gjør innledende påføring med 4 oz/1000 sq ft, følg opp med 2 oz/1000 sq ft hver 14. dag deretter.**

Standard sprayvolum for alle påføringsrater - 2 gal vann pr. 1000 sq ft. Forskning og erfaring indikerer at mer konsekvente resultater oppnås med hyppigere påføringer. For beste resultat påføres minst 1/3 tomme (7,5 mm) med irrigasjon etter påføring. Hvis avrenning eller damdannelse inntreffer går vannet i brukssykkel/bløting til 1/3 tomme (7,5 mm) oppnås. Irriger for neste klipping.

***En liste over materialer testet av Aquatrols er tilgjengelig fra Aquatrols eller www.aquatrols.com.** PRIMER Select bør ikke sprøyas i kombinasjon med noe materiale med mindre kompatibilitet og sikkerhet har blitt testet.**For såing** – For å sette etableringer, bruk 4 oz pr. 1000 sq ft rate og påfør 2 uker før såing.**SIKKERHETSERKLÆRINGER**

- **ADVARSEL:** KAN FORÅRSAKE IRRITASJON. UNNGÅ Å FÅ I ØYNE.
- UNNGÅ innånding av damp eller tåke.
- Unngå å bruke produktet på en slik måte at det direkte eller gjennom drift utsetter arbeider eller andre personer.
- Konsulter alltid materialsikkerhetsdatabladet for spesifikke instruksjoner.
- Applikatorer og andre som håndterer produktet på bruke brillen eller et ansiktsskjold; kjemisk bestandige hansker, som nitrilgummi ≥ 14 mils eller neoprengummi ≥ 14 mils; kleddress eller langermest skjorte og lange bukser; sko pluss sokker.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

FØRSTEHJELPSTILTAK I TILFELLE KONTAKT

- **øye:** Ikke gni øynene. Skyll øyeblikkelig øynene med store mengder vann i 15 minutter, løft øvre og nedre øyelokk. Søk medisinsk hjelp om nødvendig.
- **Hud:** Fjern kontaminerte klær og vask umiddelbart det berørte området med store mengder vann i minst 5 minutter. Hvis irritasjon eller rødhet vedvarer, må medisinsk hjelp søkes om nødvendig.
- **svelging:** Gi store mengder vann å drikke. Søk medisinsk hjelp om nødvendig. Fremkall oppkast kun etter råd fra en lege.
- **inhalering:** Flytt individet til frisk luft, og kontroller for tilstrekkelig respirasjon. Søk medisinsk hjelp om nødvendig.

Applikatorer og andre som håndterer produktet bør vaske hendene før de spiser, drikker, inntar tygggummi, bruker tobakk eller går på toalettet. Fjern verneklær og -utstyr etter håndtering. Vask utsiden av hanskene før fjerning. Vask grundig og bytt til rene klær.

For teknisk informasjon og materialsikkerhetsdatablad (MSDS), kontakt Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besøk vår hjemmeside på eu.aquatrols.com**OPPBEVARING OG AVFALLSBEHANDLING**

- Hold beholderen tett lukket. Lagre kun i original beholder. Oppbevares på sikret og låst lagringsplass. Ikke tilsett vann til innholdet i denne beholderen.
- Trippelskylt beholderen, tøm skyllevann i sprøyte- eller lagringstank. Avhend tomme beholdere i henhold til federal, statlig og lokal lov.

SALGSBETINGELSER**BEGRENSET GARANTI OG BEGRENSNINGER****FOR ANSVAR OG RETTSMIDLER**

Les hele bruksveiledning, vilkår, garantfraskrivelser og ansvarsbetingelser for dette produktet brukes. Dersom betingelsene ikke er akseptable må produktet ikke brukes, men i stedet returneres i uåpnet beholder umiddelbart. Ved å bruke dette produktet, godtar du følgende vilkår, garantfraskrivelser og ansvarsbetingelser.

For teknisk informasjon, kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Informasjon om innholdet og nivået av metaller i dette produktet er tilgjengelig på internett, på www.aapco.org/metals.html**FORBEREDELSE:** Brukerveiledningen på denne etiketten er antatt å være pålitelig, og bør følges nøye. Det er imidlertid umulig å eliminere all risiko forbundet med bruk av dette produktet. Utilstrekkelig ytelse eller skade på avling som produktet anvendes på kan oppstå grunnet ekstraordinære eller uvanlige værforhold, forsømmelse i å følge etikettens veiledninger eller gode påføringsmetoder, som alle er utenfor Aquatrols Corporations kontroll. I tillegg kan forsømmelse i å følge etikettens veiledninger føre til dårlig ytelse, skade på avling, dyr, mennesker eller miljøet. Du påtok deg alle slike risikoer ved å bruke dette produktet.**ANSVARSRASKRIVELSE FOR GARANTIER:** TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENDE LOV, GIR AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER AV NOEN TYPE, UTTRYKKT ELLER IMPLISERT, ANGÅENDE PRODUKTET, INKLUDERT SALGBARHETSGARANTI ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL, SOM GÅR UT OVER ERKLÆRINGENE PÅ DENNE ETIKETTEN, OG INGEN SLIK GARANTI SKAL VÆRE IMPLISERT VED LOV. Ingen agenter for Aquatrols Corporation er autorisert til å gi noen garantier ut over de heri, eller å endre garantiene heri. TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENDE LOV, fraskriver Aquatrols Corporation seg alle krav og alt ansvar for noen spesielle, tilfældige eller følgeskader eller utgifter av noen type, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profit eller inntekt, som oppstår fra bruk eller håndtering av dette produktet.**ANSVARSBEGRENSNING:** TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENDE LOV skal rettsmiddelet for ethvert tap eller saksgrunnlag relatert til skader, erstatning eller håndtering eller bruk av dette produktet, uansett om det er i kontrakt, garanti, forvoldt skade, objektivt ansvar eller annet, ikke overskride betalt kjøpspris, eller, etter Aquatrols Corporations valg, erstatning av produktet. Aquatrols skal ikke være ansvarlige, og alle krav mot Aquatrols er avstøtt for spesielle, indirekte, tilfældige eller følgeskader eller utgifter av noen type, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profit eller inntekt.



PRIMER® SELECT

PRIMER Select zapewnia równomierne przemieszczanie się wody, jej dystrybucję i dostępność w strefie korzeniowej oraz pozwala zniwelować właściwości hydrofobowe gleby.

PL

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Mieszkanki na bazie piasku w strefie korzeniowej i rodzime gleby piaszczyste

Częstotliwość	Stosowania			
	14 dni	21 dni	30 dni	6 tygodni
Na 1000 sq ft	2 uncje	4 uncje	4-6 uncje	7-9 uncje
Na 100 m²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Na akr (w przybliżeniu.)	88 uncje	1,35 gal	1,35-2 gal	2,35-3 gal
Uwagi szczególne	Może być stosowany w połączeniu z przebadanymi środkami chemicznymi przeznaczonymi do gleby oraz nawozami*.			Przy tym dawkowaniu produkt należy stosować osobno.

Drobnopziarniste gleby inne niż piaszczyste

Częstotliwość	Stosowania		
	14 dni	30 dni	6 tygodni
Na 1000 sq ft	2 uncje	2-4 uncje	3-6 uncje
Na 100 m²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Na akr (w przybliżeniu.)	88 uncje	0,67-1,35 gal	1-2 gal
Uwagi szczególne	Może być stosowany w połączeniu z przebadanymi środkami chemicznymi przeznaczonymi do gleby oraz nawozami*.		

Uwagi ogólne

W CELU OZYSKANIA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW należy najpierw zastosować dawkę 4 uncje/1000 stóp kwadratowych (125 mL/100 m²), a następnie co 14 dni stosować dawkę 2 uncje/1000 stóp kwadratowych (65 mL/100 m²). Standardowa ilość rozpryskiwanej cieczy przy wszystkich dawkach – 2 galony na 1000 stóp kwadratowych (81 wody na 100 m²). Badania i doświadczenia wskazują, że lepsze wyniki osiąga się przy regularnym stosowaniu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy po zastosowaniu podlać teren w całość co najmniej 1/3 cala (7,5 mm). Jeżeli dochozi do rozlewania lub tworzenia kałuży, podlać metodą cykliczną do uzyskania wartości 1/3 cala (7,5 mm). Podlać przed kolejnym koszeniem.

*Listę produktów przebadanych przez Aquatrols można uzyskać w firmie Aquatrols lub na stronie www.aquatrols.com. Produktu PRIMER Select nie należy stosować w połączeniu z żadnym innym produktem, o ile nie została przebadana jego zgodność i bezpieczeństwo.

Do wysiewu: aby uzyskać poprawę przy zakładaniu uprawy, zastosować dawkę 4 uncje/1000 stóp kwadratowych (125 mL/100 m²) na 2 tygodnie przed wysiewem.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- UWAGA: MOŻE POWODOWAĆ PODRAŻNIENIE. NIE DOPUŚCĆ DO DOSTA- NIA SIĘ DO OCZU.
- UNIKAĆ wdychania par lub mgieł.
- Unikaj stosowania produktu w sposób grożący narażeniem pracowników lub innych osób na produkt bezpośrednio lub poprzez przeniesienie.
- Każdorazowo czytać kartę charakterystyki substancji w celu uzyskania konkretnych instrukcji postępowania z produktem.
- Pracownicy stosujący preparat oraz inne osoby obsługujące muszą nosić okulary ochronne lub osłonę przeciwropyskową na twarz, rękawice odporne na działanie chemikaliów, np. z gumy nitrilowej o grubości ≥ 14 mil lub z gumy neoprenowej o grubości ≥ 14 mil, kombiniezonny lub koszulę z długimi rękawami i spodnie z długimi nogawkami, obuwie i skarpety.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE KONTAKTU

- **OCZY:** NIE TRZEC OCZU. Natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, przez 15 minut, unosząc dolne i górne powieki. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.
- **SKÓRA:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież i natychmiast spłukać zanieczyszczony obszar dużą ilością wody, przez co najmniej 5 minut. Jeżeli podrażnienie lub zaczerwienienie nie ustępuje, zasięgnąć pomocy medycznej.
- **PŁŲKNIECIE:** Podać do picia dużą ilość wody. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej. Wywoływać wymioty tylko na zalecenie lekarza.
- **DRŮGI ODDECH:** Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i umożliwić mu swobodne oddychanie. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.

Osoby stosujące produkt i inne osoby pracujące z produktem powinny mieć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po pracy z produktem należy zdjąć odzież ochronną i wyposaŹenie ochronne. Przed zdjęciem rękawic umyć ich zewnętrzną stronę. Dokładnie umyć się i przebrać w czystą odzież.

W celu uzyskania informacji technicznych i karty charakterystyki (SDS) należy skontaktować się z firmą Aquatrols pod numerem 1-800-257-7797 lub odwiedzić naszą witrynę internetową www.aquatrols.com. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 1-800-257-7797.

PRZECHEWYWANIE I UTYLIZACJA

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w bezpiecznym, zamkniętym obszarze. Nie dodawać wody do zawartości tego pojemnika.
- Wypłukać pojemnik trzykrotnie, a uŹyć do tego celu wodę przełać do zbiornika urządzenia rozpylającego lub do zbiornika do przechowywania. Utylizować puste pojemniki zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

WARUNKI SPRZEDAŻY — OGRANICZONA GWARANCJA, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ŚRODKI ZARADCZE

Przed uŹyciem niniejszego produktu należy przeczytać w całości Instrukcję uŹycia, Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku braku zgody na warunki nie należy uŹywać produktu, ale natychmiast zwrócić nieoŹarty pojemnik z produktem. UŹycie niniejszego produktu oznacza zgodę na poniŹsze Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenie odpowiedzialności.

W sprawie informacji technicznych należy się kontaktować z Aquatrols Corporation pod numerem 800-257-7797. Informacje dotyczące zawartości metali w niniejszym produkcie są dostępne w internecie pod adresem www.aapfco.org/metals.html

WARUNKI: Instrukcja uŹycia zamieszczona na tej etykiecie jest uważana za wiarygodną i należy jej dokładnie przestrzegać. Jednak nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich zagroŹen powiązanych ze stosowaniem niniejszego produktu. Skuteczność produktu moŹe być niewystarczająca lub moŹą nastąpić szkody dotyczące upraw, do których produkt został zastosowany, w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych lub wyjątkowych warunków pogodowych, niezastosowania się do wskazówek podanych na etykiecie lub do dobrych praktyk stosowania; wszystkie te czynniki są niezależne od sprzedawcy. Ponadto niezastosowanie się do wskazówek podanych na etykiecie moŹe spowodować nieefektywne działanie produktu, szkody dotyczące upraw, zwierząt, ludzi lub środowiska. UŹycie produktu oznacza przyjęcie takiego ryzyka.

OGRANICZENIE GWARANCJI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, AQUATROLS CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIENI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, W TYM ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYTNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU POZA OŚWIADCZENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ ETYKIECIE I ŻADNA TAKA GWARANCJA NIE MOŹE BYĆ WPROWADZONA NA MOCY PRAWA. Żaden przedstawiciel Aquatrols Corporation nie jest upowaŹniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji poza określonymi tutaj ani do modyfikowania gwarancji określonych tutaj. W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, Aquatrols Corporation zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, wynikające z obchodzenia się z produktem lub zastosowania niniejszego produktu. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, środki zaradcze w odniesieniu do jakichkolwiek strat lub przyczyn działań dotyczących obraŹ, szkód, obchodzenia się z tym produktem lub jego uŹywania, w oparciu o umowę, gwarancję, delikt, zaniedbanie, bezpośrednią odpowiedzialność lub na innych zasadach, nie mogą przekroczyć zapłaconej ceny nabycia lub – według uznania Aquatrols Corporation – produktu zastępczego. Aquatrols zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów.

**PRIMER® SELECT**

PRIMER Select assegura uma movimentação, distribuição e disponibilidade da água uniforme da água na zona das raízes, e supera a repelência da água dos solos.

PT**INSTRUÇÕES DE USO**

Zonas radiculares com base de areia e terrenos arenosos naturais					Solos não arenosos e de textura fina			
Rácio	Frequência de aplicação				Rácio	Frequência de aplicação		
	14 dias	21 dias	30 dias	6 semanas		14 dias	30 dias	6 semanas
Por cada 1000 sq ft	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz	Por cada 1000 sq ft	2 oz	2-4 oz	3-6 oz
Por cada 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL	Por cada 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL
Por Acre (aprox.)	88 oz	1,35 gal	1,35-2 gal	2,35-3 gal	Por Acre (aprox.)	88 oz	0,67-1,35 gal	1-2 gal
Recomendações específicas	Pode aplicar-se em combinação com produtos químicos e fertilizantes para solos devidamente testados*.				Recomendações específicas	Pode aplicar-se em combinação com produtos químicos e fertilizantes para solos devidamente testados*.		

Recomendações gerais

PARA MELHORES RESULTADOS, realizar uma aplicação inicial de 125 ml/100 m², e posteriormente, aplicar 65 ml/100 m² cada 14 dias. O volume de pulverização standard para todos os rácios de aplicação é de 7,5 litros de água por cada 100 m². As investigações realizadas e a experiência indicam que uma aplicação frequente do produto oferece resultados mais consistentes. Para melhores resultados, aplicar, como mínimo, uma irrigação de 1/3 polegadas (7,5 mm) depois da aplicação do produto. Se se detetar escoamento ou a formação de poças, regar por ciclos de rega/absorção, até alcançar uma altura de água de 1/3 polegadas (7,5 mm). Regar antes do seguinte corte do relvado.

***Uma lista dos materiais testados por Aquatrols está disponível em Aquatrols, ou em www.aquatrols.com.** PRIMER Select não deve ser utilizado em combinação com outros produtos, salvo nos casos em que a compatibilidade e segurança da mistura tenha sido previamente testada.

Para sementeira – Para assegurar o estabelecimento do cultivo, empregar 125 ml por cada 100 m², e aplicar 2 semanas antes da sementeira.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

- **ADVERTÊNCIA:** PODE CAUSAR IRRITAÇÃO. NÃO DEIXE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS.
- EVITAR respirar vapores/névoas do produto.
- Evitar utilizar o produto de maneira que, diretamente ou por desvio, exponha trabalhadores ou outras pessoas.
- Consultar sempre a ficha de informações de segurança do material para instruções específicas.
- Indivíduos aplicadores e outros manipuladores do produto devem utilizar óculos de proteção ou protetor facial, luvas resistentes a agentes químicos, tais como luvas de borracha nitrílica de ≥ 14 mm de espessura ou de neoprene de ≥ 14 mm de espessura maciças de proteção ou calças e camisas de manga comprida, meias e calçados.
- Manter fora do alcance das crianças.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE CONTACTO COM O PRODUTO

- **OLHOS:** NÃO ESFREGAR OS OLHOS. Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante durante 15 minutos, levantando as pálpebras superior e inferior. Se for necessário, procurar assistência médica.
- **PELE:** Despir a roupa contaminada, e lavar imediatamente a área afetada com água abundante durante 5 minutos, como mínimo. Se a irritação ou a vermelhidão persistir, procurar assistência médica.
- **INGESTÃO:** Ingerir grandes quantidades de água. Se for necessário, procurar assistência médica. Nunca induzir o vômito sem recomendação médica.
- **INALAÇÃO:** Mover a pessoa afetada para um lugar ao ar fresco, e comprovar que respira corretamente. Se for necessário, procurar assistência médica.

Os aplicadores e manipuladores do produto devem lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar ou utilizar os sanitários. Remover a roupa e o equipamento de proteção quando terminar de manusear o produto. Lavar o exterior das luvas depois de as retirar. Lavar cuidadosamente o corpo, e vestir roupa limpa. Para conhecer a informação técnica e a Ficha de Segurança do produto (FDS), contacte Aquatrols através do telefone 1-800-257-7797 ou visite www.aquatrols.com. Para informação mais detalhada, contactar 1-800-257-7797.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

- Manter o recipiente bem fechado. Armazenar sempre o produto no seu recipiente original. Armazenar o produto numa área segura e protegida com uma fechadura. Não acrescentar água ao conteúdo deste recipiente.
- Enxaguar três vezes o recipiente, e eliminar a água utilizada despejando-a no depósito de pulverização ou de mistura. Descartar os recipientes vazios conforme previsto na legislação aplicável.

CONDIÇÕES DE VENDA — GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS JUDICIAIS

Por favor, leia as Instruções de Uso, Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades na sua totalidade, antes de utilizar este produto. Se os termos e condições de venda não lhe parecerem aceitáveis, não utilize este produto, e proceda imediatamente à sua devolução, sem o abrir. Ao utilizar este produto, o comprador/utilizador manifesta a sua aceitação das Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades.

Para obter informação técnica sobre o produto, contacte Aquatrols Corporation através do telefone 800-257-7797. A informação sobre os conteúdos e níveis de metais deste produto está disponível em Internet, no endereço www.apfco.org/metals.html

CONDIÇÕES: As indicações de utilização que figuram nesta etiqueta são tidas como corretas, e devem ser seguidas cuidadosamente. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos associados à utilização deste produto. Os resultados insuficientes, ou quaisquer danos provocados em colheitas às quais se aplica o produto podem resultar da ocorrência de condições climatológicas extraordinárias ou inusuais, do incumprimento das recomendações da etiqueta e de uma aplicação correta, situando-se todas estas circunstâncias fora do controlo de Aquatrols Corporation. Adicionalmente, o incumprimento das instruções da etiqueta pode levar a um mau desempenho do produto, e causar danos a outras colheitas, animais, pessoas e ao meio ambiente. O comprador/utilizador assume os riscos acima referidos ao utilizar este produto.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, AQUATROLS CORPORATION NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS NEM ASSUME QUAISQUER RESPONSABILIDADE, DE MODO EXPRESSO OU IMPLÍCITO, RELATIVAS AO PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO PARTICULAR, E NENHUM TIPO DE GARANTIA PODE SER INFERIDO DA LEGISLAÇÃO SOBRE ESTA MATÉRIA. Nenhum agente ou representante de Aquatrols Corporation está autorizado a oferecer quaisquer garantias para além das aqui mencionadas, ou a modificar as garantias referidas neste documento. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, Aquatrols Corporation rejeita quaisquer reclamações ou responsabilidades por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, entre outros, perda de rendimentos ou lucros, derivados da utilização e/ou manuseamento deste produto.

LIMITAÇÃO DE GARANTIA: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, a compensação por quaisquer perdas ou reclamações relativas a lesões, danos ou ao manuseamento deste produto, nos termos de qualquer contrato, garantia, ato ilícito, negligência, ou qualquer outra responsabilidade, nunca poderá exceder o preço de compra do produto, ou, segundo decida Aquatrols Corporation, a substituição do produto. Aquatrols rejeita quaisquer responsabilidades, e quaisquer reclamações ou ações judiciais, por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, entre outros, perda de rendimentos ou lucros.

**ANVÄNDARANVISNING****Sandbaserade rotzonsblandningar & naturligt sandig jord**

Ratio	användningsfrekvens			
	14 dagar	21 dagar	30 dagar	6 veckor
Per 1000 kv m	2 oz	4 oz	4-6 oz	7-9 oz
Per 100 m ²	65 mL	125 mL	125-180 mL	210-270 mL
Per Acre (ong.)	88 oz	1.35 gal	1.35-2 gal	2.35-3 gal
Specifika anteckningar	Kan användas tillsammans med testade jordkemikalier och gödselmedel*.			Detta medel bör användas självständigt.

Finkorning, ej sandig jord

Ratio	användningsfrekvens			
	14 dagar	30 dagar	6 veckor	
Per 1000 kv m	2 oz	2-4 oz	3-6 oz	
Per 100 m ²	65 mL	65-125 mL	95-180 mL	
Per Acre (ong.)	88 oz	0.67-1.35 gal	1-2 gal	
Specifika anteckningar	Kan användas tillsammans med testade jordkemikalier och gödselmedel*.			

Allmänna anmärkningar

FÖR BÄSTA RESULTAT GÖR EN INITIAL APPLICERING AV 4 OZ/1000 KV F, FÖLJ SEDAN MED 2 OZ/1000 KV F, MED 14 DAGARS MELLANRUM.

Standardsprayvolymen för alla mängder är 2 gallon vatten per 1000 kvadratfot. Forskning och erfarenhet visar att enhetliga resultat bäst uppnås genom regelbunden användning. För bästa resultat bevattna minst 1/3 tum (7,5 mm) efter användning. Om avrinning eller polar uppstår, vattna på i omgångar och låter det sjunka in tills 1/3 tum (7,5 mm) har uppnåtts. Vattna före nästa klippning.

***En lista över material som testats av Aquatrols är tillgänglig från Aquatrols eller på www.aquatrols.com.** PRIMER Select bör inte sprayas tillsammans med andra medel om dess kompatibilitet och säkerhet inte har testats.

Vid sädd – För att förbättra sädden använder du 4 oz per 1000 kvadratfot två veckor innan sädden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **WARNING:** Kan orsaka irritation. UNDVIK KONTAKT MED ÖGONEN.
- UNDVIK inandning av ångor eller spray.
- Undvik att använda produkten på ett sätt som direkt eller genom spridning utsätter arbetare eller andra personer för den.
- Titta alltid på materialets säkerhetsdatablad för specifika instruktioner.
- Den som applicerar produkten och andra som hanterar den måste bära skyddsglasögon eller ansiktsskärmskydd; kemiskt resistent handskar såsom nitrilgummi ≥ 14 mm eller neopren ummi ≥ 14 mm; overall eller långärmad tröja och långbyxor; skor plus strumpor.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER VID KONTAKT

- **ÖGA:** GNUGGA INTE ÖGONEN. Spola omedelbart ögonen med stora mängder vatten i 15 minuter och lyft de nedre och övre ögonlocken. Uppskölj läkare vid behov.
- **HUD:** Ta av förorenade kläder och tvätta omedelbart det drabbade området med stora mängder vatten i minst 5 minuter. Om irritation eller rodnad kvarstår, uppskölj läkare vid behov.
- **FÖRTÄRING:** Ge personen rikligt med vatten att dricka. Uppskölj läkare vid behov. Framkalla kräkningar endast på uppmaning av läkare.
- **INANDNING:** Flytta individen till frisk luft och kontrollera att den andas tillräckligt. Uppskölj läkare vid behov.

Applicerare och andra som hanterar produkten ska tvätta händerna innan de äter, dricker, tuggar tuggummi, använder tobak eller går på toaletten. Ta av skyddskläder och skyddsutrustning efter hantering. Tvätta utsidan av handskena innan de tas av. Tvätta dig noggrant och byt till rena kläder.

För teknisk information och säkerhetsdatablad (SDS), kontakta Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besök vår webbplats på www.aquatrols.com.

För mer information, ring 1-800-257-7797.

OPSLAG EN VERWIJDERING

- Houd de container goed gesloten. Alleen bewaren in de originele container. In een veilige en afgesloten opslagruimte bewaren. Geen water aan de inhoud van deze container toevoegen.
- Sköj behållaren tre gånger och töm sköjvattnet i en spraytank. Voer lege containers af in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR**GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ÅTGÄRD**

Läs hela bruksanvisningen, villkoren samt garanti- och ansvarsfriskrivningen innan du använder produkten. Om villkoren är godtagbara, använd inte produkten utan returnera den öppnade produktförpackningen omedelbart. Genom att använda den här produkten, godtar du följande villkor och garanti- och ansvarsfriskrivning.

För teknisk information, kontaktar du Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Information om innehåll och metallnivåerna i denna produkt finns på internet på www.aapfco.org/metals.html

VILLKOR: Anvisningarna på denna etikett förmodas vara pålitliga och måste följas noga. Dock är det omöjligt att utesluta alla risker förknippade med denna typ av produkt. Otillräckliga resultat eller skador på grödor på vilka produkten används kan orsakas av extrema eller ovanliga väderförhållanden, underlåtelse att följa anvisningarna på produktens märkning eller korrekta appliceringsmetoder, vilka alla är utom Aquatrols Corporations kontroll. Dessutom kan underlåtelse att följa anvisningarna på etiketten orsaka otillräckliga resultat, skada på grödor, djur, människor eller miljön. Du är ansvarig för alla sådana risker förknippade med produkten.

GARANTIFRISKRIVNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, GER AQUATROLS CORPORATION INGA GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA, AVSEENDE PRODUKTEN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, ÖTOWER TILL TALANDENA PÅ DENNA ETIKETT OCH INGA SÄDNA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER SKA GES ENLIGT LAG. Inga av Aquatrols Corporations agenter är behöriga att ge några garantier utöver de som anges här eller att modifiera garantierna här. I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, frånsäger sig Aquatrols Corporation alla krav och allt ansvar för särskilda, oavsiktliga och sekundära skador och kostnader av något slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst på grund av användningen eller hanteringen av denna produkt.

ANSVARSBEGRÄNSNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, kommer ersättningen för eventuella förluster eller yrkanden avseende personskador, egendomsskador eller hanteringen av denna produkt, oavsett om de uppstår i samband med kontrakt, garantier, civilrätt, underlåtenhet, strikt ansvar eller annat, inte att överstiga inköpspriset eller kommer att, efter Aquatrols Corporations godtycke, utgöras av en ersättningsprodukt. Aquatrols är inte ansvarig för och alla krav mot Aquatrols avstås från för särskilda, indirekta, oavsiktliga eller sekundära skador eller kostnader av alla slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst.