

## Fiche Signalétique

La compagnie Aquatrols

Mise à jour : 23/04/2025

Page 1 À partir de 4

### 1. IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES ENTREPRISES

Nom du produit :

Signal™

Fournisseur :

La compagnie Aquatrols

1273, voie impériale

Paulsboro, NJ 08066

Utilisation du produit :

Indicateur de jet

Numéro de téléphone d'urgence :

(Renseignements CHEMTREC 24 heures) (800) 424-9300

Service à la clientèle,appelez :

(847) 596-3001

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du SGH : Aucun

Mot indicateur : Aucun

Mentions de danger : Aucune

Mises en garde :

#### Prévention

P101 : Si l'avis d'un médecin est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette du produit à portée de main. P102 : Tenir hors de la portée des enfants.

P103 : Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 : Évitez de respirer la poussière, la fumée, le gaz, le brouillard, les vapeurs et les pulvérisations. P262-Ne pas toucher les yeux, la peau ou les vêtements.

P264 : Laver l'équipement de protection et travailler soigneusement les vêtements après la manipulation.

P270-Ne pas manger, boire ou fumer lorsque vous utilisez ce produit.

P281 - Utiliser l'équipement de protection individuelle au besoin.

#### Disposition

P501-DISComss/conteneur à une usine d'élimination des déchets approuvée.

### 3. RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPOSITION ET L'INGRÉDIENT

Composante Numéro CAS Poids

Mélange Propriétaire 100%

### 4. MESURES DE PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : rincer la bouche. Laissez la personne siroter un verre d'eau si elle est capable d'avaler. **Ne provoquez pas de vomissements** à moins d'avis d'un centre antipoison ou d'un médecin. Ne donnez rien à une personne inconsciente. Traiter symptomatiquement.

En cas de contact avec la peau : Lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et de savon. Utilisez de l'eau tiède si disponible.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Déplacez la personne à l'air frais. Si la personne a de la difficulté à respirer, donnez-lui de l'oxygène. Si Vous ne respirez pas, donnez une respiration artificielle.

Si dans les yeux : Rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, si elles sont présents et faciles à préparer. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Conditions médicales aggravées par la surexposition : On ne sait pas qu'une exposition répétée ou prolongée aggrave l'état de santé .

Autres Effets personnels : Ce produit n'est pas cancérogène par le NTP, l'OSHA et l'ACGIH.

## Fiche Signalétique

La compagnie Aquatrols

Mise à jour : 23/04/2025

Page 2 À partir de 4

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Fluides d'extinction appropriés : Des jets d'eau, de la mousse, du co<sub>2</sub> ou des produits chimiques secs peuvent être utilisés dans les zones où ce produit est entreposé.

Dangers particuliers : Aucun

EPI et précautions : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH/MSHA et des vêtements de protection complets.

## 6. MESURES DE REJET ACCIDENTEL

En cas de déversement : Évacuez la zone du déversement, sauf pour le personnel de nettoyage. Portez un respirateur et un équipement de protection approuvés par le NIOSH/MSHA, comme indiqué à la section 8 ci-dessous. Contrôlez les déversements à l'aide de tampons ou de poteaux adsorbants. Au besoin, appliquer un adsorbant granulaire ou en vrac pour verser. Lorsqu'ils sont absorbés, balayés ou recueillis d'une certaine manière.

Décision : Éliminez les déchets collectés conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales.

## 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éloignez-vous de la chaleur, des étincelles et des flammes. Gardez le contenant fermé. Lunettes de sécurité avec écran facial complet et oculaire recommandés. Caoutchouc nitrile (CFR-20) ou néoprène (CFR-21) accepté recommandé par l'USDA.

Portez des vêtements appropriés pour éviter tout contact répété ou prolongé avec la peau. Utiliser uniquement avec une ventilation mécanique adéquate. Pour éviter les incendies, minimiser les sources d'inflammation. Le produit doit être entreposé dans un endroit sec à des températures supérieures à 30 °F. Les contenants partiellement utilisés doivent être refermés entre les utilisations pour une stabilité maximale de l'entreposage.

## 8. EXPOSEUP/CONTROLES DE PROTECTION PERSONNELS

Limites d'exposition des composants : N

Protection des yeux/visage : Portez des lunettes de protection. Les lentilles cornéennes ne doivent pas être portées lorsque vous travaillez avec des produits chimiques.

Protection de la peau : Portez une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des chaussures pour minimiser le contact avec la peau. Par mesure de précaution, lavez-vous les mains et le visage avec un savon doux et avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Après chaque quart de travail, nettoyez tout l'équipement de protection, lavez les vêtements et prenez une douche.

Protection respiratoire : Non requis dans des conditions normales d'utilisation avec une bonne ventilation. Protéger contre les brouillards de pulvérisation.

Protection générale : Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Évitez de respirer les vapeurs. Lavage soigneusement après avoir manipulé le produit.

Remarque : Lorsque vous choisissez l'équipement et les vêtements de protection individuelle, suivez toutes les spécifications et recommandations du fabricant qui s'appliquent à vos conditions d'exploitation et de transformation. Tenir compte de toutes les conditions de travail et des produits chimiques à manipuler ou à traiter. Fontaines de lavage oculaire et les douches d'arrosage doivent être situées à moins de 10 secondes de marche de la zone par ANSI z 358.1-2009.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence :	Liquide bleu foncé	Point Ébullition :	212oF
Odeur :	Étape Odeur	Point Foudre :	ND
Seuil Odeur :	ND	Taux Évaporation :	ND
Tél.	4,2 ± 0,5	Inflammabilité :	ND
Point de fusion :	ND	Lse :	ND
Point de congélation :	ND	Lie :	ND

**Fiche Signalétique**

La compagnie Aquatrols

Pression de vapeur :	ND
Densité de vapeur :	ND
Densité Parent :	8.75 Lb/gallon
Solubilité :	Dispersable dans l'eau

Coefficient de partage :	ND
Température d'auto-allumage :	
e de décomposition du ND :	
S.O. :	

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

Stabilité : Stable

Possibilité de réactions dangereuses : Il n'y aura pas de polymérisation dangereuse. Condition à éviter : Températures extrêmes et lumière directe du soleil.

Matériaux incompatibles : Agents oxydants puissants.

Produits de décomposition dangereux : La combustion produira du monoxyde de carbone, de l'azote et du chlorure d'hydrogène.

**11. INFOR TOXICOLOGIC**

Aucune donnée toxicologique n'est disponible pour ce produit.

**12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES**

Aucune donnée écologique n'est disponible pour ce produit.

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Nombre de déchets de composants : Aucun numéro de déchet de l'EPA ne s'applique aux composants de ce produit.

Préparation Élimination : Recycler ou retravailler l'équipement si possible. Incinérer l'équipement dans un établissement agréé. Traiter dans une installation de traitement des déchets acceptable ou une usine de traitement des déchets municipale après avoir analysé et approuvé des échantillons de déchets conformes aux réglementations environnementales fédérales, étatiques et locales applicables.

Réutilisation des contenants : Un contenant vide peut contenir des résidus de produit et ne doit pas être réutilisé. S'il n'est pas nettoyé et remis à neuf par un professionnel, le broyage ou d'autres moyens sont recommandés pour empêcher la réutilisation non autorisée. **Éliminez le contenant à l'usine d'élimination conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales.**

**14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT**

État des points (routier et ferroviaire) : Non

réglementé Statut de l'IATA (Air) : Non

Réglementé

Polluant Marin : Étape

**15. RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES**


TSCA : Tous les composants de ce produit sont énumérés dans la réglementation sur les substances toxiques de la Loi sur le contrôle des substances. Sara Hazard : Étape

**16. AUTRES RENSEIGNEMENTS**

Cote de risque IHM

Santé	1
Inflammabilité	1
Réactivité	0
PROTECTION PERSONNELLE	H

Classement NFPA



## Fiche Signalétique

La compagnie Aquatrols

Date de préparation : 16 décembre 2013

Dernière mise à jour : 04/23/2025

Mise à jour : 23/04/2025

Page 4 À partir de 4

**Bien que les informations et les recommandations contenues dans le présent document soient exactes à la date du connaissance, Precision Laboratories, LLC ne donne aucune garantie à cet égard et décline toute responsabilité quant à sa confiance à cet égard.**

S.O. — non évalué

S.O. — non  
déterminé

S.O. — sans objet

S.O. — non établi

EPA = Environmental Protection TscA Agency = Toxic Substances Control Act; ACGIH = American Conference of Government Industrial Hygienists; CIRC = Organisation internationale de recherche sur le cancer; NIOSH = Institut national de la sécurité et de la santé au travail; NTP = Programme national de toxicologie; OSHA = Occupational Safety and Health Administration., NJTSR = New Jersey Trade Secret Register.