



VerdeLNX Ferrosol Pro is a 5-0-0 + 7% Fe fertiliser designed to harden turf and strengthen it against disease.

DIRECTIONS FOR USE

WHERE TO USE:	Ferrosol Pro is designed for year-round application to all managed sports and amenity turf including golf courses, stadium and sports pitches, bowling greens, tennis courts and cricket grounds.
APPLICATION RATE:	Apply 20 L/ha for green up and winter hardening in 800 L of water.
APPLICATION TIMING:	JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

For best results, apply to growing turf or plants. Provides excellent results for 4 weeks or more when used at recommended rates. Results may vary depending on level of fertility and existing environmental conditions. Ferrosol Pro is tank-mixable with other products from the range. It can be tank-mixed with all Aquatrols soil surfactant products. Avoid spraying in the heat of the day. Avoid applications during frost or drought.

Storage and Disposal

Ferrosol Pro should be stored in a cool dry place, out of direct sunlight. To maintain product quality, storage temperatures should be between **50°F** and **90°F**. Always store liquid products on lower shelves and dry products on higher shelves. Do not stack palletized products. **Open containers must be resealed for storage.** Strictly adhering to Aquatrols storage guidelines will ensure efficacy and performance for the life of the product. If you have a question about the storage, disposal, or shelf-life of your Aquatrols product, contact your local Aquatrols representative or call 1-856-537-6003.

Hazard & Precautionary Statements

Warning

Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation

Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.
Wash hands thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If skin irritation persists: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

See product SDS for additional safety and hazard information.



CONDITION OF SALE

LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY AND REMEDIES

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, do not use the product and instead, return the unopened product container immediately. By using this product, you accept the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

For technical information, contact Aquatrols Corporation at 800-257-7797. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at www.aapfco.org/metals.html

CONDITIONS: The directions for use on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Insufficient performance or injury to the crop to which the product is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions, the failure to follow the label directions or good application practices, all of which are beyond the control of Aquatrols Corporation. In addition, failure to follow label directions may cause poor performance, injury to crop, animals, human, or the environment. You assumed all such risks by using this product.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, AQUATROLS CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT, INCLUDING NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL AND NO SUCH WARRANTY SHALL BE IMPLIED BY LAW. No agent of Aquatrols Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, Aquatrols Corporation disclaims any and all claims are waived any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income, resulting from the use or handling of this product.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, the remedy for any losses or cause of action relating to injuries, damages or the handling or use of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or, at Aquatrols Corporation's election, the replacement of the product. Aquatrols shall not be liable and any and all claims against Aquatrols are waived for special, indirect, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income.


FERROSOL PRO®


VerdeLNX Ferrosol Pro is a 5-0-0 + 7% Fe fertiliser designed to harden turf and strengthen it against disease.

DIRECTIONS FOR USE

WHERE TO USE:	Ferrosol Pro is designed for year-round application to all managed sports and amenity turf including golf courses, stadium and sports pitches, bowling greens, tennis courts and cricket grounds.
APPLICATION RATE:	Apply 20 L/ha for green up and winter hardening in 800 L of water.
APPLICATION TIMING:	JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

For best results, apply to growing turf or plants. Provides excellent results for 4 weeks or more when used at recommended rates. Results may vary depending on level of fertility and existing environmental conditions. Ferrosol Pro is tank-mixable with other products from the range. It can be tank-mixed with all Aquatrols soil surfactant products. Avoid spraying in the heat of the day. Avoid applications during frost or drought.

Storage and Disposal

Ferrosol Pro should be stored in a cool dry place, out of direct sunlight. To maintain product quality, storage temperatures should be between 50°F and 90°F. Always store liquid products on lower shelves and dry products on higher shelves. Do not stack palletized products. **Open containers must be resealed for storage.** Strictly adhering to Aquatrols storage guidelines will ensure efficacy and performance for the life of the product. If you have a question about the storage, disposal, or shelf-life of your Aquatrols product, contact your local Aquatrols representative or call 1-856-537-6003.

Hazard & Precautionary Statements

Warning

Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation

Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.
Wash hands thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If skin irritation persists: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

See product SDS for additional safety and hazard information.



CONDITION OF SALE LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY AND REMEDIES

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, do not use the product and instead, return the unopened product container immediately. By using this product, you accept the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

For technical information, contact Aquatrols Corporation at 800-257-7797. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at www.aapco.org/metals.html

CONDITIONS: The directions for use on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Insufficient performance or injury to the crop to which the product is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions, the failure to follow the label directions or good application practices, all of which are beyond the control of Aquatrols Corporation. In addition, failure to follow label directions may cause poor performance, injury to crop, animals, human, or the environment. You assumed all such risks by using this product.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, AQUATROLS CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT, INCLUDING NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL AND NO SUCH WARRANTY SHALL BE IMPLIED BY LAW. No agent of Aquatrols Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, Aquatrols Corporation disclaims any and all claims are waived any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income, resulting from the use or handling of this product.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, the remedy for any losses or cause of action relating to injuries, damages or the handling or use of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or, at Aquatrols Corporation's election, the replacement of the product. Aquatrols shall not be liable and any and all claims against Aquatrols are waived for special, indirect, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income.


FERROSOL PRO®


VerdeLNX FerroSol Pro je hnojivo v poměru 5-0-0 + 7 % Fe, určené ke zpevnění trávníku a posílení jeho odolnosti vůči chorobám.

NÁVOD K POUŽITÍ

KDE POUŽÍVAT:	Produkt FerroSol Pro je určen k celoroční aplikaci na všechny spravované sportovní a rekreační trávníky, včetně golfových hřišť, stadionů a sportovních hřišť, bowlingových greenů, tenisových kurtů a kriketových hřišť.
INTENZITA ZÁVLAHY:	Aplikuje 20 l/ha pro zelenání a zimní otužování v 800 l vody.
APLIKAČNÍ INTERVAL:	LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČVN ČVC SRP ZÁŘ ŘÚ LIS PRO

Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte na rostoucí trávník nebo rostliny. Při použití za doporučeného dávkování poskytuje výborné výsledky na 4 týdny i déle. Výsledky se mohou lišit v závislosti na úrodnosti a stávajících podmínkách daných prostředím. Produkt FerroSol Pro lze v nádrži smístit s dalšími produkty z této řady. Lze jej v nádrži smíchat se všemi povrchově aktivními látkami Aquatrols. Vyvarujte se postřiku za horka během dne. Neaplikujte v mrazu nebo suchu.

Skladování a likvidace

Produkt FerroSol Pro by měl být skladován na chladném suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. Abyste zachovali kvalitu produktu, skladovací teploty by měly být mezi **10 °C a 32 °C** (50 °F a 90 °F). Vždy uchovávejte kapalné produkty na nižších políčkách a suché produkty na vyšších políčkách. Produkty v paletách neskládejte na sebe. **Otevřené nádoby musí být před uskladněním znovu zapečetěny.** Přísné dodržování pokynů pro skladování produktů Aquatrols zajistí účinnost a výkon po celou dobu životnosti produktu. Máte-li dotazy ohledně skladování, likvidace nebo době použitelnosti vašeho produktu Aquatrols, kontaktujte svého místního zástupce pro Aquatrols nebo volejte na telefonní číslo 1-856-537-6003.

Nebezpečí a bezpečnostní informace

Varování

Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omýjte velkým množstvím mydla a vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Pokud podráždění kůže přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Obsah a obal likvidujte ve sběrném místě pro nebezpečný nebo speciální odpad v souladu s místními, regionálními, národními a/ nebo mezinárodními předpisy.

Další informace týkající se bezpečnosti a rizik najdete v bezpečnostním listu produktu.



PRODEJNÍ PODMÍNKY

OMEZENÁ ZÁRUKA, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Před použitím tohoto produktu si přečtěte celý Návod k použití, Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti. Pokud jsou pro vás podmínky nepřijatelné, produkt nepoužívejte a neodkládejte jej vraťte v původním neotevřeném obalu. Použitím tohoto produktu přijímáte následující Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti.

Pro technické údaje kontaktujte společnost Aquatrols Corporation na telefonním čísle 800-257-7797. Informace týkající se obsahu a hladiny kovů v tomto produktu jsou k dispozici na webovské stránce www.aapfco.org/metals.html

PODMÍNKY: Návod k použití uvedený na této etiketě je považován za spolehlivý a měl by být pečlivě dodržován. Veškerá rizika spojená s používáním tohoto produktu však nelze vyloučit. Nedostatečná účinnost či škoda na travním porostu, na který byl tento produkt aplikován, mohla vzniknout v důsledku výskytu mimořádných či neobvyklých povětrnostních podmínek, nedodržení pokynů uvedených na etiketě nebo doporučených postupů při zacházení se zbožím, což jsou všechno záležitosti mimo kontrolu společnosti Aquatrols Corporation. Nedodržení pokynů uvedených na etiketě může navíc dojít k újmě i na jiných porostech, zvířatech, lidech nebo životním prostředí. Používáním tohoto produktu berete vstřícnost všech takových rizik na vědomí.

VYLOUČENÍ ZÁRUK: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTJE SPOLÉČNOST AQUATROLS CORPORATION ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY ANI UJISTĚNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AT JIŽ VÝSLOVNĚ ČI NEPŘÍMO VYJÁDRĚNE, OHLEDNĚ TOHOTO PRODUKTU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO JAKÉKOLI KONKRETNÍ POUŽITÍ, KTERÉ BY PŘEKRAČOVALO INFORMACE UVEDENÉ NA TÉTO ETIKETĚ, A ŽÁDNÁ TAKOVÁ ZÁRUKA ANI NEVYPLYVÁ ZE ZÁKONA. Žádný zástupce společnosti Aquatrols Corporation není oprávněn poskytovat jakékoli záruky překračující zde uvedené záruky ani je nijak upravovat. V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY se společnost Aquatrols Corporation vzdává veškerých nároků a jakékoli odpovědnosti za zvláštní, nahodilé nebo následné škody či výdaje jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu v mezích použití tohoto produktu nebo manipulace s ním.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY nepřesáhne opravný prostředek nebo sporný bod související s újmou, škodou nebo manipulací či používáním tohoto produktu, at již na základě smlouvy, záruky, přechů, zanedbání, plné odpovědnosti či jinak, zaplacenou nákupní cenu nebo z rozhodnutí společnosti Aquatrols Corporation, výměnu produktu. Společnost Aquatrols Corporation neponese žádnou odpovědnost a bude zbavena veškerých nároků vůči ní v případě zvláštních, nepřímých, nahodilých či následných škod či výdajů jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu.



VerdeLNX Ferrosol Pro er 5-0-0 + 7 %-Fe-gødning, som er designet til at hærde græsbevoksning og styrke den mod sygdom.

BRUGSANVISNING

HER KAN DET BRUGES:	Ferrosol Pro er designet til anvendelse på alle administrerede sports- og rekreative område året rundt, herunder golfbaner, stadions og sportsbaner, bowlingplæner, tennisbaner og cricketbaner.
PÅFØRINGSMÆNGDE:	Påfør 20 l/ha til grøn genvækst og vinterhærdning i 800 l vand.
PÅFØRINGSTIDSPUNKT:	JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

For de bedste resultater anvendes det til voksende græs eller planter. Giver fremragende resultater i 4 uger eller mere, når det anvendes efter de anbefalede mængder. Resultaterne kan variere afhængigt af frugtbarheden og de eksisterende miljøforhold. Ferrosol Pro kan blandes i beholderen med andre produkter fra serien Den kan blandes i beholderen med alle Aquatrols jordoverfladeaktive produkter. Undgå at sprøjte på de varme tidspunkter på dagen. Undgå påføring i frostvejr eller tørke.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Ferrosol Pro skal opbevares køligt og tørt på et sted uden for direkte sollys. For at bevare produktkvaliteten bør opbevaringstemperaturen være mellem **50°F og 90°F**. Opbevar altid flydende produkter på de nederste hylder og tørre produkter på højere hylder. Ståb ikke pålæderede produkter. **Åbne beholdere skal genlukkes til opbevaring.** Ved nøje overholdelse af Aquatrols retningslinjer for opbevaring sikres effektivitet og ydeevne i hele produktets levetid. Hvis du har spørgsmål om opbevaring, bortskaffelse eller holdbarhed af dit Aquatrols-produkt, kan du kontakte din lokale Aquatrols-repræsentant eller ringe på 1-856-537-6003.

SALGSBETINGELSER

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG RETSMIDLER

Læs hele brugsanvisningen, betingelserne, garantibeskyttelsen og ansvarsbegrænsningerne, inden du bruger dette produkt. Hvis betingelserne ikke er acceptable, må du ikke bruge produktet og skal i stedet returnere den uåbnede produktbeholder med det samme. Ved at bruge dette produkt accepterer du følgende betingelser, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning.

For teknisk information kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Oplysninger om indhold og niveauer af metaller i dette produkt er tilgængelige på internettet på www.aapco.org/metals.html

BETINGELSER: Brugsanvisningen på denne etiket antages at være pålidelig og skal følges omhyggeligt. Det er dog umuligt at eliminere alle risici forbundet med brugen af dette produkt. Utilstrækkelig ydeevne eller skader på afgrøder, som produktet anvendes på, kan skyldes forekomst af ekstraordinære eller usædvanlige vejrforhold, manglende overholdelse af anvisningerne på etiketten eller god ansejningspraksis, som alle er uden for Aquatrols Corporations kontrol. Derudover kan manglende overholdelse af anvisninger på etiketten forårsage dårlige resultater, skade på afgrøder, dyr, mennesker eller miljøet. Du har antaget alle sådanne risici ved at bruge dette produkt.

ANSVARSFRAKRIVELSE: I DET OMFANG DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, GIVER AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE PRODUKTET, HERUNDER INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DER RÆKKER UD OVER DE UDTALELSER, DER ER FREMSAT PÅ DENNE ETIKET OG INGEN SÅDAN GARANTI SKAL VÆRE UNDERFORSTÅET VED LOV. Ingen agent hos Aquatrols Corporation er autoriseret til at stille nogle garantier ud over dem, der er indeholdt heri, eller ændre de garantier, der er indeholdt heri. I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, fraviger Aquatrols Corporation, ethvert krav og ethvert ansvar for særlige, hændelige eller følgeskader af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst som følge af brug eller håndtering af dette produkt.

ANSVARSBEGRÆNSNING: I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, må afhjælpning for ethvert tab eller årsag til ødelæggelser, skader eller håndtering eller brug af dette produkt, uanset om det er kontrakt, garanti, erstatning, uagtsomhed, strengt ansvar eller på anden måde, overstige købsprisen betalt eller, ved Aquatrols Corporation's valg, udskiftning af produktet. Aquatrols er ikke ansvarlig, og alle krav mod Aquatrols fralafes for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader eller omkostninger af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst.

Fare- og sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Vask hænderne grundigt efter håndtering af produktet.

Du må hverken spise, drikke eller ryge, når du bruger dette produkt.

VED HUDKONTAKT: Vask med rigeligt sæbe og vand.

HVIS DET KOMMER I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at gøre. Fortsæt med at skylle.

Hvis hudirritationen vedvarer: Søg råd og lægehjælp

Hvis øjenirritationen vedvarer: Søg råd og lægehjælp

Bortskaf indhold og beholdere på genbrugsstationer til farligt eller særligt affald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale bestemmelser.

Se produktets SDS for yderligere oplysninger om sikkerhed og farer.




FERROSOL PRO®


VerdeLNX Ferosol Pro ist ein 5-0-0-Dünger mit 7 % Eisen (Fe), der zur Härtung von Rasenflächen und Verbesserung der Krankheitsresistenz entwickelt wurde.

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINSATZGEBIET:	Ferosol Pro wurde für die ganzjährige Anwendung auf allen bewirtschafteten Sport- und Zierrasenflächen entwickelt, einschließlich Golfplätzen, Stadien, Sportplätzen, Bowlingrasen, Tennisplätzen und Cricketfeldern.
ANWENDUNGSMENGE:	Zum Begrünen und für Winterhärte erfolgt die Anwendung mit 20 l/ha, verdünnt in 800 l Wasser.
ANWENDUNGSMENGE:	JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

Für beste Ergebnisse bei wachsendem Rasen oder wachsenden Pflanzen anwenden. Bietet hervorragende Ergebnisse für 4 Wochen oder mehr, wenn es in den empfohlenen Mengen verwendet wird. Die Ergebnisse können jedoch je nach Fruchtbarkeitsgrad und den vorhandenen Umweltbedingungen schwanken. Ferosol Pro kann zusammen mit anderen Produkten aus der Produktreihe im Tank gemischt werden. Es kann mit allen Bodentensiden von Aquatrols im Tank gemischt werden. Vermeiden Sie das Sprühen in der Tageshitze. Vermeiden Sie ebenso die Anwendung bei Frost oder Dürre.

Lagerung und Entsorgung

Ferosol Pro sollte an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Um die Produktqualität zu erhalten, sollten die Lagertemperaturen zwischen **10 °C und 32 °C** liegen. Lagern Sie flüssige Produkte immer in den unteren Regalen und trockene Produkte in den oberen Regalen. Stapeln Sie palettierte Produkte nicht. **Offene Behälter müssen zur Lagerung wieder verschlossen werden.** Die strikte Einhaltung der Aquatrols-Lagerungsrichtlinien gewährleistet die Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg. Wenn Sie Fragen zur Lagerung, Entsorgung oder Haltbarkeit Ihres Aquatrols-Produkts haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Aquatrols-Vertreter oder rufen Sie uns unter der +1 856 537 6003 an.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Warnung

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Hände nach der Anwendung gründlich waschen.

Bei Anwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, sofern vorhanden und leicht abnehmbar. Weiter ausspülen.

Falls Hautreizung anhält: Ärztlichen Rat einholen bzw. ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Falls Augenreizung anhält: Ärztlichen Rat einholen bzw. ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Inhalt und Behälter über eine Sammelstelle für Sondermüll und gefährliche Abfälle gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften entsorgen.

Siehe Produkt-SDB für zusätzliche Sicherheits- und Gefahrenhinweise.

VERKAUFSBEDINGUNG

BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND RECHTSMITTEL

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, die Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Falls die Bedingungen nicht akzeptabel sind, so verwenden Sie das Produkt nicht und geben Sie stattdessen den ungeöffneten Produktbehälter unverzüglich zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkung.

Wenden Sie sich für technische Informationen an Aquatrols Corporation unter 800-257-7797. Informationen zu den Gehalten und Niveaus an Metallen in diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.aapfco.org/metals.html

BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisung auf diesem Etikett gilt als zuverlässig und sollte sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch nicht möglich, alle mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken auszuschließen. Unzureichende Leistung oder Verletzung der Kultur, auf die das Produkt aufgetragen wird, kann sich aus dem Auftreten außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Witterungsbedingungen, die Nichtbeachtung der Etikettierungsanweisungen oder der guten Anwendungspraxis ergeben, die alle außerhalb der Kontrolle der Aquatrols Corporation liegen. Darüber hinaus kann die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett zu Leistungseinbußen, Verletzungen von Pflanzen, Tieren, Menschen oder der Umwelt führen. Sie haben durch die Verwendung dieses Produkts alle vorgenannten Risiken übernommen. **GEWÄHRLEISTUNGS-AUSSCHLUSS:** SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, GIBT AQUATROLS CORPORATION KEINE WEITEREN AUSSPRÜCHLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN ODER ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART BEZÜGLICH DES PRODUKTS AB, EINSCHLIESSLICH KEINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE ÜBER DIE AUF DIESEM ETIKETT GEMachten ANGABEN HINAUSGEHEN, UND EINE SOLCHE GARANTIE WIRD GESETZLICH NICHT IMPLIZIERT. Kein Vertreter der Aquatrols Corporation ist berechtigt, über die hierin enthaltenen Garantien hinausgehende Garantien zu geben oder die hierin enthaltenen Garantien zu ändern. **SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST,** lehnt Aquatrols Corporation jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder Einkommen, die sich aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ergeben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, überschreitet die Entschädigung für jegliche Verluste oder Klagegründe im Zusammenhang mit Verletzungen, Schäden oder der Handhabung bzw. Verwendung dieses Produkts, sei es durch Vertrag, Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige Haftung oder anderweitig, nicht den gezahlten Kaufpreis oder, nach Wahl der Aquatrols Corporation, den Ersatz des Produkts. Aquatrols ist nicht haftbar und alle Ansprüche gegen Aquatrols werden für spezielle, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinn oder Einkommen, aufgehoben.




FERROSOL PRO®


VerdeLNX Ferrosol Pro es un fertilizante 5-0-0 con un 7 % de hierro, diseñado para reforzar el césped y aumentar su resistencia frente a las enfermedades.

INSTRUCCIONES

DÓNDE USARLO:	Ferrosol Pro está diseñado para su aplicación durante todo el año en césped deportivo y decorativo, incluidos campos de golf, estadios y terrenos deportivos, pistas de bolos, pistas de tenis y campos de críquet.
DOSIS DE APLICACIÓN:	Aplicar 20 L/ha para estimular el reverdecimiento y mejorar la resistencia invernal, diluidos en 800 L de agua.
ÉPOCA DE APLICACIÓN:	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

Para obtener los mejores resultados, aplicar sobre césped o plantas en crecimiento. Ofrece excelentes resultados durante 4 semanas o más cuando se utiliza a las dosis recomendadas. Los resultados pueden variar en función del nivel de fertilidad y las condiciones ambientales existentes.

Ferrosol Pro puede mezclarse en el mismo tanque con otros productos de la gama. Puede mezclarse en el mismo tanque con todos los productos humectantes de suelo de Aquatrols. Evitar la pulverización en las horas de más calor del día. Evitar la aplicación en condiciones de helada o sequía.

Almacenamiento y eliminación

Ferrosol Pro debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Para mantener la calidad del producto, la temperatura de almacenamiento debe mantenerse entre **50°F (10 °C) y 90°F (32 °C)**. Almacenar siempre los productos líquidos en las baldas inferiores y los productos secos en las superiores. No apilar productos paletizados. **Los envases abiertos deben volver a cerrarse para su almacenamiento.** Cumplir estrictamente las indicaciones de almacenamiento de Aquatrols garantiza la eficacia y el rendimiento del producto durante toda su vida útil. Si tiene alguna duda sobre el almacenamiento, la eliminación o la vida útil de su producto Aquatrols, póngase en contacto con su representante local de Aquatrols o llame al 1-856-537-6003.

Indicaciones de peligro y precaución

Advertencia

Causa irritación en la piel.
Causa irritación ocular grave

Utilice guantes, ropa de protección, protección ocular y protección facial.

Lávese las manos concienzudamente después de la manipulación. No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Si persiste la irritación en la piel: Consultar a un médico.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para obtener información adicional sobre seguridad y peligros.

CONDICIÓN DE VENTA

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y RECURSO

Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones de uso, condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. Si no considera los términos aceptables, no utilice el producto y, en su lugar, devuelva inmediatamente el envase del producto sin abrir. Al utilizar este producto, acepta las siguientes condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad.

Para obtener información técnica, póngase en contacto con Aquatrols Corporation en el 800-257-7797. La información sobre el contenido y los niveles de metales de este producto está disponible en la página de Internet www.aapfco.org/metals.htm.

CONDICIONES: Las instrucciones de uso de esta ficha técnica se consideran fiables y se deben seguir cuidadosamente. Sin embargo, es imposible evitar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Si las prestaciones son insuficientes o se producen daños en el cultivo al que se aplica el producto, puede ser a consecuencia de unas condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o del incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta o las prácticas recomendadas de aplicación, lo cual está fuera del control de Aquatrols Corporation. Asimismo, si no se respetan las instrucciones de la etiqueta, las prestaciones podrían no ser adecuadas, o podrían ocasionarse daños a otros cultivos, a animales, personas o al medio ambiente. Al utilizar este producto se asumen esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AQUATROLS NO PROCLAMA NINGUNA OTRA DECLARACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELATIVA AL PRODUCTO, COMO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA NINGÚN FIN EN PARTICULAR, QUE COMPRENDA DECLARACIONES MÁS AMPLIAS QUE LAS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA, Y TAL GARANTÍA NO SERÁ IMPLÍCITA POR LEY. Ningún agente de Aquatrols Corporation está autorizado a modificar las garantías aquí contenidas ni a ampliarlas. EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, Aquatrols Corporation declina toda responsabilidad y queda exento de toda reclamación por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos, y a toda obligación de cualquier tipo contraída por el comprador con respecto a terceros que surja o tenga relación con la manipulación de este producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, la indemnización por pérdidas o derecho de acción relativo a lesiones, daños o manipulación o uso de este producto, tanto si se recoge en el contrato, la garantía, se trata de un hecho doloso, una negligencia, responsabilidad objetiva u otro, no debe superar el precio de compra pagado o, a criterio de Aquatrols Corporation, la sustitución del producto. Aquatrols no es responsable y queda exenta de toda reclamación formulada contra Aquatrols por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos.





VerdeLNX Ferrosol Pro on 5-0-0 + 7 % Fe-lannoite, joka auttaa karaistamaan nurmea ja vahvistamaan sitä tauteja vastaan.

KÄYTTÖOHJEET

MISSÄ KÄYTTÄÄ:	Ferrosol Pro soveltuu käytettäväksi ympäri vuoden kaikille hoidetuille urheilukenttien ja muiden alueiden nurmille, mukaan lukien golfkentät, stadion- ja urheilukentät, nurmikeilailukentät, tenniskentät ja kriketkentät.
KÄYTTÖMÄÄRÄ:	Käytä 20 l/ha viheryttämiseen ja karaistamiseen talvea varten 800 litrassa vettä.
KÄYTTÖAJANKOHTA:	TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKU KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

Saadaksesi parhaan lopputuloksen käytä kasvavaan siirtonurmeen tai kasveihin. Erinomainen lopputulos vähintään neljäksi viikoksi, kun käyttö tapahtuu suositelluilla määriillä. Tulokset saattavat kuitenkin riippua viljavuudesta ja vallitsevista ympäristöolosuhteista. Ferrosol Pro voidaan sekoittaa säiliössä muiden tuotevalikoiman tuotteiden kanssa. Sitä voidaan sekoittaa säiliössä kaikkien Aquatrols pinta-aktiivisten aineiden kanssa. Vältä ruiskutusta päivän kuumimpaan aikaan. Vältä käyttöä pakkasessa tai kuivuudessa.

Säilytys ja hävittäminen

Ferrosol Pro tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta. **10–30 °Cn (50–90 °F)** varastointilämpötila auttaa säilyttämään tuotteen laadun. Säilytä nestemäiset tuotteet aina alemmilla hyllyillä ja kuivat tuotteet yleisemmällä hyllyillä. Kuormalavoilla olevia tuotteita ei saa pinota päällekkäin. **Avoimet säiliöt on suljetava uudelleen varastointia varten.** Aquatrolsin säilytysohjeiden tarkka noudattaminen varmistaa tehon ja suorituskyvyn tuotteen koko käyttöajan ajan. Jos sinulla on kysyttävää Aquatrols-tuotteen säilytyksestä, hävittämisestä tai käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen Aquatrols-edustajaan tai soita numeroon 1-856-537-6003.

Vaara- ja turvausekkeet

Varoitukset

Aiheuttaa ihoärsytystä.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Käytä suojakäsineitä, suojavaatteita sekä silmä- ja kasvosuojaimia. Jos kädet huolellisesti käsitellyn jälkeen.
Älä syö, juo tai tupakoi tämän tuotteen käytön yhteydessä.
JOS TUOTETTA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla saippualla ja vedellä.
JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhteile varovasti vedellä useita minuutteja. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se onnistunut helposti. Jatka huuhuttelu.
Jos ihoärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
Sisälto ja säiliö on hävitettävä vaarallisen jätteen tai ongelmajätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Katso lisätietoja turvallisuudesta ja vaaroista tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

MYNTIEHDOT RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET JA MUUTOKSENHAKU

Lue käyttöohjeet, ehdot, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset kokonaan ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos ehdot eivät hyväksyttävissä, älä käytä tuotetta ja palauta sen sijaan avaamaton tuoteasi välittömästi. Käyttämällä tuotetta hyväksyt seuraavat ehdot, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset.

Saat tekniset tiedot ottamalla yhteyttä Aquatrols Corporationiin numeroon 800-257-7797. Tiedot tämän aineen metallipitoisuuksista ja -tasoista on saatavilla internetissä osoitteessa www.aapfco.org/metals.html

EHDOT: Tämän etiketin käyttöohjeiden uskotaan olevan luotettavia, ja niitä on noudatettava huolellisesti. On kuitenkin mahdollista poistaa kaikki tämän tuotteen käyttöön liittyviä riskejä. Riittämätön suorituskyky tai vahinko kasveille, joihin tuotetta käytetään, voi johtua polkkeuksellista tai epätavallista sääolosuhteista, etiketin ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai hyvien levityskäytäntöjen laiminlyönnistä, joista mikään ei ole Aquatrols Corporationin hallinnassa. Etiketin ohjeiden laiminlyönti voi lisäksi aiheuttaa heikon suorituskyvyn, kasvivahingon, tai vahinkoja eläimille, ihmisille tai ympäristölle. Käyttämällä tätä tuotetta otat vastatakse kaikki tällaiset riskit.

TAKUUNRAJOITUKSET: SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTAEN AQUATROLS CORPORATION EI ANNA MITÄÄN MUUTA TAKUUTA TAI ESITYKSIÄ, NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, TUOTETTA KOSKIEN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA TAKUU KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JOTKA KATTAVAT MUUTAKIN KUIN TÄSSÄ ETIKETISSÄ TEHDYT LAUSUNNOT, EIKÄ TÄLLAINEN TAKUU OLE SEURAUSTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Aquatrols Corporationin edustajalla ei ole lupaa antaa takuita tämän asiakirjan sisältämien takuiden lisäksi tai muuttaa tämän asiakirjan sisältämiä takuita. **SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTAEN** Aquatrols Corporation kiistää, ja kaikki vaatimukset poistetaan minkäänlaisesta vastuusta erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai minkäänlaisista kuluista, mukaan lukien rajoittumatta voiton tai tulon menetyks, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä tai käsittelystä.

VASTUUNRAJOITUKSET: SOVELLETTAVAA LAKIA NOUDATTAEN muutoksenhaku mahdollisista menetyksistä tai oikeuskeino liittyen henkilövahinkoihin, vahinkoihin tai tämän tuotteen käsittelyyn tai käyttöön, sopimukseen, takuuseen, vahingonkorvaukseen, laiminlyöntiin, tuottamuksesta riippumattoman vastuuseen tai muuton, eli yllä ostohintaa tai Aquatrols Corporationin valinnan mukaan tuotteen vaihtoa. Aquatrols ei ole vastuussa, ja kaikki vaateet Aquatrols vastaan poistetaan erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai minkäänlaisista kuluista, mukana lukien rajoittumatta, voiton tai tulon menetyks.





VerdeLNX Ferrosol Pro est un engrais 5-0-0 + 7 % de Fe conçu pour fortifier le gazon et le renforcer contre les maladies.

MODE D'EMPLOI

OÙ L'UTILISER	Ferrosol Pro est conçu pour être appliqué tout au long de l'année sur tous les gazons entretenus de sport et d'agrément, y compris les terrains de golf, les stades et les terrains de sport, les terrains de boules, les courts de tennis et les terrains de cricket.
TAUX D'APPLICATION :	appliquez 20 L/ha pour le verdissement et l'acclimatation à l'hiver dans 800 L d'eau.
PÉRIODE D'APPLICATION :	JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Pour de meilleurs résultats, appliquez sur du gazon ou des plantes en croissance. Fournit d'excellents résultats pendant 4 semaines ou plus lorsqu'il est utilisé aux taux recommandés. Les résultats peuvent varier en fonction du niveau de fertilité et des conditions environnementales existantes. Ferrosol Pro peut être mélangé en cuve avec d'autres produits de la gamme. Il peut être mélangé en cuve avec tous les produits Aquatrols à base de tensioactifs pour le sol. Évitez de pulvériser dans la chaleur de la journée. Évitez les applications pendant le gel ou la sécheresse.

Stockage et élimination

Ferrosol Pro doit être stocké à l'abri de la chaleur et de l'humidité, hors de la lumière solaire directe. Pour maintenir la qualité des produits, la température de stockage doit être comprise entre **50 °F et 90 °F (10 et 32 °C)**. Rangez toujours les produits liquides sur les étagères basses et les produits secs sur les étagères hautes. N'empilez pas de produits en palettes. **Les récipients ouverts doivent être refermés pour le stockage.** Le strict respect des instructions de stockage pour le produit Aquatrols sera garant de l'efficacité et de la performance pendant toute la durée du produit. Si vous avez une question sur le stockage, l'élimination ou la durée de conservation du produit Aquatrols, contactez votre représentant Aquatrols local ou appelez le 1-856-537-6003.

Conseils de prudence et de danger

Avertissement

Provoque une irritation de la peau.
Provoque une grave irritation des yeux.

Portez des gants de protection, des vêtements de protection, une protection des yeux et une protection du visage.
Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.
Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lors de l'utilisation de ce produit.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : lavez avec beaucoup de savon et d'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincez précautionneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Ôtez les lentilles de contact, le cas échéant, si elles sont faciles à enlever. Continuez à rincer.

Si l'irritation cutanée persiste : consultez un médecin / recourez à des soins médicaux.

Si l'irritation oculaire persiste : consultez un médecin / recourez à des soins médicaux.

Éliminez le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Consultez la FSS du produit pour avoir d'autres informations sur la sécurité et les dangers.



CONDITION DE VENTE LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS

Lires toutes les directives d'emploi, conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables, ne pas utiliser le produit mais renvoyer immédiatement le contenant non ouvert. En utilisant le produit, vous acceptez les conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité suivantes.

Pour des informations techniques, contactez Aquatrols Corporation sur 800-257-7797. Des informations sur le contenu et les niveaux de métaux de ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.aapco.org/metals.html

CONDITIONS : Les directives d'emploi figurant sur cette étiquette sont considérées fiables et doivent être suivies attentivement. Cependant, il est impossible d'éliminer tous les risques associés à l'utilisation de ce produit.

Un rendement insuffisant ou un dommage à la culture sur laquelle le produit est appliqué peut résulter d'insuffisance de conditions météorologiques extraordinaires ou inhabituelles, du non-respect des directives ou des pratiques d'application appropriées figurant sur l'étiquette, hors du contrôle d'Aquatrols Corporation. En outre, le non-respect des instructions figurant sur l'étiquette peut causer des dommages à d'autres cultures, animaux, hommes ou à l'environnement. Vous assumez tous ces risques en utilisant ce produit.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, AQUATROLS CORPORATION NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE SORT, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI S'ÉTENDENT AU-DELÀ DES DÉCLARATIONS FAITES SUR CETTE ÉTIQUETTE ET AUCUNE GARANTIE NE SERA IMPLICITE PAR LA LOI. Aucun agent d'Aquatrols Corporation n'est autorisé à faire des garanties autres que celles contenues aux présentes ou à modifier les garanties contenues dans le présent document. DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes des demandes sont annulées pour les dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu, résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, le recours pour toute perte ou cause d'action concernant des blessures, des dommages ou la manipulation ou l'utilisation de ce produit, que ce soit contractuel, garantie, délit, négligence, responsabilité stricte ou autre, ne doit pas dépasser le prix d'achat payé ou, chez Aquatrols Corporation élection, le remplacement du produit. Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes les demandes contre Aquatrols sont annulées pour des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu.


FERROSOL PRO®


VerdeLNX Ferrosol Pro è un fertilizzante 5-0-0 + 7% Ferro progettato per indurire il manto erboso e rafforzarlo contro le malattie.

ISTRUZIONI PER L'USO

DOVE UTILIZZARLO:	Ferrosol Pro è progettato per essere applicato nel corso di tutto l'anno su tutti i tipi di manti erbosi sportivi e per il tempo libero, come campi da golf, stadi e campi sportivi, campi da bocce, campi da tennis e campi da cricket.
DOSAGGIO:	Applicare 20 L/ha per il rinverdimento e l'indurimento invernale in 800 L di acqua.
TEMPISTICA DI APPLICAZIONE:	GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Per avere risultati ottimali, applicare su manto erboso o piante in fase di crescita. Fornisce risultati eccellenti dopo 4 o più settimane se utilizzato in conformità ai dosaggi raccomandati. I risultati possono variare a seconda del livello di fertilità e delle condizioni ambientali esistenti. Ferrosol Pro è miscelabile con altri prodotti della gamma. Può essere miscelato in vasca con tutti i prodotti tensioattivi del terreno Aquatrols. Evitare di irrorare nelle ore più calde del giorno. Evitare l'applicazione in condizioni di gelo o siccità.

Conservazione e smaltimento

Ferrosol Pro deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Per preservare la qualità del prodotto, le temperature di conservazione devono essere comprese tra **10 °C e 32 °C**. Conservare sempre i prodotti liquidi sugli scaffali inferiori e i prodotti secchi sugli scaffali più alti. Non impilare prodotti pallettizzati. **Risigillare i contenitori aperti destinati alla conservazione.** Il rigoroso rispetto delle linee guida per la conservazione di Aquatrols garantirà efficacia e prestazioni ottimali per l'intera vita del prodotto. In caso di domande sulla conservazione, lo smaltimento o la durata di conservazione del prodotto Aquatrols, contattare il rappresentante Aquatrols locale o telefonare al numero 1-856-537-6003.

Pericoli e consigli di prudenza

Attenzione

Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione agli occhi.

Indossare guanti protettivi, abbigliamento protettivo e una protezione per occhi e viso.

Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se facilmente rimovibili. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione cutanea persiste: consultare/contattare un medico.

Se l'irritazione agli occhi persiste: consultare/contattare un medico.

Smaltire il contenuto e il contenitore in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) del prodotto per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui pericoli.

CONDIZIONI DI VENDITA

GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E PROVVEDIMENTI

Leggere interamente le istruzioni per l'uso, le condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità prima di usare questo prodotto. Se non accettate questi termini, non usare il prodotto e restituirlo immediatamente nel contenitore sigillato. Usando questo prodotto accettate le seguenti condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità.

Per informazioni tecniche, contattare Aquatrols Corporation al numero 800-257-7797. Le informazioni riguardanti i contenuti e i livelli dei metalli presenti nel prodotto sono disponibili sul sito www.aapco.org/metals.html

CONDIZIONI: Le istruzioni per l'uso sull'etichetta dovrebbero essere attendibili e devono essere seguite attentamente. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Un risultato insufficiente o un pregiudizio causato alla coltura sulla quale è stato applicato il prodotto può scaturire da condizioni meteorologiche straordinarie o inusuali, la mancata osservanza delle istruzioni fornite sull'etichetta o l'applicazione non corretta sono al di fuori del controllo di Aquatrols Corporation. In più, la mancata osservanza delle istruzioni può causare un risultato non adeguato, danneggiare la coltura, gli animali o l'ambiente. L'acquirente si assume tutti i rischi usando il prodotto.

ESCLUSIONE DI GARANZIE: NELLA MISURA APPLICABILE DALLA LEGGE, AQUATROLS CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, RIGUARDANTE IL PRODOTTO, INCLUSE ALTRE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI, CHE SI ESTENDONO OLTRE LE DICHIARAZIONI FATTE SULL'ETICHETTA E NESSUNA GARANZIA DEVE ESSERE IMPLICITA PER LEGGE. Nessun agente di Aquatrols Corporation è autorizzato a fornire garanzie ulteriori rispetto a quelle contenute in questo documento o a modificare le garanzie qui contenute. **NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE,** Aquatrols Corporation nega tutte le richieste o responsabilità di qualsiasi tipo per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile, dovuta a l'uso o al maneggiamento di questo prodotto.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, i provvedimenti a qualsiasi tipo di perdita o una controversia relativa a lesioni, danni o al maneggiamento o l'uso del prodotto, sia di natura contrattuale, di una garanzia, illecito civile, negligenza, responsabilità oggettiva, o diversamente, non dovrà essere superiore al prezzo d'acquisto pagato o, secondo la scelta di Aquatrols Corporation, o la sostituzione del prodotto. Aquatrols non sarà responsabile di qualsiasi voglia accusa contro Aquatrols fatta per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile.





VerdeLNX Ferrosol Pro is een 5-0-0 + 7% Fe meststof, ontworpen om gras te verhard en ze beter bestand te maken tegen ziekten.

GEBRUIKSAANWIJZING

WAAR TE GEBRUIKEN:	Ferrosol Pro is ontworpen voor gebruik het hele jaar door op alle beheerde sport- en recreatiegrasvelden, waaronder golfbanen, stadions en sportvelden, jeu de boules velden, tennisbanen en cricketvelden.
VERHOUDING TOEPASSING:	Gebruik voor een groene mat en het winterhard maken 20l/ha vermengd met 800 l water.
TIJDSTIP TOEPASSING:	JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Voor het beste resultaat het product toepassen op groeiend gras of planten. Biedt uitstekende resultaten gedurende 4 weken of langer bij gebruik volgens de aanbevolen dosering. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de omgevingsomstandigheden. Ferrosol Pro is mengbaar met andere producten uit het assortiment. Het kan in een tank gemengd worden met alle Aquatrols oppervlakteactieve producten. Niet spuiten op het heetst van de dag. Vermijd toepassen tijdens vorst of droogte.

Opslag en verwijdering

Ferrosol Pro moet bewaard worden op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Voor het behoud van de productkwaliteit moet de bewaartemperatuur tussen de **10°C en 32°C** liggen. Bewaar vloeibare producten altijd op lagere schappen en droge producten op hogere schappen. Product niet stapelen op pallets. **Geopende verpakkingen moeten voor opslag worden gesloten.** Strikte naleving van de richtlijnen voor opslag van Aquatrols garandeert de werkzaamheid en prestaties gedurende de levensduur van het product. Neem bij vragen over de opslag, verwijdering of houdbaarheid van het Aquatrols-product contact op met de plaatselijke Aquatrols-vertegenwoordiger of bel 1-856-537-6003.

Gevenaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige irritatie aan de ogen

Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming.
Na gebruik handen grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Overvloedig wassen met water en zeep.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Gedurende enkele minuten voorzichtig afspoelen met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
Als de huidirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.
Als de oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.
Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Zie het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende veiligheidsinformatie en risico's.



VERKOOPSVORWAARDE

BEPERKTE WAARBORG, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN RECHTSMIDDELEN

Lees de volledige gebruiksaanwijzing, voorwaarden, disclaimer van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen alvorens dit product te gebruiken. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, gebruik het product dan niet en retourneer onmiddellijk de ongeopende productverpakking onmiddellijk. Door dit product te gebruiken, aanvaardt u de volgende voorwaarden, uitsluiting van garanties en aansprakelijkheidsbeperking.

Neem voor technische informatie contact op met Aquatrols Corporation op 800-257-7797. Informatie over de inhoud en niveaus van metalen in dit product is beschikbaar op internet op www.aapfc.org/metals.html

VOORWAARDEN: De gebruiksaanwijzingen op dit etiket worden verondersteld betrouwbaar te zijn en moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van dit product te elimineren. Ontoereikende prestaties of schade aan het gewas waarop het product wordt toegepast, kunnen het gevolg zijn van het optreden van buitengewone of ongebruikelijke weersomstandigheden, het niet volgen van de etiketrichtingen of goede toepassingspraktijken, die alle buiten de controle van Aquatrols Corporation vallen. Bovendien kan het niet naleven van de aanwijzingen op het etiket leiden tot slechte prestaties, schade aan gewassen, dieren, mensen of het milieu. U hebt al dergelijke risico's overwogen door dit product te gebruiken.

AFSTAND VAN GARANTIES: VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERSTREKT AQUATROLS CORPORATION GEEN ANDERE GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, INCLUSIEF GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DIE VERDER GAAN DAN DE VERKLARINGEN OP DIT ETIKET. EN GEEN DERGELIJKE GARANTIE ZAL DOOR DE WET WORDEN GEMPLICIEERD. Geen enkele vertegenwoordiger van Aquatrols Corporation is gemachtigd om garanties te geven die verder gaan dan die in dit document of om de hierin opgenomen garanties te wijzigen. VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, wijst Aquatrols Corporation alle aansprakelijkheid af voor alle speciale, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of inkomstenderving als gevolg van de gebruik of hantering van dit product.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, zal de vergoeding voor verliezen of vorderingsgronden met betrekking tot verwondingen, schade of de behandeling of het gebruik van dit product, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, de aankoopprijs of, naar keuze van Aquatrols Corporation, de vervanging van het product zijn. Aquatrols is niet aansprakelijk en alle claims tegen Aquatrols worden afgewezen voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving of inkomstenderving.


FERROSOL PRO®


VerdeLNX Ferrosol Pro er en 5-0-0-gjødsel med 7 % jern (Fe), utviklet for å styrke grasdekket og gjøre det mer motstandsdyktig mot sykdom.

BRUKSANVISNING

BRUKSOMRÅDER:	Ferrosol Pro er utviklet for helårsbruk på alle typer pleiet idretts- og parkgress, inkludert golfbaner, stadioner og idrettsbaner, bowlingbaner, tennisbaner og cricketanlegg.
BLANDINGSFORHOLD FOR PÅFØRING:	Bruk 20 L/ha i 800 L vann for å styrke fargen og øke vintertoleransen.
PÅFØRINGSTIDSPUNKT:	JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

For best resultat, påfør gressdekke eller planter i vekst. Gir gode resultater i 4 uker eller mer når det brukes i anbefalt blandingsforhold. Resultatene kan variere avhengig av fruktbarhetsnivå og eksisterende miljøforhold. Ferrosol Pro kan blandes i tank sammen med andre produkter i sortimentet. Det kan blandes i tank sammen med alle Aquatrols jordforbedringsmidler. Unngå sprøyting i dagens varmeste perioder. Unngå sprøyting ved frost eller tørke.

Lagring og avhending

Ferrosol Pro skal lagres tørt og ikke i direkte sollys. For å opprettholde produktkvaliteten, skal lagringstemperaturen være mellom **50 °F og 90 °F (10 °C og 32 °C)**. Flytende produkter skal alltid lagres på de nederste hyllene, og tørre produkter på de øverste hyllene. Ikke stable pallplasserte produkter. **Åpne beholdere skal forsegles igjen før lagring.** Korrekt lagring i tråd med Aquatrols retningslinjer vil sikre produktets effekt og ytelse gjennom hele holdbarhetsperioden. Ved spørsmål angående lagring, avhending eller holdbarhet for Aquatrols-produkter, kontakt din lokale Aquatrols-representant eller ring +1 856 537 6003.

Fare- og sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Forårsaker hudirritasjon.
Forårsaker alvorlig øyeeirritasjon

Bruk egnede vernehansker, verneklær, øyevern og ansiktsvern.
Vask hendene grundig etter håndtering av produktet.
Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker dette produktet.
HVIS PÅ HUDDEN: Vask med mye såpe og vann.
DERSBOM I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, dersom dette er mulig uten vanskeligheter.
Fortsett å skylle.
Ved hudirritasjon: Oppsøk lege.
Hvis øyeeirritasjonen vedvarer: Oppsøk lege.
Innhold og beholder leveres til mottak for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale bestemmelser.

Se produktets sikkerhetsdatablad (SDS) for mer informasjon om sikkerhet og farer.



SALGSBETINGELSER

BEGRENSET GARANTI OG BEGRENSNINGER FOR ANSVAR OG RETTSMIDLER

Les hele bruksveiledning, vilkår, garantfraskrivelser og ansvarsbegrensninger før dette produktet brukes. Dersom betingelsene ikke er akseptable må produktet ikke brukes, men i stedet returneres i uåpnet beholder umiddelbart. Ved å bruke dette produktet, godtar du følgende vilkår, garantfraskrivelser og ansvarsbegrensninger.

For teknisk informasjon, kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Informasjon om innholdet og nivået av metaller i dette produktet er tilgjengelig på internett, på www.aapco.org/metals.html
FORBEREDELSE: Brukerveiledningen på denne etiketten er antatt å være pålitelig, og bør følges nøye. Det er imidlertid umulig å eliminere all risiko forbundet med bruk av dette produktet. Ustilrekkelig ytelse eller skade på avling som produktet anvendes på kan oppstå grunnet ekstraordinære eller uvanlige værforhold, forsømmelse i å følge etikettens veiledninger eller gode påføringsmetoder, som alle er utenfor Aquatrols Corporations kontroll. I tillegg kan forsømmelse i å følge etikettens veiledninger føre til dårlig ytelse, skade på avling, dyr, mennesker eller miljøet. Du påtok deg alle slike risikoeer ved å bruke dette produktet.

ANSVARSBEGRENSNING FOR GARANTIER: TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENE LOV, GIR AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER AV NOEN TYPE, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, ANGÅENDE PRODUKTET, INKLUDERT SALGBÅRHETSGARANTI ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL, SOM GÅR UT OVER ERKLÆRINGENE PÅ DENNE ETIKETTEN, OG INGEN SLIK GARANTI SKAL VÆRE IMPLISERT VED LOV. Ingen agenter for Aquatrols Corporation er autorisert til å gi noen garantier ut over de heri, eller å endre garantiene heri. TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENE LOV, fraskriver Aquatrols Corporation seg alle krav og alt ansvar for noen spesielle, tilfellige eller følgeskader eller utgifter av noen type, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profit eller inntakt, som oppstår fra bruk eller håndtering av dette produktet.

ANSVARSBEGRENSNING: TIL DEN GRAD DET SAMSVARER MED GJELDENE LOV skal rettsmiddelet for ethvert tap eller saksgrunnlag relatert til skader, erstatning eller håndtering eller bruk av dette produktet, unnsatt om det er i kontrakt, garanti, forvaldt skade, objektivt ansvar eller annet, ikke overskride betalt kjøpspris, eller, etter Aquatrols Corporations valg, erstatning av produktet. Aquatrols skal ikke være ansvarlige, og alle krav mot Aquatrols er avstøtt for spesielle, indirekte, tilfellige eller følgeskader eller utgifter av noen type, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profit eller inntekt.



VerdeLNX Ferrosol Pro to nawóz 5-0-0 + 7% Fe opracowany z myślą o utwardzeniu trawnika i wzmocnieniu jego odporności na choroby.

SPOSÓB UŻYCIA

GDZIE UŻYWAĆ:	Preparat Ferrosol Pro jest przeznaczony do stosowania przez cały rok na wszystkich pielęgnowanych murawach sportowych i rekreacyjnych włącznie z polami golfowymi, stadionami i boiskami sportowymi, murawami do gry w kręgle, kortami tenisowymi i boiskami do krykieta.
DAWKOWANIE:	Stosować 20 l/ha do zazieleniania i przygotowywania do zimy w 800 l wody.
CZAS STOSOWANIA:	STY LU MAR KWIE MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU

Abby uzyskać najlepsze wyniki, stosować na trawnik lub rośliny w okresie wzrostu. Zapewnia doskonale wyniki na 4 tygodnie lub dłużej przy stosowaniu w zalecanych dawkach. Wyniki mogą być różne w zależności od poziomu żyzności oraz warunków środowiskowych. Ferrosol Pro nadaje się do mieszanek zbiornikowych z innymi produktami z oferty. Preparat można mieszać ze wszystkimi środkami powierzchniowo czynnymi w glebie marki Aquatrols. Unikać rozpylania przy wysokich temperaturach w ciągu dnia. Unikać stosowania podczas mrozu lub suszy.

Przechowywanie i utylizacja

Ferrosol Pro należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Aby utrzymać jakość produktu, temperatura przechowywania powinna być w przedziale od **10°C do 32°C**. Produkty płynne należy zawsze przechowywać na dolnych półkach, a produkty suche na górnych. Nie układać w stopy palet z produktem.

Otwarte pojemniki muszą zostać ponownie uszczelnione przed przechowywaniem. Ścisłe trzymanie się wytycznych firmy Aquatrols dotyczących przechowywania zapewni skuteczność i utrzymanie właściwości użytkowych przez cały okres użytkowania produktu. W razie pytań dotyczących przechowywania, utylizacji lub okresu trwałości produktu formy Aquatrols prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem Aquatrols lub o telefon pod numer 1-856-537-6003.

Zwroty wskazujące zagrożenie i środki ostrożności

Ostrzeżenie

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

Dokładnie umyć ręce po kontakcie z produktem.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na skórę:

Zasiegnąć porady lekarskiej / zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

Zasiegnąć porady lekarskiej / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Dodatkowe informacje związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami można znaleźć na karcie charakterystyki produktu.



WARUNKI SPRZEDAŻY — OGRANICZONA GWARANCJA, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ŚRODKI ZARADCZE

Przed użyciem niniejszego produktu należy przeczytać w całości Instrukcję użycia. Warunki, Ograniczona gwarancja oraz Ograniczenia odpowiedzialności. W przypadku braku zgody na warunki nie należy używać produktu, ale natychmiast zwrócić niewarty pojemnik z produktem. Użycie niniejszego produktu oznacza zgodę na poniższe Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenia odpowiedzialności.

W sprawie informacji technicznych należy się kontaktować z Aquatrols Corporation pod numerem 800-257-7797. Informacje dotyczące zawartości metali w niniejszym produkcie są dostępne w internecie pod adresem www.aapfco.org/metals.html. **WARUNKI:** Instrukcja użycia zamieszczona na etykiecie jest uważana za wiarygodną i należy jej dokładnie przestrzegać. Jednak nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich zagrożeń powiązanych ze stosowaniem niniejszego produktu. Skuteczność produktu może być niewystarczająca lub mogą nastąpić szkody dotyczące upraw, do których produkt został zastosowany, w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych lub wyjątkowych warunków pogodowych, niezastosowania się do wskazań podanych na etykiecie lub do dobrych praktyk stosowania; wszystkie te czynniki są niezależne od sprzedawcy. Ponadto niezastosowanie się do wskazań podanych na etykiecie może spowodować niewłaściwe działanie produktu, szkody dotyczące upraw, zwierząt, ludzi lub środowiska. Użycie produktu oznacza przyjęcie takiego ryzyka.

OGRANICZENIE GWARANCJI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, AQUATROLS CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIENI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, W TYM ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYPADNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU POZA OŚWIADCZENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ ETYKIECIE I ŻADNA TAKA GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WPROWADZONA NA MOCY PRAWA. Żaden przedstawiciel Aquatrols Corporation nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji poza określonymi tutaj ani do modyfikowania gwarancji określonych tutaj. **W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA,** Aquatrols Corporation zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, wynikające z obchodzenia się z produktem lub zastosowania niniejszego produktu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, środki zaradcze w odniesieniu do jakichkolwiek strat lub przyczyn działań dotyczących obrażeń, szkód, obchodzenia się z tym produktem lub jego użycia, w oparciu o umowę, gwarancję, delikt, zaniedbanie, bezpośrednią odpowiedzialność lub na innych zasadach, nie mogą przekroczyć zapłaconej ceny nabycia lub – według uznania Aquatrols Corporation – produktu zastępczego. Aquatrols zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów.


FERROSOL PRO®


O VerdeLNX Ferrosol Pro é um fertilizante 5-0-0 com 7% de Fe, concebido para reforçar a relva e torná-la mais resistente a doenças.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ONDE UTILIZAR:	O Ferrosol Pro foi desenvolvido para aplicação durante todo o ano em relvados desportivos e de lazer, incluindo estádios, relvados para jogar bocha, campos desportivos, de golfe, de ténis e de críquete.
DOSE DE APLICAÇÃO:	Aplicar 20 l/ha para intensificar a coloração verde e reforçar a resistência ao inverno, diluídos em 800 l de água.
CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO:	JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Para melhores resultados, aplicar em relva ou plantas em crescimento. Proporciona excelentes resultados durante 4 semanas ou mais quando utilizado nas doses recomendadas. Os resultados podem variar consoante o nível de fertilidade e as condições ambientais existentes. O Ferrosol Pro pode ser misturado com outros produtos da gama. Pode ser misturado com todos os produtos surfactantes para solos da Aquatrols. Evite pulverizar durante as horas de maior calor. Evite aplicações em caso de geada ou seca.

Armazenamento e eliminação

O Ferrosol Pro deve ser armazenado num local fresco e seco, protegido da luz solar direta. Para manter a qualidade do produto, a temperatura de armazenamento deve situar-se entre **10 °C e 32 °C**. Armazene sempre os produtos líquidos nas prateleiras inferiores e os produtos secos nas prateleiras superiores. Não empilhar produtos paletizados. **Os recipientes abertos devem ser devidamente fechados para armazenamento.** O cumprimento rigoroso das orientações de armazenamento da Aquatrols garante a eficácia e o desempenho do produto durante toda a sua vida útil. Se tiver dúvidas sobre o armazenamento, eliminação ou prazo de validade do seu produto Aquatrols, contacte o representante local da Aquatrols ou ligue para 1-856-537-6003.

Indicações de perigo e precauções

Aviso

Provoca irritação cutânea.
Provoca irritação ocular grave.

Use luvas e roupa de proteção, e proteção ocular e facial. Lave bem as mãos após a utilização.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com bastante água e sabão.
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contacto, caso as esteja a usar e seja fácil fazê-lo. Continue a enxaguar.
Se a irritação cutânea persistir: Procure aconselhamento ou assistência médica.
Se a irritação ocular persistir: Procure aconselhamento ou assistência médica.
Elimine o conteúdo e o recipiente num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a legislação local, regional, nacional e/ou internacional.

Consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) do produto para informações adicionais sobre segurança e perigos.



CONDIÇÕES DE VENDA — GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS JUDICIAIS

Por favor, leia as Instruções de Uso, Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades na sua totalidade, antes de utilizar este produto. Se os termos e condições de venda não lhe parecerem aceitáveis, não utilize este produto, e proceda imediatamente à sua devolução, sem o abrir. Ao utilizar este produto, o comprador/utilizador manifesta a sua aceitação das Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades. Para obter informação técnica sobre o produto, contactar Aquatrols Corporation através do telefone 800-257-7797. A informação sobre os conteúdos e níveis de metais deste produto está disponível em Internet, no endereço www.aapfc.org/metals.html

CONDIÇÕES: As indicações de utilização que figuram nesta etiqueta são tidas como corretas, e devem ser seguidas cuidadosamente. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos associados à utilização deste produto. Os resultados insuficientes, ou quaisquer danos provocados em colheitas às quais se aplica o produto podem resultar da ocorrência de condições climatológicas extraordinárias ou inusuais, do incumprimento das recomendações da etiqueta e de uma aplicação correta, situando-se todas estas circunstâncias fora do controlo de Aquatrols Corporation. Adicionalmente, o incumprimento das instruções da etiqueta pode levar a um mau desempenho do produto, e causar danos a outras colheitas, animais, pessoas e ao meio ambiente. O comprador/utilizador assume os riscos acima referidos ao utilizar este produto. **EXCLUSÃO DE GARANTIAS: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, AQUATROLS CORPORATION NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS NEM ASSUME QUAISQUER RESPONSABILIDADE, DE MODO EXPRESSO OU IMPLÍCITO, RELATIVAS AO PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO PARTICULAR, E NENHUM TIPO DE GARANTIA PODE SER INFERIDO DA LEGISLAÇÃO SOBRE ESTA MATÉRIA.** Nenhum agente ou representante de Aquatrols Corporation está autorizado a oferecer quaisquer garantias para além das aqui mencionadas, ou a modificar as garantias referidas neste documento. **NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, Aquatrols Corporation rejeita quaisquer reclamações ou responsabilidades por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, entre outros, perda de rendimentos ou lucros, derivados da utilização e/ou manuseamento deste produto.** **LIMITAÇÃO DE GARANTIA: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, a compensação por quaisquer perdas ou reclamações relativas a lesões, danos ou ao manuseamento deste produto, nos termos de qualquer contrato, garantia, ato ilícito, negligência, ou qualquer outra responsabilidade, nunca poderá exceder o preço de compra do produto, ou, segundo decida Aquatrols Corporation, a substituição do produto.** Aquatrols rejeita quaisquer responsabilidades, e quaisquer reclamações ou ações judiciais, por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, entre outros, perda de rendimentos ou lucros.



VerdeLNX Ferrosol Pro är ett 5-0-0 + 7 % Fe-gödningsmedel som är utformat för att härda gräsmattor och stärka dem mot sjukdomar.

BRUKSANVISNING

VAR OCH NÅR DET SKA ANVÄNDAS:	Ferrosol Pro är avsett för användning året runt på alla typer av idrotts- och rekreationsgräsmattor, inklusive golfbanor, stadion- och idrottsplaner, bowlingbanor, tennisbanor och cricketplaner.
DOSERING::	Applcera 20 l/ha för uppgröskning och vinterhärdning i 800 l vatten.
APPLICERINGSTIDPUNKT:	JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

För bästa resultat, applicera på växande gräs eller växter. Ger utmärkta resultat i 4 veckor eller mer vid användning enligt rekommendationerna. Resultaten kan variera beroende på fortplantningsförmåga och rådande miljöförhållanden. Ferrosol Pro kan blandas i tanken med andra produkter i sortimentet. Det kan blandas i tanken med alla Aquatrols jordytaktiva produkter. Undvik att spraya under den hetaste delen av dagen. Undvik applicering vid frost eller torka.

Förvaring och bortskaffning

Ferrosol Pro ska förvaras svalt och torrt, och bör hållas borta från direkt solljus. För att garantera produktens kvalitet måste den förvaras i mellan 50°F (10°C) och 90°F (32°C). Förvara alltid produkter i vätskeform på de nedre hyllorna och torra produkter på de högre hyllorna. Stapla inte produkter på pall. Öppna behållare måste återförslutas innan de förvaras. Aquatrols förvaringsinstruktioner måste följas noga för att produkten ska fungera som den ska under dess förväntade livslängd. Om du har några frågor om att förvara och bortskaffa din produkt från Aquatrols, eller dess hållbarhetstid, kontakta du din lokala representant för Aquatrols eller ringer 1-856-537-6003.

Risk- och försiktighetsföreskrifter

Varning

Orsakar hudirritation.
Orsakar allvarlig ögonirritation

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. Tvätta händerna noga efter hantering.

Åt, drick eller rök inte när du använder produkten.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikligt med vatten och tvål.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinserna, om du bär sådana och det går lätt att göra. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

Avfallsanhanter i innehåll och behållare på en samlingsplats för farligt eller särskilt avfall, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Se produktens säkerhetsdatablad (SDS) för ytterligare säkerhets- och riskinformation.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ATGÄRD

Läs hela bruksanvisningen, villkoren samt garanti- och ansvarsfriskrivningen innan du använder produkten. Om villkoren är godtagbara, använd inte produkten utan returnera den öppnade produktförpackningen omedelbart. Genom att använda den här produkten, godtar du följande villkor och garanti- och ansvarsfriskrivning. För teknisk information, kontakta du Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Information om innehåll och metallnivåerna i denna produkt finns på internet på www.aapfco.org/metals.html

VILLKOR: Anvisningarna på denna etikett förmodas vara pålitliga och måste följas noga. Dock är det omöjligt att utesluta alla risker förknippade med denna typ av produkt. Otillräckliga resultat eller skador på grödor på vilka produkten används kan orsakas av extrema eller ovanliga väderförhållanden, underlåtenhet att följa anvisningarna på produktens märkning eller korrekta appliceringsmetoder, vilka alla är utom Aquatrols Corporations kontroll. Dessutom kan underlåtenhet att följa anvisningarna på etiketten orsaka otillräckliga resultat. Skada på grödor, djur, människor eller miljön. Du är ansvarig för alla sådana risker förknippade med produkten.

GARANTIFRISKRIVNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, GER AQUATROLS CORPORATION INGA GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE PRODUKTEN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, UTÖVER UTTALANDENA PÅ DENNA ETIKETT OCH INGA SÅDANA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SKA GES ENLIGT LAG. Inga av Aquatrols Corporations agenter är behöriga att ge några garantier utöver de som anges här eller att modifiera garantierna här. I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, fransäger sig Aquatrols Corporation alla krav och allt ansvar för särskilda, oavsiktliga och sekundära skador och kostnader av något slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst på grund av användningen eller hanteringen av denna produkt.

ANSVARSBEGRÄNSNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, kommer ersättningen för eventuella förluster eller yrkanden avseende personskadorna, egendomsskadorna eller hanteringen av denna produkt, oavsett om de uppstår i samband med kontrakt, garantier, civilrätt, underlåtenhet, strikt ansvar eller annat, inte att överstiga inköpspriset eller kommer att, efter Aquatrols Corporations godtycke, utgöras av en ersättningsprodukt. Aquatrols är inte ansvarigt för och alla krav mot Aquatrols avstås från för särskilda, indirekta, oavsiktliga eller sekundära skador eller kostnader av alla slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst.



