

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Produit Nom :	Precip Acres™
Fournisseur :	La Compagnie des Aquatrols 1273 Imperial Way Paulsboro, NJ 08066
Produit Utilisation :	Sol Tensioactif
Numéro de téléphone d'urgence :	(Informations Chemtrec 24 heures sur 24) (800) 424-9300
Service à la clientèle, appelez :	(847) 596-3001

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification GHS :

Toxicité aiguë, catégorie 4 (oral), H302

Irritation cutanée, catégorie 2, H315

Irritation des yeux, catégorie 2B, H319



H302, H315

Mot de signal : Avertissement

Déclarations de danger :

H302 : Nocive si elle est

avalée. H315 : Cause une

irritation cutanée.

H319 : Cause une irritation sévère des yeux.

Déclarations de précaution :

Prévention

P101 : Si un avis médical est nécessaire, ayez un contenant ou une étiquette de produit à portée de main. P102 : Restez hors de portée des enfants.

P103 : Lisez l'étiquette avant utilisation.

P264 : Lavez soigneusement l'équipement de protection et les vêtements de travail après la manipulation. P270 : Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous utilisez ce produit.

P280 : Portez des gants de protection/vêtements de protection/protection des yeux/protection du visage.

Réception

P301+P312 : SI AVALÉ : Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin ou Chemtrec si la personne ne se sent pas bien. P302+P352 : SI C'EST SUR LA PEAU : LAYER AVEC BEAUCOUP D'EAU.

P305+P351+P338 : Si c'est dans les yeux : Rincez prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlève les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire.

Continue de rincer.

P321 : Traiter
symptomatiquement.

P330 : Rincez la bouche.

P332+P313 : Si une irritation cutanée survient : Obtenez des
conseils ou des soins médicaux. P337+P313 : Si l'irritation oculaire

persiste : Consultez un médecin ou des conseils. P362+P364 :

Retirez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser.

Mise au rebut

P501 : Éliminer le contenu/conteneur à l'usine d'élimination conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Composante	Numéro CAS	Pourcentage de
Tensioactif ethoxylate linéaire à alcool primaire	propriétaire	poids 10% à 30%
Alkyl Aryl Sulfonate	27176-87-0	1%–5%

4. MESURES DE PREMIERS SOINS

SI ELLE EST AVALÉE : Appelez un CENTRE D'INTOXICATION/MÉDECIN ou Chemtrec si la personne ne se sent pas bien. Rincez la bouche. Faites en sorte que la personne boive un verre d'eau si elle peut avaler. **Ne provoquez PAS de vomissements**, sauf si un centre de lutte contre les poisons ou un médecin le lui indique. Ne donnez rien à une personne inconsciente.

SI C'EST SUR LA PEAU : Lavez la zone affectée avec beaucoup de savon et d'eau. Utilisez de l'eau tiède si disponible. Si une irritation cutanée survient : Obtenez Conseils médicaux ou attention. Traitez symptomatiquement. Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser.

SI INHALÉ : Déplacer la personne à l'air frais. Si la personne a de la difficulté à respirer, donnez de l'oxygène. Si vous ne respirez pas, offrez de la respiration artificielle.

SI DANS LES YEUX : Rincez prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlève les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Continuer rinçage. Si l'irritation oculaire persiste : consultez un médecin ou faites attention.

Conditions médicales aggravées par une surexposition : L'exposition répétée ou prolongée n'est pas connue pour aggraver la condition médicale. Autres effets : Ce produit n'est pas un cancérigène selon NTP, OSHA et ACGIH.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Milieu d'extinction approprié : Pulvérisation d'eau (brouillage), produit chimique sec, CO₂ ou mousse peuvent être utilisés là où le produit est entreposé. Dangers spécifiques : La combustion peut produire des oxydes de carbone et d'autres substances.

EPI et précautions : Les pompiers doivent porter des appareils respiratoires autonomes approuvés par le NIOSH/MSHA ainsi que des vêtements de protection complets.

6. MESURES DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE

En cas de déversement : Aucune action ne doit être entreprise, impliquant un risque personnel ou sans formation appropriée. Évacuez la zone du déversement, sauf le personnel de nettoyage. Portez un respirateur et un équipement de protection approuvés par le NIOSH/MSHA, comme mentionné à la section 8 ci-dessous. Contrôlez le débordement avec des coussinets ou des flèches adsorbantes. Récupérer du liquide gratuit. Pour la récupération ou l'élimination, ajoutez des absorbants inertes (sable, terre, sciure, etc.) à la zone déversée et paillez dans des contenants pour l'élimination. Le produit est glissant sous les pieds; il faut bien aligner les surfaces lisses. Les déversements peuvent être signalés au National Response Center (800-424-8802) aux États-Unis.

Élimination : Éliminer les déchets collectés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Éliminez les déchets par l'entremise d'un entrepreneur agréé en élimination des déchets. Un matériau absorbant contaminé peut présenter le même danger que le produit renversé. Note : voir la section 1 pour les coordonnées d'urgence et la section 13 pour l'élimination des déchets.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Évitez la chaleur, les étincelles et les flammes. Gardez le contenant fermé. Évitez le contact direct ou prolongé avec la peau ou les yeux. Portez l'équipement et les vêtements appropriés pour éviter un contact cutané répété ou prolongé, comme mentionné à la section 8 ci-dessous. À utiliser dans des zones avec une ventilation mécanique adéquate, ou portez un respirateur. Le produit doit être conservé à des températures comprises entre 30 et 120°F (4–49°C). Les contenants partiellement usagés doivent être refermés entre deux utilisations pour maximiser la stabilité du stockage.

8. CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Limites d'exposition des composants : Aucun

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Protections pour les yeux et le visage : Portez des lunettes de protection. Les lentilles de contact ne doivent pas être portées lorsqu'on travaille avec des produits chimiques. Protection de la peau : Pour minimiser le contact cutané, portez : chandail à manches longues, pantalon long, bas et chaussures. Par précaution,
Lavez-vous les mains et le visage avec du savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer ou utiliser la salle de bain. Après chaque quart, nettoyez tout l'équipement de protection, lavez les vêtements de travail et prenez une douche.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Mise à jour : 10 avril 2025

Page 4 de 6

Respiratoire Protection : Ce n'est pas obligatoire dans des conditions d'utilisation normales avec une bonne ventilation.
Protégez contre les brumes pulvérisantes.

Protection générale : Respirateur recommandé dans les zones de mauvaise ventilation.
Évitez le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Évitez de respirer des vapeurs.
Laver bien après Manipuler le produit.

Note : Lors du choix de l'équipement et des vêtements de protection individuelle, respectez toutes les spécifications et recommandations du fabricant qui s'appliquent à vos conditions spécifiques d'utilisation et de traitement. Prendre en compte toutes les conditions de travail et tous les produits chimiques à manipuler ou traité. Les fontaines de lavage des yeux et les lavages d'eau devraient être installés à moins de 10 secondes de marche depuis la zone de travail selon ANSI/ISEA Z358.1-2009.

Protection personnelle en cas de grosse chute : lunettes anti-éclaboussures, combinaison complète, bottes et gants.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence :	Liquide bleu clair	UEL :	N/D
Odeur :	Odeur caractéristique douce	LEL :	N/D
Seuil d'odeur :	N/D	Pression de vapeur :	N/D
pH :	4,5 ± 0,5	Densité de vapeur :	N/D
Point de fusion :	N/D	Densité relative (lb/gl) :	8,56 ± 0,05
Point de gel :	N/D	Solubilité :	Soluble
Point d'ébullition :	212°F	Coefficient de partition :	N/D
Point d'éclair :	N/D	Température d'autoallumage :	N/D
Taux d'évaporation :	N/D	Température de décomposition :	N/D
Inflammabilité :	Non inflammable/ Non combustible	Viscosité :	N/D

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Écurie
Possibilité de réactions dangereuses :
Co
Condition N/D à éviter : N/D
Incompatible Matériaux : Fort Oxydants
Produits de décomposition dangereux : La combustion peut produire des oxydes de carbone et d'autres substances.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune information toxicologique n'est disponible pour ce produit.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune information écologique n'est disponible pour ce produit.

13. CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Nombre de déchets de composants : Aucun numéro de déchets EPA n'est applicable aux composants de ce produit.
Mise au rebut Instructions : Éliminer les matériaux conformément aux normes environnementales fédérales, étatiques et locales applicables.
Règlements. Recyclez ou retravaillez le matériel si possible. Incinérer les matériaux dans une installation approuvée, ou traiter dans une installation de traitement des déchets ou une usine municipale de traitement des déchets acceptables après des tests et l'approbation appropriés des échantillons de déchets. Ce matériau n'est pas un déchet dangereux RCRA.
Conteneur Réutilisation : Un contenant vide peut contenir des résidus de produit et ne doit pas être réutilisé. Si ce n'est

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

pas le cas

Il est recommandé de nettoyer et de reconditionner professionnellement, d'écraser ou d'autres moyens

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Empêcher la réutilisation non autorisée. **Éliminez le contenu/conteneur vers l'usine d'élimination conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.**

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Statut DOT (autoroute et rail) : Non
réglementé Statut IATA (Air) : Pas
Réglementé
Polluants marins : Non

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA : Tous les composants de ce produit sont inscrits dans la réglementation de la Loi sur le contrôle des substances toxiques.

DANGER SARA : Titre III, Section 313 : Ne contient aucune substance inscrite à l'article 313 assujettie à l'obligation de déclaration. AICS (Australie) : Composantes listées

DSL (Canada) : Composants listés

EINECS (Europe) : Composants listés

TSCA : Composantes

Listé

Règlements provinciaux : Ce produit contient les composants suivants qui sont réglementés par la Proposition 65 de la Californie :


Nom de l'ingrédient	Numéro CAS	Liste des cancers	Reprod. Liste
Oxyde de propylène	75-56-9	Oui	Non
1,4-Dioxane	123-91-1	Oui	Non
Oxyde d'éthylène	75-21-8	Oui	Oui

16. AUTRES INFORMATIONS

Cote de danger HMIS

NFPA Classification

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X



Date de préparation : 16 mars 2020

Dernière mise à jour : 10 avril 2025

BIEN QUE LES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉSENTÉES ICI SOIENT CONSIDÉRÉES COMME EXACTES À LA DATE CI-PRÉSENTE, PRECISION LABORATORIES, LLC NE GARANTIT PAS À CE SUJET ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN TOUTE CONFIANCE SUR CES DOCUMENTS.

N/R—non classé

N/D—non déterminé

N/A—non applicable

N/E—Non établi

EPA = Agence de protection de l'environnement; TSCA = Loi sur le contrôle des substances toxiques; ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux; IARC = Agence internationale pour la recherche sur le cancer; NIOSH = Institut national pour la sécurité et la santé au travail; NTP = Programme national de toxicologie; OSHA = Occupational Safety and Health Administration., NJTSR = Registre des secrets commerciaux du New Jersey.